



COLUMBIA

meuble de bureau

COLUMBIA

Une offre unique de produits certifiés, disponibles sur stock et destinés à l'aménagement global de vos espaces de travail.

COLUMBIA est un département de la société CLEN, fabricant français de mobilier de bureau depuis près de 60 ans.

COLUMBIA est basée à Collégien (77).
Nous disposons de bâtiments modernes, conçus pour le stockage et la distribution de matériels de bureau.
COLUMBIA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Notre réseau de Partenaires est à votre écoute pour vous assurer des aménagements de qualité.



DES PRODUITS DE QUALITÉ

Nos gammes de mobilier sont conçues et développées par CLEN. L'ensemble de nos produits répond aux normes Européennes et nos principales gammes sont certifiées NF OEC et NF Environnement.



DISPONIBLES SUR STOCK

La grande majorité des produits présentés dans ce catalogue est disponible sur stock indiqué par ce logo :



UNE OFFRE GLOBALE UNIQUE

Nos collections Accueil, Environnement Informatique, Séparation d'Espaces, Environnement du Bureau, Rangement, Tables de Réunion, Collectivité et Sièges sont coordonnées aux gammes de Bureaux. Les catalogues CLEN, MANADE et MOBIMÉTAL complètent cette offre en parfaite harmonie.

L'ASSURANCE D'UN CONSEIL & D'UN SERVICE PERFORMANT

Nos Partenaires Distributeurs, répartis sur l'ensemble du territoire, sont spécialisés dans l'aménagement de bureaux. Ils pourront vous conseiller afin d'optimiser votre investissement et vous garantir un niveau de prestation élevé. Nous disposons, en appui technique, de deux bureaux d'études intégrés afin de mieux répondre à vos attentes.



VOTRE PARTENAIRE À PROXIMITÉ :

- / UNE ÉCOUTE
- / UN CONSEIL
- / UN AMÉNAGEMENT DE QUALITÉ


UN CENTRE LOGISTIQUE EFFICACE

GESTION OPTIMALE DES STOCKS

COLUMBIA s'appuie sur une gestion informatisée optimale des stocks à toutes les étapes du processus : de la réception à la préparation de commandes, les opérations sont agiles, optimisées et connectées.

11 600 M² DE STOCKAGE

COLUMBIA dispose d'un centre logistique de 11 600 m² basé à Collégien (77). La grande majorité des produits présentés au catalogue est disponible sur stock.



SPÉCIALISTE DU SIÈGE

Fort de son expérience dans l'aménagement des espaces de bureau, COLUMBIA se distingue aujourd'hui par une offre de sièges très complète. Au fil des années, COLUMBIA a développé des modèles exclusifs intégrant à la fois un design de qualité et des atouts techniques pour une meilleure ergonomie. Une équipe est dédiée à l'assemblage des sièges sur le site de Collégien (77).

3 SITES DE PRODUCTION SPÉCIALISÉS EN FRANCE

COLUMBIA dispose de 3 unités de fabrication réparties en région Centre, spécialisées dans la transformation de matériaux diversifiés : Acier, Aluminium, Bois & Plastique. Cette très forte intégration garantit une haute qualité des produits ainsi qu'une grande fiabilité des stocks. Les outils de production sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001.

CLen

21 500 M²
à Saint-Benoît-la-Forêt (37)

**Conception et fabrication
de mobilier de bureau**

 **96%**
FABRICATION
FRANÇAISE
AU CŒUR
DE LA FORÊT



mobimétal

6000 M²
à Levroux (36)

**Fabrication d'armoires
de rangement**

Fabrication
99%
Française



Sd
PRODUCTION

6000 M²
à Roëze-sur-Sarthe (36)

**Fabrication d'accessoires,
de luminaires,
tapissage de sièges**





UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

Nous sommes pleinement engagés dans un processus de développement durable. COLUMBIA est certifiée ISO 14001.

La totalité de nos approvisionnements en Bois dispose d'une certification PEFC promouvant la gestion durable des forêts.

Nous utilisons des composants ou matières premières proches de nos unités de production et de stockage. L'ensemble de nos produits répond aux normes Européennes et pour certains aux exigences NF OEC et NF Environnement.



Nos composants bois proviennent de forêts gérées durablement.



Nous nous soucions de la provenance de nos produits et de leur avenir. Une démarche citoyenne est suivie dans le but de respecter l'environnement du mieux possible.



Columbia adhère également à l'éco-organisme Valdélia vous garantissant ainsi la collecte et le recyclage de vos meubles usagés.

06 BUREAUX

90 ACCUEIL

96 ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

106 SÉPARATION D'ESPACE

126 ENVIRONNEMENT DU BUREAU

148 RANGEMENT

192 TABLES RÉUNION & COLLECTIVITÉ

220 SIÈGES

286 NUANCIERS

bureaux



ASKA p.8



PREM'S p.22



TÉOS p.34



ÉLISE + p.44



ALTIM + p.56



TIM + p.62



TIM'UP p.72



AVÈNE + p.80




Spécialement étudiée pour de nouveaux modes d'organisation, la gamme ASKA offre de nombreuses solutions d'aménagement ainsi qu'un large choix de piétements et finitions. La ligne mi-bois mi-acier d'inspiration scandinave inscrit le bureau dans une approche à la fois esthétique et ergonomique. Des solutions de connectique facilite votre travail au quotidien.




Poste de Direction

Poste L 200 x P 100 cm, pieds inclinés bois
Piétement Noir / Bois, plan Chêne Authentique.



Bench


4 postes droits L 160 cm, pieds inclinés bois
Écrans de séparation KE finition Step Melange Grenat, L 140cm
1 carter de câble (en option)
Piétements Blanc / Bois, plans Sable
Armoires acier à portes battantes Blanc / Peuplier Sablé.





Bench avec classeur latéral

2 postes droits L 160 cm, pieds inclinés métal
 Écrans de séparation KE, finition Step Savora, L 160 cm
 2 classeurs latéraux et niches bois Blanc / Tweed
 Piétements et plans Blanc.



Une connectique accessible

Les tops access vous permettent d'accéder très facilement aux boîtiers prises logés dans la goulotte sous les plateaux. Branchez et débranchez en toute simplicité ! En option, voir Environnement informatique.



Top Access

Voir Environnement informatique.



Table Haute
Hauteur 104,5 cm
Plateau L 180 x P 80 cm
Piétement et plan Blanc





Table Standard
Plateau L 180 x P 80 cm
Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel



Postes multimédia

Le poste Multimédia permet d'organiser des réunions en petit comité avec la possibilité de se connecter et de diffuser des présentations sur écran. Vos réunions seront propices à la convivialité et à l'efficacité. En mode assis ou debout, 2 dimensions de tables, un mur acoustique, une connectique intégrée (Top Access et goulotte).


En option : boîtiers prises, support écran adapté et électrification verticale, voir Environnement informatique.

Composition du panneau acoustique :
2 panneaux de particules forte densité épaisseur 10 mm,
2 épaisseurs de mousse de Méلامine 5 mm
collées de chaque côté, soit 10 mm.
Le tout recouvert de Tissu (au choix).



Panneau de particules
Mousse de Méلامine

Poste multimédia
Poste hauteur 104,5 cm, 5 personnes
L 180 x P 120 / 90 cm
Top Access et goulotte intégrés
Piétement et plan Blanc
Panneau acoustique (Voir Séparation d'espace)





Piètements

Piètements carrés 45 x 45 mm, en Acier peint époxy, équipés de vérins de réglage (course 1 cm).

3 types de piètements :

- Pied droit Métal (fixe ou réglable),
- Pied incliné Métal (fixe),
- Pied incliné Bois (fixe), en Frêne massif verni transparent (à associer idéalement aux finitions de plateaux CHA ou CFN).

2 hauteurs : Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm.

5 largeurs de piètements : pour postes individuels (70, 80 ou 100 cm) et pour postes partagés (141 ou 161 cm).


Poutre structurelle 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.

Top access, voir Environnement informatique.

Fixe hauteur 104,5 cm (hauteur sous plateau 102 cm).

3 Poutres structurelles 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.

3 finitions en stock



Piètements Postes individuels (70, 80 ou 100 cm)



Pied droit (fixe) Pied droit (réglable) Pied table haute (fixe) Pied incliné (fixe) Pied incliné Bois (fixe)

Piètements Postes partagés (141 ou 161 cm)



Pied droit (fixe) Pied incliné (fixe) Pied incliné Bois (fixe)

Plateaux Stratifié antibactérien



Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs rectangulaires en ABS.

5 finitions en stock



Plateaux, profondeur 70 cm

| | Référence |
|---|-----------|
|  L 120 x P 70 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD 127 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 127 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 127 |
|  L 140 x P 70 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD 147 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 147 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 147 |
|  L 160 x P 70 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD 167 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 167 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 167 |

Multipostes, profondeur 70 cm

| | Référence |
|---|-----------|
|  Postes L 120 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD2 127 |
| Pieds inclinés fixes | ASI2 127 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB2 127 |
|  Postes L 140 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD4 127 |
| Pieds inclinés fixes | ASI4 127 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB4 127 |
|  Postes L 140 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD6 127 |
| Pieds inclinés fixes | ASI6 127 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB6 127 |
|  Postes L 140 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD2 147 |
| Pieds inclinés fixes | ASI2 147 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB2 147 |
|  Postes L 140 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD4 147 |
| Pieds inclinés fixes | ASI4 147 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB4 147 |
|  Postes L 140 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD6 147 |
| Pieds inclinés fixes | ASI6 147 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB6 147 |
|  Postes L 160 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD2 167 |
| Pieds inclinés fixes | ASI2 167 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB2 167 |
|  Postes L 160 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD4 167 |
| Pieds inclinés fixes | ASI4 167 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB4 167 |
|  Postes L 160 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD6 167 |
| Pieds inclinés fixes | ASI6 167 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB6 167 |

Pour commander, ajouter dans l'ordre après la référence du plateau, la finition du plateau, la finition du piétement acier et éventuellement le top access.

Plateaux, profondeur 80 cm

| | Référence |
|--|-----------|
|  L 80 x P 80 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD 08 |
| Pieds droits réglables | ASR 08 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 08 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 08 |
|  L 120 x P 80 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD 12 |
| Pieds droits réglables | ASR 12 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 12 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 12 |
|  L 140 x P 80 cm (disponible en version Top Access) | |
| Pieds droits fixes | ASD 14 |
| Pieds droits réglables | ASR 14 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 14 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 14 |
|  L 160 x P 80 cm (disponible en version Top Access) | |
| Pieds droits fixes | ASD 16 |
| Pieds droits réglables | ASR 16 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 16 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 16 |
|  L 180 x P 80 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD 18 |
| Pieds droits réglables | ASR 18 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 18 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 18 |
|  Accueil L 180 x P 80 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD 1809 |
| Pieds droits réglables | ASR 1809 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 1809 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 1809 |
|  L 200 x P 100 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD 2010 |
| Pieds droits réglables | ASR 2010 |
| Pieds inclinés Métal | ASI 2010 |
| Pieds inclinés Bois | ASB 2010 |

Retour, pour profondeur 80 cm

| | Référence |
|---|-----------|
|  Retour L 80 cm | |
| Pied fixe | AS 86 |
| Pied réglable | ASR 86 |
|  Retour pour caisson porteur (L 80 cm) | |
| Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, voir Rangement | |
| Fixe | AS 86 CP |

Multipostes, profondeur 80 cm

| | Référence |
|--|-----------|
|  Postes L 120 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD2 12 |
| Pieds inclinés fixes | ASI2 12 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB2 12 |
| Pieds droits fixes | ASD4 12 |
| Pieds inclinés fixes | ASI4 12 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB4 12 |
| Pieds droits fixes | ASD6 12 |
| Pieds inclinés fixes | ASI6 12 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB6 12 |
|  Postes L 140 cm (disponible en version Top Access) | |
| Pieds droits fixes | ASD2 14 |
| Pieds inclinés fixes | ASI2 14 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB2 14 |
| Pieds droits fixes | ASD4 14 |
| Pieds inclinés fixes | ASI4 14 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB4 14 |
| Pieds droits fixes | ASD6 14 |
| Pieds inclinés fixes | ASI6 14 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB6 14 |
|  Postes L 160 cm (disponible en version Top Access) | |
| Pieds droits fixes | ASD2 16 |
| Pieds inclinés fixes | ASI2 16 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB2 16 |
| Pieds droits fixes | ASD4 16 |
| Pieds inclinés fixes | ASI4 16 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB4 16 |
| Pieds droits fixes | ASD6 16 |
| Pieds inclinés fixes | ASI6 16 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB6 16 |
|  Postes L 180 cm | |
| Pieds droits fixes | ASD2 18 |
| Pieds inclinés fixes | ASI2 18 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB2 18 |
| Pieds droits fixes | ASD4 18 |
| Pieds inclinés fixes | ASI4 18 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB4 18 |
| Pieds droits fixes | ASD6 18 |
| Pieds inclinés fixes | ASI6 18 |
| Pieds inclinés fixes Bois | ASB6 18 |

Top Access



Le Top access permet un accès rapide et direct à la goulotte d'électrification. Assorti à la finition de la structure, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Stock sur plateaux rectangulaires équipés d'un Top Access : L 140 et L 160 cm en profondeur 80cm, uniquement en (BM) et (CFN). Boîtier prises en option, voir Environnement Informatique.

| Plus-value | Référence |
|------------|-----------|
| Top Access | TA |

Autres solutions avec Top Access ou Boîtier Prises, voir Environnement Informatique.

Table Carrée (Sur délai)

| | Référence |
|--|-----------|
|  Pieds droits fixes | ASD TC 16 |
| Pieds inclinés Métal | ASI TC 16 |
| Pieds inclinés Bois | ASB TC 16 |

Table Haute

| | Référence |
|---|-------------|
|  L 120 x P 80 cm | TC4PH 12104 |
|  L 140 x P 80 cm | TC4PH 14104 |
|  L 180 x P 80 cm | TC4PH 18104 |

Table Standard

| | Référence |
|---|-----------|
|  L 120 x P 80 cm | TC4P 1273 |
|  L 140 x P 80 cm | TC4P 1473 |
|  L 180 x P 80 cm | TC4P 1873 |

Postes multimédia

| | Référence |
|---|-----------|
|  Postes hauteur 73,5 cm | |
| L 140 x 120 / 90 cm | TC4PM 14 |
| L 180 x 120 / 90 cm | TC4PM 18 |
|  Postes hauteur 104,5 cm | |
| L 140 x 120 / 90 cm | TC4PMH 14 |
| L 180 x 120 / 90 cm | TC4PMH 18 |

Panneau Acoustique L 160 x P 70 cm


L 120 x H 160 cm, fixé au poste à l'aide de pinces et d'équerres en Métal finition Blanc (19) ou Argent (22)

| | |
|--|------|
| L 120 x H 160 cm tissu Atlantic (AC) et Tonal (TN) | KESM |
| L 120 x H 160 cm tissu Step (ST / STM) | KESM |

Bras support écran Plug & Play Duo

PNPD 1 SS MCO

Délai 4 semaines




Voir nuancier en fin de catalogue

| STRUCTURES ET PIÉTEMENTS | PLATEAUX |
|--------------------------|----------|
| | |

Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.



Référence

Largeur 70 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 12, ASI 12, ASB 12, ASD 127, ASI 127, ASB 127

| | |
|---------------|--------------|
| Métal perforé | VF 07.. |
| Bois | VF 07 BOIS.. |

Largeur 110 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 14, ASI 14, ASB 14, ASD 147, ASI 147, ASB 147

| | |
|---------------|--------------|
| Métal perforé | VF 11.. |
| Bois | VF 11 BOIS.. |

Largeur 130 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 16, ASI 16, ASB 16, ASD 167, ASI 167, ASB 167

| | |
|---------------|--------------|
| Métal perforé | VF 13.. |
| Bois | VF 13 BOIS.. |

Largeur 150 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 18, ASI 18, ASB 18, ASD 1809, ASI 1809, ASB 1809, ASD 2010, ASI 2010, ASB 2010

| | |
|---------------|--------------|
| Métal perforé | VF 15.. |
| Bois | VF 15 BOIS.. |

STRUCTURES ET PIÈTEMENTS



Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une goulotte horizontale en Métal peint époxy, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

Référence

Goulottes simples pour postes individuels

| | |
|----------|--------|
| L 80cm | GOP 08 |
| L 120 cm | GOP 12 |
| L 140 cm | GOP 14 |
| L 160 cm | GOP 16 |
| L 180 cm | GOP 18 |
| L 200 cm | GOP 20 |

Goulottes doubles pour postes partagés

| | |
|----------|--------|
| L 120 cm | ASM 12 |
| L 140 cm | ASM 14 |
| L 160 cm | ASM 16 |
| L 180 cm | ASM 18 |

Verticalement

Référence

Chemin de câbles articulé

En plastique blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) avec socle en acier et capot injecté.

CABR

Montée de câbles individuelle (sauf pied incliné bois)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) équipée d'aimants.

AS CA

Carter de câbles pour Pied intermédiaire (4 ou 6 postes)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60)

AS CPI 141

AS CPI 161



5 GARANTIE ans



* Sauf CHA

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence


Obturateur rectangulaire

Pour plateau épaisseur 25 mm ASKA, (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)

OBTU R H24 ..

Ecrans Acoustiques

Voir chapitre Séparation d'espace






Modulaire et ergonomique, la gamme PREM'S bénéficie d'un très large choix de plateaux. Son piétement fixe ou réglable en hauteur, s'adapte ainsi aux besoins de l'utilisateur.




Poste de Direction

Poste compact 90° intégral L 200 cm,
1 caisson métal hauteur bureau profondeur 60 cm,
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Piètement Anthracite et plans Chêne de Fil Naturel.




Retours et extensions latérales




Bench

2 postes droits L 160 cm,
1 extension latérale,
1 écran de séparation modulaire, finition Step Saphir, L 160 cm
Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.






Bench
 2 postes droits L 180 cm,
 2 écrans de séparation modulaire, finition Tonal Rubis, L 160 cm
 2 dessertes et niches,
 Piétements Anthracite et plans Blanc



Bench Quadruple
 4 postes compacts 90° symétriques,
 4 écrans de séparation KE tissu, finition Tonal Poudre et Rubis, L 140 cm
 Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.

Existent en 2 dimensions :
 L 140 x P 140 cm avec retours profondeur 60 cm
 L 160 x P 160 cm avec retours profondeur 80 cm



Bench Triple
 3 postes compacts 120° symétriques
 3 écrans de séparation ISOLA (voir Manade),
 L100 cm, finition Savora (ST05)







Table de réunion tonneau
 Pour 6 / 8 personnes.
 Piétement Corolle Blanc
 Plan 180 x 110 cm Chêne de Fil Naturel.



Réglable en hauteur
 2 postes droits L 160 cm réglables en hauteur,
 2 écrans de séparation KE mélaminé, L 80 cm.
 Pieds réglables en hauteur Blanc et plans Chêne de Fil Naturel.

Piètements

En Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage de 0 à 2 cm,
En forme de "L" pour le dégagement latéral ou pied court.

Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)

Réglable en hauteur : 65 à 85 cm

2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :



Pied long L 73 cm

Fixe ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm
Pour l'ensemble de la gamme

Pied court L 58 cm

Pour le poste droit L 120 x P 60 cm,
le poste Compact Symétrique L 140 x P 140 cm
et la Table Tonneau L 180 x P 110 cm

3 Structures au choix



Poutre **Porteuse**

Voile de fond **Métal**

Voile de fond **Bois**

3 finitions en stock



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux.

(3 sur le Compact 90° Symétrique, Quadruple), pour le passage des câbles.

5 finitions en stock



Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :

Voile de fond Structurel (pour la structure avec voile de fond)

En métal, finition assortie au piétement

En mélaminé, finition assortie au plateau

Voile de fond optionnel (pour la structure avec poutre porteuse)

Fixation sous plateau avec 2 équerres coordonnées à la structure,
hauteur 34 cm (espace entre plateau et voile de fond : 2 cm).



Épaisseur 1 mm



Épaisseur 8 mm

Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 12, PRPE 120 SY

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 07 .. |
| Bois | VF 07 BOIS .. |

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
PRPE 14, PRPE 1414 SY.

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 11 .. |
| Bois | VF 11 BOIS .. |

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G,
PRPE 9020 D/G

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 13 .. |
| Bois | VF 13 BOIS .. |

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 18, PRPE 1809, PRPE 9018 D/G

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 15 .. |
| Bois | VF 15 BOIS .. |

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur
plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions
de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour
des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

| | |
|---|---------------|
| Pour plateau épaisseur 25 mm PREM'S (Blanc 19, Argent 22 ou Anthracite 27) | OBTU R H24 .. |
|---|---------------|

Électrification

Verticalement

Le piétement est équipé d'une goulotte verticale
largement dimensionnée pour véhiculer les câbles.



Horizontalement

Chaque structure peut être équipée en option, d'une Goulotte
horizontale. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie
des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. En Métal,
peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27)



Référence

Goulotte pour poutre

| | |
|-------------------------|--------|
| Longueur de la goulotte | |
| 80 cm | GOP 08 |
| 120 cm | GOP 12 |
| 140 cm | GOP 14 |
| 160 cm | GOP 16 |
| 180 cm | GOP 18 |

Goulotte pour voile de fond Métal

| | |
|-------------------------|--------|
| Longueur de la goulotte | |
| 80 cm | GOM 08 |
| 120 cm | GOM 12 |
| 140 cm | GOM 14 |
| 160 cm | GOM 16 |
| 180 cm | GOM 18 |

Goulotte pour voile de fond Bois

| | |
|-------------------------|--------|
| Longueur de la goulotte | |
| 80 cm | GOB 08 |
| 120 cm | GOB 12 |
| 140 cm | GOB 14 |
| 160 cm | GOB 16 |
| 180 cm | GOB 18 |

Postes droits

Référence

Poste droit L 120 cm

| | | |
|--|--------|----------|
|  | Poutre | PRPE 126 |
|--|--------|----------|

Poste droit L 80 cm

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
|  | Poutre | PRPE 08 |
| | Voile de fond Métal | PRME 08 |
| | Voile de fond Bois | PRBE 08 |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 08 |
| | Voile de fond Métal | PRMER 08 |
| | Voile de fond Bois | PRBER 08 |

Poste droit L 120 cm

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
|  | Poutre | PRPE 12 |
| | Voile de fond Métal | PRME 12 |
| | Voile de fond Bois | PRBE 12 |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 12 |
| | Voile de fond Métal | PRMER 12 |
| | Voile de fond Bois | PRBER 12 |

Poste droit L 140 cm

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
|  | Poutre | PRPE 14 |
| | Voile de fond Métal | PRME 14 |
| | Voile de fond Bois | PRBE 14 |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 14 |
| | Voile de fond Métal | PRMER 14 |
| | Voile de fond Bois | PRBER 14 |

Poste droit L 160 cm

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
|  | Poutre | PRPE 16 |
| | Voile de fond Métal | PRME 16 |
| | Voile de fond Bois | PRBE 16 |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 16 |
| | Voile de fond Métal | PRMER 16 |
| | Voile de fond Bois | PRBER 16 |

Poste droit L 180 cm

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
|  | Poutre | PRPE 18 |
| | Voile de fond Métal | PRME 18 |
| | Voile de fond Bois | PRBE 18 |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 18 |
| | Voile de fond Métal | PRMER 18 |
| | Voile de fond Bois | PRBER 18 |

Poste Accueil L 180 cm


| | | |
|--|-------------------------------|------------|
|  | Poutre | PRPE 1809 |
| | Voile de fond Métal | PRME 1809 |
| | Voile de fond Bois | PRBE 1809 |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 1809 |
| | Voile de fond Métal | PRMER 1809 |
| | Voile de fond Bois | PRBER 1809 |

Postes Compacts

Référence


Compact 90° L 160 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  | Poutre | PRPE 9016 (D/G) |
| | Voile de fond Métal | PRME 9016 (D/G) |
| | Voile de fond Bois | PRBE 9016 (D/G) |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 9016 (D/G) |
| | Voile de fond Métal | PRMER 9016 (D/G) |
| | Voile de fond Bois | PRBER 9016 (D/G) |

Compact 90° L 180 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  | Poutre | PRPE 9018 (D/G) |
| | Voile de fond Métal | PRME 9018 (D/G) |
| | Voile de fond Bois | PRBE 9018 (D/G) |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 9018 (D/G) |
| | Voile de fond Métal | PRMER 9018 (D/G) |
| | Voile de fond Bois | PRBER 9018 (D/G) |


Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure Droite ou Gauche)

| | | |
|---|-------------------------------|------------|
|  | Poutre | PRPE 1616 |
| | Voile de fond Métal | PRME 1616 |
| | Voile de fond Bois | PRBE 1616 |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 1616 |
| | Voile de fond Métal | PRMER 1616 |
| | Voile de fond Bois | PRBER 1616 |


Compact 90° Symétrique retour 60

(L 140 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)


| | | |
|---|--------|--------------|
|  | Poutre | PRPE 1414 SY |
|---|--------|--------------|

Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)

| | | |
|---|--------|--------------|
|  | Poutre | PRPE 1616 SY |
|---|--------|--------------|

Compact 90° intégral

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  | Poutre | PRPE 9020 (D/G) |
| | Voile de fond Métal | PRME 9020 (D/G) |
| | Voile de fond Bois | PRBE 9020 (D/G) |
| | Avec pied réglable en hauteur | |
| | Poutre | PRPER 9020 (D/G) |
| | Voile de fond Métal | PRMER 9020 (D/G) |
| | Voile de fond Bois | PRBER 9020 (D/G) |


Compact 120° Symétrique retour 80

(L 120 cm - Structure symétrique)

| | | |
|---|--------|-------------|
|  | Poutre | PRPE 120 SY |
|---|--------|-------------|

Tables

Référence

| | | |
|---|--------------------------------|------------|
|  | Table ronde | |
| | Pied Corolle (plateau Ø100 cm) | PRE TR 102 |
| | Pied Corolle (plateau Ø120 cm) | PRE TR 122 |


| | | |
|---|----------------------------|---------------|
|  | Table tonneau | |
| | 2 Pieds Corolle (L 180 cm) | PRE TT2C 1811 |



1 Pied Corolle Ø 70 cm 2 Pieds Corolle Ø 70 cm

Extensions (Fournies avec platine)

Angle de liaison 90°

| | | |
|---|-------------------------------|----------|
|  | Avec pied fixe | PRE A90 |
| | Avec pied réglable en hauteur | PRER A90 |

Demi-lune

| | | |
|---|-------------------------------|---------|
|  | Avec pied fixe | PRE 65 |
| | Avec pied réglable en hauteur | PRER 65 |

Demi-ovale Frontale / Latérale

| | | |
|---|-------------------------------|----------|
|  | Avec pied fixe | PRE 165 |
| | Avec pied réglable en hauteur | PRER 165 |

Extension Frontale / Latérale

| | | |
|---|-------------------------------|------------|
|  | Avec pied fixe | PRE E 165 |
| | Avec pied réglable en hauteur | PRER E 165 |


Retours (fournis avec platine)

Retours

| | | |
|---|-------------------------------|----------|
|  | L 50 cm, avec pied fixe | PRE 56 |
| | Avec pied réglable en hauteur | PRER 56 |
|  | L 80 cm, avec pied fixe | PRE 86 |
| | Avec pied réglable en hauteur | PRER 86 |
|  | L 100 cm, avec pied fixe | PRE 106 |
| | Avec pied réglable en hauteur | PRER 106 |

Retours pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, (voir Rangement).

| | | |
|---|----------|------------|
|  | L 50 cm | PRE 56 CP |
|  | L 80 cm | PRE 86 CP |
|  | L 100 cm | PRE 106 CP |

Pieds de renfort

Réf.

Pour Compacts 90° sans retour

| | | |
|---|-------------------------------|--------|
|  | Avec pied fixe | TI PRH |
| | Avec pied réglable en hauteur | TI REG |


5 ans GARANTIE




* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX





Sobre et élégante, la gamme TÉOS répond aux tendances architecturales des espaces de travail. Idéal pour un pôle de travail fonctionnel, le piétement fixe ou réglable en hauteur, associé à une poutre structurale, confère au produit une excellente rigidité. Un large choix de plateaux offre de multiples solutions d'aménagement.



Poste de Direction
Poste L 200 x 100 cm,
Desserte Bois,
Piètement Noir et Plan Chêne Authentique.






Table de Réunion
Table carrée L 160 x P 161 cm
Piètement Blanc et plan Sable.






Bench
 2 postes droits L 160 cm,
 1 écran de séparation KE tissu L 140 cm, finition Cumin (STM05)
 2 classeurs latéraux hauteur bureau,
 2 niches bois,
 Piétements et plans Blanc.



Bench x6
 6 postes droits L 160 cm,
 3 écrans de séparation KE (frontaux), L 160 cm,
 Finition Zinc (AC03)
 4 écrans de séparation KE (intermédiaires), L 80 cm,
 Finition Orage (AC05)
 6 caissons mobiles compact bois L 32 cm,
 Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.



Structures et piétements

Piétements carrés 5 x 5 cm, en Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.

Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou **réglable en hauteur** de 65 à 85 cm.

2 largeurs de piétements :

80 cm pour Postes individuels,

161 cm pour Postes partagés.

Goulottes structurales en Acier revêtement époxy, étudiées pour la gestion des câbles (H 8,5 x L 9 cm).

Montage rapide sans vis assurant une excellente stabilité.

3 finitions en stock



Montage rapide

Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.

Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.



5 finitions en stock



Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VF : 2 cm).



Épaisseur 1 mm

**VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ
FINITION ÉPOXY**



Épaisseur 8 mm

**VOILE DE FOND MÉLAMINÉ
ASSORTI AU PLATEAU**



Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TE 12, TE 120 SY

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 07 .. |
| Bois | VF 07 BOIS .. |

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TE 14

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 11 .. |
| Bois | VF 11 BOIS .. |

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TE 16, TE 9016 D/G

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 13 .. |
| Bois | VF 13 BOIS .. |

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TE 18, TE 1809, TE 9018 D/G, TE 2010

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 15 .. |
| Bois | VF 15 BOIS .. |

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Large Goulotte intégrée semi-ouverte pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 9 cm.

Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.




Verticalement

En option, Goulotte en Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) à fixer sur les pieds TÉOS. À la fois amovible et largement dimensionnée.

Se clipse sur le piétement.

Réf. TE MC : **32 €HT**



Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

| | |
|---|---------------|
| pour plateau épaisseur 25 mm TEOS (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60) | OBTU R H24 .. |
|---|---------------|

Postes droits profondeur 80 cm

Référence

Poste droit L 80 cm

| | | |
|---|-----------------|--------|
|  | Pieds fixes | TE 08 |
| | Pieds réglables | TER 08 |


Poste droit L 120 cm

| | | |
|---|-----------------|--------|
|  | Pieds fixes | TE 12 |
| | Pieds réglables | TER 12 |


Poste droit L 140 cm

| | | |
|--|-----------------|--------|
|  | Pieds fixes | TE 14 |
| | Pieds réglables | TER 14 |

Poste droit L 160 cm

| | | |
|--|-----------------|--------|
|  | Pieds fixes | TE 16 |
| | Pieds réglables | TER 16 |


Poste droit L 180 cm

| | | |
|--|-----------------|--------|
|  | Pieds fixes | TE 18 |
| | Pieds réglables | TER 18 |

Poste droit L 200 cm

| | | |
|--|-----------------|----------|
|  | Pieds fixes | TE 2010 |
| | Pieds réglables | TER 2010 |

Poste Accueil L 180 cm

| | | |
|--|-----------------|----------|
|  | Pieds fixes | TE 1809 |
| | Pieds réglables | TER 1809 |

Tables

Table Carrée (Délai 4 semaines)



| | | |
|--|-------------|----------|
|  | Pieds fixes | TE TC 16 |
|--|-------------|----------|

Table Tonneau


| | | |
|--|-------------|--------------|
|  | Pieds fixes | TE TT2C 1811 |
|--|-------------|--------------|

Postes Compacts profondeur 80 cm

Référence


Compact 90° L 160 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
|  | Pieds fixes | TE 9016 (D ou G) |
| | Pieds réglables | TER 9016 (D ou G) |


Compact 90° L 180 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
|  | Pieds fixes | TE 9018 (D ou G) |
| | Pieds réglables | TER 9018 (D ou G) |

Compact 120° Symétrique retours 80 L 208 cm

Pieds fixes

| | |
|---|-----------|
|  | TE 120 SY |
|---|-----------|

Retours / Extensions (Fournis avec platine)

Retour L 80 cm

| | | |
|---|---------------|--------|
|  | Pied fixe | TE 86 |
| | Pied réglable | TER 86 |

Retour pour caisson porteur (L 80 cm)

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 (voir rangement)

| | | |
|---|------|----------|
|  | Fixe | TE 86 CP |
|---|------|----------|

Extension latérale

| | | |
|---|---------------|-------------|
|  | Pied fixe | TE EXT 161 |
| | Pied réglable | TER EXT 161 |

Multipostes, profondeur 80 cm

Référence

Pieds fixes

Postes L 120 cm

| | | |
|---|------------------|--------|
|  | x 2 120 x 161 cm | TE2 12 |
|  | x 4 240 x 161 cm | TE4 12 |
|  | x 6 360 x 161 cm | TE6 12 |

Postes L 140 cm

| | | |
|---|------------------|--------|
|  | x 2 140 x 161 cm | TE2 14 |
|  | x 4 280 x 161 cm | TE4 14 |
|  | x 6 420 x 161 cm | TE6 14 |

Postes L 160 cm

| | | |
|---|------------------|--------|
|  | x 2 160 x 161 cm | TE2 16 |
|  | x 4 320 x 161 cm | TE4 16 |
|  | x 6 480 x 161 cm | TE6 16 |

Postes L 180 cm

| | | |
|---|------------------|--------|
|  | x 2 180 x 161 cm | TE2 18 |
|  | x 4 360 x 161 cm | TE4 18 |
|  | x 6 540 x 161 cm | TE6 18 |

Pied de renfort carré

Pour compacts sans retour

| | | |
|---|----------|--------|
|  | Fixe | TI PKH |
| | Réglable | TI PKR |

5 ans GARANTIE



* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX






Modulaire et fonctionnelle, la gamme ÉLISE + dispose d'arguments économiques et techniques, elle saura s'adapter naturellement à votre contexte de travail. La stabilité de son pieds, fixe ou réglable, vous permet d'ajuster facilement la hauteur de votre poste de travail. Un large choix de plateaux est disponible pour la gamme.




Poste de Direction

Poste droit L 180 cm
 équipé d'un voile de fond bois.
 Piétement fixe Argent et plan Blanc.



Poste d'Accueil


Poste accueil L 180 cm
 Desserte bois,
 Piétement fixe Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.





Poste Individuel

1 poste compact fixe 90° L 160 cm,
 1 retour L 80 cm pour caisson hauteur bureau,
 1 caisson hauteur bureau métal,
 1 voile de fond bois.
 Piètement Blanc et plans Chêne Authentique.




Variante avec 3ème niveau



Réglable en hauteur
de 67 à 82 cm

Poste Individuel Réglable en hauteur


1 poste droit L 160 cm, réglable en hauteur,
 1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm, (voir Clen)
 1 classeur latéral, hauteur 115 cm,
 Finitions Blanc et Muscari.






Bench Double

2 postes droits L 160 cm,
1 écran de séparation KE tissu, L 140 cm
Finition Savora (STM05) et Bleu Givré (STM10)
1 caisson mobile bois 3T blanc avec coussin d'assise Bleu Givré (STM10)
1 caisson hauteur bureau avec niches
Piétements Noir et plans Blanc.



Bench Double

2 postes droits L 160 cm,
1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm, finition Narcisse
1 caisson mobile 3 tiroirs métal,
Finition Blanc.





Plateaux Stratifié antibactérien



Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
 Épaisseur 25 mm.
 Chant droit ABS plaqué 2 mm.
 2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux
 (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.

5 finitions en stock




Structures et piétements

Piétements : montant vertical en tube d'Acier galbé.
 Embase en tube d'Acier elliptique vissé sur le montant vertical.
 Équipés de vérins de réglage 0 à 1 cm.
Piétements fixes hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou **réglables en hauteur de 67 à 82 cm.**
 Carter de piétements amovibles pour le câblage vertical.
 Goulottes structurelles en Acier revêtement époxy, étudiées pour la gestion des câbles (H 8,5 x L 9 cm).
 Montage rapide sans vis assurant une excellente stabilité.

4 finitions en stock




Montage rapide



Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22), Anthracite (27) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VDF : 2 cm).



Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
 ELE 12, ELE 120 SY

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 07 .. |
| Bois | VF 07 BOIS .. |

Largeur 110 cm

Pour la référence (Poste fixe et réglable) :
 ELE 14

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 11 .. |
| Bois | VF 11 BOIS .. |

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
 ELE 16, ELE 9016 D/G, ELE 1616 SY, ELE 1616, ELE 9018 CB D/G,
 ELE 9020 D/G

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 13 .. |
| Bois | VF 13 BOIS .. |

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
 ELE 18, ELE 1809, ELE 9018 D/G

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 15 .. |
| Bois | VF 15 BOIS .. |

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Large goulotte intégrée semi-ouverte pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22), Anthracite (27) ou Noir (60).
 Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 9 cm.
 Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.
 La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

Verticalement

Passage de câbles intégré dans le pied et facilement accessible grâce au carter intérieur amovible.



Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
 Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

| | |
|--|---------------|
| Pour plateau épaisseur 25 mm ÉLISE + (Blanc 19, Argent 22, Anthracite 27 ou Noir 60) | OBTU R H24 .. |
|--|---------------|

Postes droits profondeur 80 cm

Référence

| Poste droit L 80 cm | | |
|---|-----------------|---------|
|  | Pieds fixes | ELE 08 |
|  | Pieds réglables | ELER 08 |

| Poste droit L 120 cm | | |
|---|-----------------|---------|
|  | Pieds fixes | ELE 12 |
|  | Pieds réglables | ELER 12 |

| Poste droit L 140 cm | | |
|---|-----------------|---------|
|  | Pieds fixes | ELE 14 |
|  | Pieds réglables | ELER 14 |

| Poste droit L 160 cm | | |
|--|-----------------|---------|
|  | Pieds fixes | ELE 16 |
|  | Pieds réglables | ELER 16 |

| Poste droit L 180 cm | | |
|---|-----------------|---------|
|  | Pieds fixes | ELE 18 |
|  | Pieds réglables | ELER 18 |

| Poste Accueil L 180 cm | | |
|---|-----------------|-----------|
|  | Pieds fixes | ELE 1809 |
|  | Pieds réglables | ELER 1809 |

Postes Compacts profondeur 80 cm

Référence

| Compact 90° ⁽¹⁾ L 160 cm | | |
|---|-----------------|--------------------|
|  | Pieds fixes | ELE 9016 (D ou G) |
|  | Pieds réglables | ELER 9016 (D ou G) |

| Compact 90° ⁽¹⁾ L 180 cm | | |
|---|-----------------|--------------------|
|  | Pieds fixes | ELE 9018 (D ou G) |
|  | Pieds réglables | ELER 9018 (D ou G) |

| Compact 90° Symétrique retours 80 cm L 160 cm - Structure Droite ou Gauche | | |
|---|-----------------|--------------|
|  | Pieds fixes | ELE 1616 .. |
|  | Pieds réglables | ELER 1616 .. |

| Compact 90° courbe ⁽¹⁾ L 180 cm - structure 160 cm Droite ou Gauche | | |
|---|-----------------|-----------------------|
|  | Pieds fixes | ELE 9018 CB (D ou G) |
|  | Pieds réglables | ELER 9018 CB (D ou G) |

| Compact 90° intégral ⁽¹⁾ L 200 cm - structure 160 cm Droite ou Gauche | | |
|---|-----------------|--------------------|
|  | Pieds fixes | ELE 9020 (D ou G) |
|  | Pieds réglables | ELER 9020 (D ou G) |

| Compact 120° Symétrique retour 80 cm L 208 cm | | |
|---|-------------|------------|
|  | Pieds fixes | ELE 120 SY |

(1) Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

Tables

| Tables rondes | | |
|---|-------------------------|------------|
|  | Pied corolle (Ø 100 cm) | ELE TR 102 |
|  | Pied corolle (Ø 120 cm) | ELE TR 122 |

| Table tonneau 2 pieds corolle L 180 cm | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | Pied corolle (Ø 120 cm) | ELE TT2C 1811 |



1 Pied Corolle Ø 70 cm 2 Pieds Corolle Ø 70 cm

Extensions (Fournies avec platine)

| Angle de liaison 90° | | |
|---|---------------|----------|
|  | Pied fixe | ELE A90 |
|  | Pied réglable | ELER A90 |

| Demi-lune | | |
|---|-----------------|---------|
|  | Pieds fixes | ELE 65 |
|  | Pieds réglables | ELER 65 |

| Demi-ovale frontale | | |
|---|---------------------------|-----------|
|  | Frontale, Pieds fixes | ELE F165 |
|  | Frontale, Pieds réglables | ELER F165 |

| Demi-ovale latérale | | |
|---|---------------------------|-----------|
|  | Latérale, Pieds fixes | ELE L165 |
|  | Latérale, Pieds réglables | ELER L165 |

| Extension | | |
|---|-----------------|------------|
|  | Pieds fixes | ELE E 165 |
|  | Pieds réglables | ELER E 165 |

Pied de renfort

| Pour compacts sans retour | | |
|---|----------|--------|
|  | Fixe | TI PRH |
| | Réglable | TI REG |

Retours (Fournis avec platine)

| Retours pieds fixes | | |
|---|----------|---------|
|  | L 50 cm | ELE 56 |
| | L 80 cm | ELE 86 |
| | L 100 cm | ELE 106 |

| Retours pieds réglables | | |
|---|----------|----------|
|  | L 50 cm | ELER 56 |
| | L 80 cm | ELER 86 |
| | L 100 cm | ELER 106 |

| Retours pour caisson hauteur bureau | | |
|---|---|------------|
|  | Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm (voir Rangement) | |
| | L 50 cm | ELE 56 CP |
| | L 80 cm | ELE 86 CP |
| | L 100 cm | ELE 106 CP |

5 ans GARANTIE




* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÈTEMENTS



PLATEAUX






ALTIM+ : l'assurance d'une ergonomie optimale au bureau avec ce poste réglable en hauteur électriquement. À l'aide d'un boîtier de commande sous le plateau vous pourrez varier la position assis ou debout à votre convenance.



Réglage en hauteur
de 65 à 125 cm

Poste Individuel Réglable en hauteur

1 poste droit L 160 cm,
1 panneau écran L 140 cm,
Finition Saphir (Step ST15),
Piétement Noir et plan Peuplier Sablé.




Réglage en hauteur
de 65 à 125 cm



Boîtier de commande électrique
intégré (standard).

Poste Double Réglable en hauteur

1 poste droit double L 160 cm,
1 panneau écran L 140 cm,
Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.





Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
 Épaisseur 25 mm.
 Chant droit ABS plaqué 2 mm.
 Plateaux incurvés sur l'arrière pour le passage des câbles.



5 finitions en stock



Boîtiers de commande électrique

Un Boîtier de commande électrique permet de régler très simplement le bureau et de varier les postures.
 Ce bureau permet un réglage en hauteur Up & Down de 65 à 125 cm (sous plateau).
 Il est équipé d'un système de sécurité anticollision en cas d'obstacle rencontré pendant le réglage.

En option, Boîtier digital avec 4 mémoires de position, Réf. AL C4M



Boîtier intégré (standard)



Boîtier digital (en option)

Structures et piétements

Structure individuelle : 2 piétements symétriques, colonne L 9 x P 6 cm.
 Embouts finition Gris pour structure blanche, Noir pour structure noire.

Structure double : 4 colonnes L 9 x 6 et 2 poutres latérales H 7,5 x L 5,5 cm.

Piètement réglable : en hauteur électriquement de 65 à 125 cm (sous plateau), vitesse : 40 mm / seconde.

En Acier revêtement époxy.

Vérins de réglage de 0 à 1,5 cm.

Poutre structurelle en Acier revêtement époxy, étudiée pour la gestion des câbles.



2 finitions en stock



19 60

5 ans GARANTIE



* Sauf CHA

Panneaux écrans

Les panneaux écrans ont été spécialement conçus pour la gamme ALTIM. Les caractéristiques des panneaux sont identiques à la gamme KE.

Hauteur du panneau 71,5 cm.

Pour Postes individuels ou doubles en duo avec fixation par équerres sous le plateau : hauteur au dessus du plateau, 50 cm.
 Pour Postes doubles mono cloison : hauteur fixe totale depuis le sol, 115 cm (fixation par équerres sur la structure).



Électrification

Horizontalement :

La poutre structurelle permet la circulation et le stockage du boîtier de commande et de ses câbles d'alimentation.

En option, goulotte largement dimensionnée et articulée (H 11,5 x P 13,5 cm), à fixer sous le plan de travail.

Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.

En Métal, peint époxy Blanc (19) ou Noir (60).

La sortie des câbles peut s'effectuer par l'incurvé sur l'arrière des plateaux.

Pour les références :

- **ALTR 14, ALR2 14**

Goulotte L 85 cm : Réf. AL GO 14

- **ALTR 16, ALR2 16**

Goulotte L 105 cm : Réf. AL GO 16

- **ALTR 18, ALR2 18**

Goulotte L 125 cm : Réf. AL GO 18

Verticalement :



En option, vertèbre articulée en Plastique injecté Blanc (19) ou Noir (60) avec socle en Acier, capot injecté.

Pour Postes réglables : Réf. AL CABR

Postes individuels

Référence

Postes individuels Réglables

| | | |
|--|-----------------|---------|
| | L 140 x P 80 cm | ALTR 14 |
| | L 160 x P 80 cm | ALTR 16 |
| | L 180 x P 80 cm | ALTR 18 |

Postes doubles

Référence

Postes doubles Réglables

| | | |
|--|------------------|----------|
| | L 140 x P 169 cm | ALTR2 14 |
| | L 160 x P 169 cm | ALTR2 16 |
| | L 180 x P 169 cm | ALTR2 18 |

Panneaux écrans

Référence


Panneaux

| | |
|---------------------------------|----------|
| L 120 cm pour poste L 140 cm | AL KE 14 |
| L 140 cm pour poste L 160 cm | AL KE 16 |
| L 160 cm pour poste L 180 cm | AL KE 18 |

Équerres de fixation

| | |
|---------------------------------|----------|
| Postes individuels ou double | AL EQR S |
| Postes doubles mono cloison | AL EQR M |

TISSUS AUTRES FINITIONS
 DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



19 60

PLATEAUX



BM SA PS CHA CFN




Tim +, une gamme de bureaux à la fois simple et performante, se décline en trois versions de piétements. Faites-vous plaisir en composant vous-même votre bureau !




Poste d'Accueil

Plateau compact 90° accueil L 180 cm,
4 pieds coniques,
Caisson hauteur bureau métal,
Top pour caisson hauteur bureau,
Pieds Blanc et plan Peuplier Sablé.



Bench Double


2 plans droits L 160 cm,
6 pieds coniques,
1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm (voir Clen),
2 classeurs latéraux,
Pieds coniques blancs et plans Chêne de Fil Naturel.






Bench Triple


3 postes compacts 120° symétriques
 13 pieds ronds,
 1 extension,
 3 écrans de séparation KE tissu, L 120 cm,
 Finition Lichen (STM21)
 Pieds et plans Blanc.



Bench Quadruple
 90° symétriques
 4 postes compacts,
 8 pieds ronds,
 4 écrans de séparation KE,
 tissu L 100 cm,
 Pieds Blancs,
 et plans Peuplier Sablé.



Ensemble de réunion Tim +
 2 plans L 160 cm, 2 extensions,
 12 pieds ronds.
 Piètement Argent et plans Chêne de Fil Naturel.



Plateaux Stratifié antibactérien



Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 30 mm, angles arrondis rayon 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs de forme ovale en ABS intégrés sur tous les bureaux
(sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles (3 sur le 120° symétrique).

5 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.

2 Formes de pieds au choix :

- Pied Rond : ø 6 cm.
- Pied Conique ø 5,5 / 8 cm.

3 Types de pieds pour chacune des formes :

- Pied Fixe, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm).
- Pied Mobile, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm), avec roulette à frein.
- Pied Réglable de 62 à 82 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.



3 finitions en stock



Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

3 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.



Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TI 12, TI 120 SY, TI 1212 SY, TI 14

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 07 .. |
| Bois | VF 07 BOIS .. |

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TI 16, TI 9016 D/G

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 11 .. |
| Bois | VF 11 BOIS .. |

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TI 18, TI 9018 D/G

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 13 .. |
| Bois | VF 13 BOIS .. |

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur elliptique

pour plateau épaisseur 30 mm TIM+
(Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).

La goulotte est indispensable pour tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm



Référence

Goulettes

Pour les références : TI 12, TI 120 SY, TI 1212 SY, TI 14
Largeur 70 cm

TI GO 07

Pour les références : TI 16, TI 9016 D/G

Largeur 110 cm

TI GO 11

Pour les références : TI 18, TI 9018 D/G

Largeur 130 cm

TI GO 13

Verticalement

2 options au choix :

Chemin de câble vertical en Métal peint époxy.

Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).
Se clipse sur les pieds ronds ø 6 cm.

TI MC



Vertèbre articulée en Plastique injecté.

Socle en Acier peint époxy,
Blanc (19) ou Argent (22) ou Noir (60).

CABR



1 Choisissez vos plateaux

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouges.

Postes droits

| | Référence |
|--|-----------|
|  Poste droit Profondeur 60 cm L 100 x P 60 cm | TI 106 |
|  Poste droit Profondeur 80 cm L 80 x P 80 cm | TI 08 |
|  L 120 x P 80 cm | TI 12 |
|  L 140 x P 80 cm | TI 14 |
|  L 160 x P 80 cm (1) | TI 16 |
|  L 180 x P 80 cm (1) | TI 18 |

Compacts

| | Référence |
|---|---------------|
|  Compacts 90° D/G⁽¹⁾. Retour 60 cm L 160 x P 115 cm ⁽¹⁾ | TI 9016 D/G : |
|  L 180 x P 115 cm ⁽¹⁾ | TI 9018 D/G |
|  Compact 90° Symétrique. Retour 60 cm L 125 x P 125 / 60 cm | TI 1212 SY |
|  Compact 120° Symétrique. Retour 80 cm Encombrement L 209 x P 126 cm L 120 x P 120 / 80 cm | TI 120 SY |

(1) Tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm doivent impérativement recevoir une goulotte de câblage adaptée. Voir page précédente.

(2) Possibilité de remplacer le / les pieds par un caisson porteur profondeur 60 cm. Voir Rangement.

Extensions

| | Référence |
|--|-------------|
|  Retours⁽²⁾ (fournis avec platine) L 80 x P 60 cm ⁽²⁾ | TI 86 |
|  L 100 x P 60 cm ⁽²⁾ | TIR 106 |
|  Demi-Lune L 80 x P 60 cm | TI DL |
|  Extension 161 L 161 x P 50 cm | TI EXT 161 |
|  Extension 170 L 170 x P 83 cm | TI EXT 170 |
|  Extension trapèze L 173 x P 100 cm | TI TRA 1731 |



* Sauf CHA


5 GARANTIE ans



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



Réunion (plateau sans obturateur)

| | Référence |
|--|-----------------|
|  Plans Droits L 80 x P 80 cm | TI 08 |
|  L 120 x P 80 cm | TIR 12 |
|  L 140 x P 80 cm | TIR 14 |
|  L 160 x P 80 cm | TIR 16 |
|  L 180 x P 80 cm | TIR 18 |
|  Extension trapèze L 173 x P 100 cm | TI TRA 1731 |
|  Extension 170 L 170 x 83 cm | TI EXT 170 |
|  Plan Carré L 110 x P 110 cm | TI TC 11 |
|  Plan Rond Ø 120 cm | TI TR 12 |
|  Plan Tonneau (raidisseur intégré) L 200 x P 115 cm | TI TT 2011 RAID |

2 Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte et / ou face à face. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer vos écrans, un 3e niveau ou une extension latérale. Avec une extension latérale il y a toujours un intervalle entre deux plans.

Pieds

| | Référence |
|--------------------------|-----------|
| Pieds ronds | |
| Pied fixe | TI PRH |
| Pied mobile | TI ROULH |
| Pied réglable en hauteur | TI REG |



Pieds coniques

| | |
|--------------------------|-----------|
| Pied fixe | TIC PRH |
| Pied mobile | TIC ROULH |
| Pied réglable en hauteur | TIC REG |



3 Complétez votre poste


Voiles de fond voir page précédente.
Câblage vertical et horizontal voir page précédente.




Élément caractéristique de la gamme TIM'UP : son entretoise en partie supérieure chromée. Équipée de plateaux stratifiés en épaisseur 36 mm, TIM'UP possède de nombreuses solutions de personnalisation ce qui en fait un poste d'encadrement ou une table de réunion originaux.



Réunion
 Plan réunion carré L 160 x P 160 cm,
 4 pieds ronds,
 Piétement Blanc et Plan Chêne Authentique.



Poste d'Accueil
 Plan droit accueil L 200 x P 110 cm,
 4 pieds ronds,
 Voile de fond bois L 150 cm,
 Caisson compact bois L 32 cm,
 Piétement Blanc et Plan Chêne Authentique.



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 36 mm, angles droits.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles.
5 finitions en stock.



5 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage chromés 0 à 2 cm.
Entretoise en partie supérieure chromée.

2 Formes de pieds au choix :

- **Pied Carré Fixe** : 6 x 6 cm, hauteur 74 cm (hauteur sous plateau 70.5 cm).

- **Pied Rond Fixe** : ø 7 cm, hauteur 74 cm (hauteur sous plateau 70.5 cm) ou Pied Rond Réglable de 66 à 77 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.



3 finitions en stock



Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.



Référence

Largeur 70 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) : TU 14

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 07 .. |
| Bois | VF 07 BOIS .. |

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) : TU 16

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 11 .. |
| Bois | VF 11 BOIS .. |

Largeur 130 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) : TU 18

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 13 .. |
| Bois | VF 13 BOIS .. |

Largeur 150 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) : TU 2010, TU 2011

| | |
|---------------|---------------|
| Métal perforé | VF 15 .. |
| Bois | VF 15 BOIS .. |

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 36 mm TIM UP (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60) OBTU R H29 ..

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).



Référence

Goulotte largeur 70 cm

Pour la référence : TU 14

Largeur 70 cm TI GO 07

Pour la référence : TU 16

Largeur 110 cm TI GO 11

Pour la référence : TU 18

Largeur 130 cm TI GO 13

Pour la référence : TU 2010, TU 2011

Largeur 150 cm TI GO 15

Verticalement

Il se clipse sur les 2 Pieds Rond ou Carré. En Acier peint époxy.

Chemin de câbles vertical pour pied rond

Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).

TU MCR 07



Chemin de câbles vertical pour pied carré

Blanc (19) ou Argent (22) ou Noir (60).

TU MCC



1 Choisissez vos plateaux

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouges.

Postes droits

Référence

| | | |
|--|---|--------------|
| | Poste droit. Profondeur 80 cm L 80 x P 80 cm | TU 08 |
| | L 140 x P 80 cm | TU 14 |
| | L 160 x P 80 cm | TU 16 |
| | L 180 x P 80 cm | TU 18 |
| | Poste droit. Profondeur 100 cm (raidisseur intégré) L 200 x P 100 cm | TU 2010 |
| | Poste Droit Accueil. Prof. 110 cm (raidisseur intégré) L 200 x P 110 cm | TU 2011 RAID |

Extensions (Fournies avec platine)

Référence

| | | |
|--|--------------------------------------|--------|
| | Retour 80 L 80 x P 60 cm | TU 86 |
| | Retour 100 L 100 x P 60 cm | TU 106 |

Réunion

Référence

| | | |
|--|---|------------|
| | Carré L 160 x P 160 cm | TU 1616 |
| | Ronde Équipée d'un pied colonne rond avec embase Ø 65 cm. Ø 120 cm | TU TR 12 |
| | Tonneau (raidisseur intégré) L 200 x P 110 cm | TU TT 2011 |

2 Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer des Écrans de séparation.

Pieds

Référence

| | |
|-------------------------------|--------|
| Pied carré fixe | TU PCH |
| Pied rond fixe | TU PRH |
| Pied rond réglable en hauteur | TU REG |



Carré Rond Rond Réglable Carré Rond Rond Réglable Carré Rond Rond Réglable

3 Complétez votre poste

Voiles de fond (voir page précédente).
Câblage vertical et horizontal (voir page précédente).



5 ans GARANTIE



* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX






Pensée à la fois pour la réunion et la direction, AVÈNE + réunit de nombreuses solutions de rangement autour du poste : dessertes, caissons et armoires coordonnés au bureau.




Poste de Direction

Poste rectangle pour desserte L 200 cm,
Desserte porteuse réversible,
Voile de fond bois,
Piètement Noir et plan Noisetier.






Réunion
Table de réunion tonneau L 360 cm,
12 à 14 personnes,
Piètement Blanc et plan Sable.



Réunion
Table de réunion tonneau L 200 cm,
6 à 8 personnes,
Piétements Blanc et plan Peuplier Sablé.




Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 36 mm, angles droits.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs carrés en ABS finition Chromé ou Noir,
intégrés sur tous les bureaux.



3 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements Arche fermée mécanosoudés, fixes, H 74 cm.
Structure en acier peint époxy composée de 2 poutres
(5 x 2 cm) reliant les piétements elliptiques 7,6 x 2,5 cm.
Embase horizontale équipée de vérins de réglage 0 à 1 cm.

3 finitions en stock



Accessoires NOIR



En standard la gamme Avène + est équipée d'accessoires
finition Chrome. Pour coordonner ces accessoires à une
structure Noir, optez pour les composants suivants :

Référence

Obturateur Noir

(Prix unitaire) AVN OBTU 60

Poignée pour caisson, desserte et armoires Noir

(Prix unitaire) POI AVN 60

Pied pour desserte et armoires Noir

(Prix unitaire) PIED AVN 60

Voile de fond

Panneau mélaminé 3 finitions assorties au plateau
Épaisseur 8 mm.
Équerres métal : Blanc (19), Argent (22), ou Noir Mat (60).



Référence

Largeur 130 cm

Pour la référence : AVN 18

Mélaminé AVF 13

Largeur 150 cm

Pour les références : AVN 2010, AVN 2010 DP, AVN 2011,
AVN 2011 DP

Mélaminé AVF 15

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une goulotte
horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers
électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les
obturateurs des plateaux. Goulotte largement dimensionnée,
à accrocher sur la structure, dans ce cas le voile de fond est
en retrait.

En métal peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir Mat (60)



Référence

Goulottes

Pour la référence : AVN 18

Largeur 180 cm GOP 18

Pour les références :
AVN 2010, AVN 2010 DP, AVN 2011, AVN 2011 DP :

Largeur 200 cm GOP 20

Verticalement

Vertèbre articulée en plastique injecté.
Socle en acier peint époxy
Blanc (19), Argent (22) ou Noir Mat (60).


Chemin de câble vertical

CABR



Postes

Référence




Poste Rectangle
(L 180 x P 80 cm)

Plateau Stratifié AVN 18




Poste Rectangle
(L 200 x P 100 cm)

Plateau Stratifié AVN 2010




Poste Rectangle pour desserte
(L 200 x P 100 cm)

Plateau Stratifié AVN 2010 DP



Poste Rectangle Accueil
(L 200 x P 110 cm)

Plateau Stratifié AVN 2011



Poste Rectangle Accueil pour desserte
(L 200 x P 110 cm)

Plateau Stratifié AVN 2011 DP



Retour (L 100 x P 60 cm)

Plateau Stratifié (pied court avec 2 poutres)
AVN 106

Réunion :

Référence



Table ronde hauteur 72 cm

Plateau Stratifié Ø 120 cm
(pied colonne rond avec embase Ø 65 cm)
AVN TR 122



Table de réunion Tonneau
(L 200 x P 110 cm)

Plateau Stratifié AVN TT 2011



Table de réunion Tonneau
(L 360 x P 110 cm)

Plateaux Stratifié (réalisée avec 2 plateaux).
AVN TT 3611

5 GARANTIE ans



* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



Classement coordonné

Caisson :

Mobile, 3 tiroirs simples.
Finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+".

Référence



Caisson mobile 3 tiroirs

L 42 x P 56 x H 58,5 cm

AVN CMB 3T

Desserte Indépendante réversible

Composée de 2 éléments modulaires et réversibles :
Module 1 porte (+ 1 tablette) L 42 cm,
Module 3 tiroirs L 42 cm.
Dessus et dessous d'un seul tenant. Équipée de 4 pieds
et 4 poignées Chrome ou Noir. Vérins de mise à niveau. Serrures.
Finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+".

Référence



Desserte indépendante réversible

L 84 x P 51 x H 57,5 cm

AVN DI

Desserte Porteuse réversible

Composée de 3 éléments associés, modulaires et réversibles :

Module 2 portes (+ 1 tablette) L 80 cm,

Module 1 porte (+ 1 tablette) L 42 cm,

Module 3 tiroirs L 42 cm.

Dessus et dessous d'un seul tenant. Équipée de 4 pieds
et 6 poignées Chrome ou Noir. Vérins de mise à niveau. Serrures.

Niche avec passage de câbles sur le dessus et au dos,
dimensions utiles L 20 x H 51 x P 49 cm.

Finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+".

Référence



Desserte porteuse réversible

L 183,5 x P 51 x H 57,5 cm

AVN DP

Armoires Bois :

Réalisées en Mélangé, épaisseur 19 mm. L 100 x P 45 cm.
Charnières de très haute qualité avec amortisseurs de fermeture.
Poignées et pieds en aluminium Chrome ou Noir.
Serrure de sécurité avec passe sur demande.
Équipées de vérins.

2 types de tablettes au choix :

Mélangé 19 mm (finitions assorties aux plateaux, voir Gamme
"Avène+") ou Métal pouvant recevoir les Dossiers Suspendus, finition
Argent.

Référence



Desserte hauteur 72 cm

Tablettes Bois AVD 10 2B

Tablettes Métal AVD 10 2M



Comptoir hauteur 101 cm

Tablettes Bois AVC 10 2B

Tablettes Métal AVC 10 2M



Armoirette hauteur 166 cm

Tablettes Bois AVB 10 2B

Tablettes Métal AVB 10 2M



Armoire hauteur 197 cm

Tablettes Bois AVA 10 2B

Tablettes Métal AVA 10 2M

Châssis télescopiques

Pour largeur 100 cm, L : 88 cm

AB CT 10



Tablettes supplémentaires

Pour largeur 100 cm (Bois)

AB 1T 10

Pour largeur 100 cm (Métal)

AB 1M 10






3 FINITIONS EN STOCK





5 GARANTIE ans





La gamme est composée de 2 types de modules :

Debout : L 140, 160, 180, et 200 cm, profondeur totale 87 cm. Hauteur totale 112 cm. Plateaux P 80 cm. Hauteur utile niche intérieure 35 cm.

Assis : L 100 cm. Profondeur 104 cm. Hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm).

Un module Retour L 80 X P 60 cm avec pied de renfort en Acier et vérins de réglage, complète la gamme.

- Plateaux et comptoir en Stratifié épaisseur 25 mm, autres parties en Méla miné épaisseur 19 mm
- Électrification intégrée sur les modules Debout (obturateurs et goulottes).
- Éclairage indirect LED en option, 1, 2 ou 3 bande(s) LED.
- Vérins de réglage pour la mise à niveau.

Conforme à la réglementation pour l'accueil des personnes à mobilité réduite PMR et UFR



Tablette supérieure Métal, toujours Blanche

Hauteur utile 35 cm

Vérin de réglage

Pour commander, sélectionner la référence de votre module puis dans l'ordre : choisir la finition de la banque Mélaminé (partie verticale), puis celle des plateaux Stratifié (plans de travail) et de la tablette d'accueil Stratifié.
La banque est disponible dans 3 finitions (BM, CFN ou CHA) et 8 finitions de tablette d'accueil.
Autres associations de finitions, nous consulter.


BANQUE BLANCHE (BM)



Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié Narcisse (NAR)




Plateau Chêne Authentique (CHA)
Tablette d'Accueil Stratifié CHA




Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié
Hortensia (HOR) et Chêne Authentique (CHA)

BANQUE CHÊNE AUTHENTIQUE (CHA)



Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié Narcis (NAR)




Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié
Verveine (VER)



Plateau Chêne Authentique (CHA)
Tablette d'Accueil Stratifié Blanc (BM)
et Tweed (TW)

BANQUE CHÊNE DE FIL NATUREL (CFN)



Plateau Chêne de Fil Naturel (CFN)
Tablette d'Accueil Stratifié Verveine (VER)



Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié
Blanc (BM)



Plateau Chêne de Fil Naturel (CFN)
Tablette d'Accueil Stratifié Tweed (TW)
et Muscari (MUS)

Adélis

Référence

Modules Debout

| | |
|-----------------|--------|
| L 140 x P 87 cm | ADD 14 |
| L 160 x P 87 cm | ADD 16 |
| L 180 x P 87 cm | ADD 18 |
| L 200 x P 87 cm | ADD 20 |

Ensembles 2 modules Debout

| | |
|-------------------------|---------|
| L 140 : L 280 x P 87 cm | AD2D 14 |
| L 160 : L 320 x P 87 cm | AD2D 16 |
| L 180 : L 360 x P 87 cm | AD2D 18 |
| L 200 : L 400 x P 87 cm | AD2D 20 |

Ensemble 1 module Debout (central) + 2 modules Assis

| | |
|--------------------------|------------|
| L 140 : L 336 x P 104 cm | AD1DC2A 14 |
| L 160 : L 356 x P 104 cm | AD1DC2A 16 |
| L 180 : L 376 x P 104 cm | AD1DC2A 18 |
| L 200 : L 396 x P 104 cm | AD1DC2A 20 |

Ensembles 1 module Debout + 1 module Assis (D/G)

| | |
|---------------------------------|----------|
| L 140 : L 238 x P 104 cm Droit | ADDAD 14 |
| L 160 : L 258 x P 104 cm Droit | ADDAD 16 |
| L 180 : L 278 x P 104 cm Droit | ADDAD 18 |
| L 200 : L 298 x P 104 cm Droit | ADDAD 20 |
| L 140 : L 238 x P 104 cm Gauche | ADDAG 14 |
| L 160 : L 258 x P 104 cm Gauche | ADDAG 16 |
| L 180 : L 278 x P 104 cm Gauche | ADDAG 18 |
| L 200 : L 298 x P 104 cm Gauche | ADDAG 20 |

Ensembles 2 modules Debout + 1 module Assis (D/G)

| | |
|---------------------------------|------------|
| L 140 : L 378 x P 104 cm Droit | AD2D1AD 14 |
| L 160 : L 418 x P 104 cm Droit | AD2D1AD 16 |
| L 180 : L 458 x P 104 cm Droit | AD2D1AD 18 |
| L 200 : L 498 x P 104 cm Droit | AD2D1AD 20 |
| L 140 : L 378 x P 104 cm Gauche | AD2D1AG 14 |
| L 160 : L 418 x P 104 cm Gauche | AD2D1AG 16 |
| L 180 : L 458 x P 104 cm Gauche | AD2D1AG 18 |
| L 200 : L 498 x P 104 cm Gauche | AD2D1AG 20 |

Ensembles 2 modules Debout + 1 module Assis (central)

| | |
|--------------------------|------------|
| L 140 : L 376 x P 104 cm | AD2D1AC 14 |
| L 160 : L 416 x P 104 cm | AD2D1AC 16 |
| L 180 : L 456 x P 104 cm | AD2D1AC 18 |
| L 200 : L 496 x P 104 cm | AD2D1AC 20 |

Module Retour symétrique L 80 x P 60 cm (profondeur utile 58 cm)

| | |
|--|-----|
| Retour (pied Blanc (19), panneau vertical et platine inclus) | ADR |
|--|-----|

Éclairage LED (pour comptoir)

| | |
|---|--------|
| 1 bande LED (côté bas) | AD1LED |
| 2 bandes LED (côtés verticaux) | AD2LED |
| 3 bandes LED (côtés verticaux + côté bas) | AD3LED |



Sauf CHA



5 GARANTIE ans



PLATEAU STRATIFIÉ



TABLETTE D'ACCUEIL STRATIFIÉ



supports écrans



Plug & Play Duo p. 98

électrification & connections



Top Access p. 102



Boîtiers prises p. 103



Boîtiers prises indépendants p. 104



Câbles p. 104



Câblage vertical p. 104



Guide câbles p. 104

supports unités centrales



Support U.C.
orientable, coulissante
p. 105



Sup U.C. p. 105

PLUG & PLAY DUO


Design Studio Manade *Nouveau*

bras support écrans

La famille PLUG & PLAY DUO s'articule autour d'un ensemble de composants spécifiquement étudiés et conçus pour répondre aux exigences d'ergonomie de postes de travail.

Adeptes de la simplicité, optez pour PLUG & PLAY DUO **dynamique**, élégant, fiable et compact.

À la recherche d'une configuration personnalisable et **évolutive** pour 1 à 3 écrans, PLUG & PLAY Duo évolution est la solution idéale.



Plug & Play Duo Dynamique

Plug & Play Duo Dynamique se caractérise par sa simplicité d'utilisation et sa fiabilité (testé selon ANSI/BFMA X5.5-2014). La structure à triple articulation avec bras dynamique assure amplitude, souplesse et fluidité de mouvement pour un confort d'utilisation optimal. La fixation à pince est compatible avec toutes nos gammes d'écrans de séparation. 2 goulottes déclinables. Pince ouverture 50 mm. Anneau limiteur de rotation à chaque articulation 360° ou 90° ou sans anneau, orientation libre.

Références

Support 1 écran Dynamique

Taille de l'écran maximum 30 pouces, 2 à 7,5 kg
1 bras incliné, 1 bras dynamique

PNPD 1 IR P IL

2 ans GARANTIE

STOCK

Coque

BLC NO



PLUG & PLAY DUO Évolution


Plug & Play Duo évolution se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse (testé selon ANSI/BFMA X5.5-2014). Il se compose d'une colonne à 4 rainures dans lesquelles coulisent les supports. Ces derniers sont proposés sans bras, avec bras droit simple, double ou avec bras dynamique (mécanisme à ressort réglable de 2 à 7,5 kg). Les compositions 1 et 2 écrans proposées sur stock sont évolutives : la colonne peut accueillir jusqu'à 3 écrans sur une rangée en ajoutant des supports. Les bras peuvent être rallongés en commandant des liaisons supplémentaires pour adapter votre configuration si vous changez votre matériel informatique (nous consulter). La pince est compatible avec toutes nos gammes d'écrans de séparation. Goulotte ajustable et déclinable.

Références

Supports bras ressorts

Conçus pour les postes avec écran de séparation. Taille de l'écran < 30 pouces, 2 à 7,5 kg

| | |
|-----------------|-------------------|
| 1 écran | PNPD 1 SR P IL |
| 2 écrans | PNPD 2 SR SR P IL |



2 ans GARANTIE

STOCK

Coque

BLC NO

Référence

Support sans bras


Taille de l'écran < 30 pouces, 12 kg maximum

| | |
|---------|----------------|
| 1 écran | PNPD 1 SS P IL |
|---------|----------------|

Support bras droit

Taille de l'écran < 30 pouces, 12 kg maximum

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1 écran bras simple | PNPD 1 SH P IL |
| 1 écran bras double | PNPD 1 SHH P IL |
| 2 écrans, bras doubles | PNPD 2 SHH SHH P IL |



SOLUTIONS POUR ÉLECTRIFICATION ET CONNEXIONS

Columbia vous propose une sélection d'accessoires pour faciliter l'accès à vos prises et l'organisation des câbles. Notre bureau d'étude est à votre disposition pour valider l'intégration des différentes solutions proposées sur vos postes de travail ou tables de réunion.

Plus value pour découpe plateau (voir ci-contre). Délai 4 semaines. Un plan de fabrication vous sera transmis pour validation.

Top Access **3** GARANTIE ans **ST** **CK**



Top Access

En Aluminium et Plastique injectés, le Top Access permet un accès rapide et direct à la goulotte d'électrification. Il dispose d'un amortisseur de fermeture. Dimensions : L 30 x P 12 cm (dimensions utiles : L 22,5 x P 7,5 cm). Assorti à la finition de la structure Blanc (19) ou Argent (22), Noir (24). Ajouter le boîtier prise, câbles et goulotte.

Références
TAC 312



Top Access équipé d'un Boîtier prises.

2 prises courant fort, 1 USB A et 1 USB C (18 W - 5 V - 3,6 A), 2 RJ 45, L 28,8 x P 15 cm. Ajouter le câble d'alimentation (Réf. : BP A2 ou A3) et les câbles RJ 45. Voir pages suivantes.

Références
Blanc (BL), Noir (NO) TA BP 2 ..

Boîtiers prises **3** GARANTIE ans **ST** **CK**



Boîtier prises USB A et C

En zamak. Ø 4,2 cm (17 W - 5 V - 3,4 A). Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 3,5 cm. Cordon d'alimentation 2 m intégré.

Références
Alu brossé (AL), Noir (NO) BLI02 ..



Boîtier prises courant fort et USB A

Ø 7 cm ou Ø 10 cm avec cache de finition (12 W - 5 V - 2,2 A). Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 6 cm. Cordon d'alimentation 2 m intégré.

Références
Blanc (BL), Noir (NO) BPR22 ..



Boîtier prises courant fort et USB A avec capots coulissants

L 12,5 / 19,2 x 9 cm. Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 6 cm (12 W - 5 V - 2,2 A). Cordon d'alimentation 2 m intégré.

Références
Blanc (BL), Noir (NO) BPRC22 ..



Boîtier prises courant fort, USB A et C

L 12 x P 7 x H 6 cm (18 W - 5 V - 3,6 A). Fixation par pince de 10 à 36 mm. Cordon d'alimentation 2 m intégré.

Références
Blanc (BL), Noir (NO) BHUB01 ..



Boîtiers prises avec capots coulissants

En Plastique injecté noir. 1 prise courant fort fourni avec son câble d'alimentation de 2 mètres et différentes compositions avec des prises USB A, USB C (18 W - 5 V - 3,6 A), RJ 45 ou HDMI. Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 8 cm. Capots coulissants Blanc (BL) ou Noir (NO), à ajouter après la référence.

| | Références |
|------------------------------------|------------|
| 1 courant fort / 2 USB A | BC01 .. |
| 1 courant fort / 1 USB A / 1 USB C | BC11 .. |
| 1 courant fort / 1 USB A / 1 RJ 45 | BC12 .. |
| 1 courant fort / 1 USB A / 1 HDMI | BC13 .. |
| 1 courant fort / 1 RJ 45 / 1 HDMI | BC14 .. |
| 1 courant fort / 1 USB C / 1 RJ 45 | BC22 .. |
| 1 courant fort / 1 USB C / 1 HDMI | BC23 .. |
| 1 courant fort/2 USB C | BC24 .. |

Plus-value pour découpe plateau (sur demande)

Les prix s'entendent pour une quantité de plateaux identiques.



De 1 à 9 plateaux
De 10 à 29 plateaux
De 30 plateaux et +



BP 4
Structure injectée

BP 32
Structure Aluminium

BP 4211
Structure Aluminium



Références

Boîtiers prises indépendants

Ajouter les câbles d'alimentation, de liaison ou informatique.

| | |
|--|---------|
| 4 prises courant fort L 27,2 x l 5,2 x H 5,2 cm | BP 4 |
| 3 prises courant fort + 2 RJ 45 L 23 x l 6,3 x H 5 cm | BP 32 |
| 4 prises courant fort + 2 RJ 45 + 1 USB A + 1 USB C L 23 x l 6,3 x H 5 cm | BP 4211 |

Câbles pour boîtiers prises indépendants

| | |
|--|-------|
| Câbles d'alimentation | |
| Longueur 2 mètres | BP A2 |
| Longueur 3 mètres | BP A3 |
| Câbles de liaison entre 2 boîtiers | |
| Longueur 2 mètres | BP L2 |
| Câbles informatiques RJ 45 droits (Catégorie 6) | |
| Longueur 3 mètres | BP I3 |

Remontée verticale de câble en résille

Fermeture par zip Ø 2,5 cm.

| | |
|--------------------------|------------|
| Longueur 75 cm | |
| Argent (AR) ou Noir (NO) | GVZ 75 .. |
| Longueur 110 cm | |
| Argent (AR) ou Noir (NO) | GVZ 110 .. |
| Longueur 150 cm | |
| Argent (AR) ou Noir (NO) | GVZ 150 .. |

Vertèbres souples verticales

En Plastique injecté Blanc (BL), Argent (AR) ou Noir (NO). Avec socle en Acier peint époxy.

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Longueur 75 cm | |
| Pour postes fixes | CABR .. |
| Longueur 115 cm | |
| Pour postes réglables électriquement | AL CABR .. |

Guide câbles


4 anneaux en plastique injecté Argent.

À fixer sous le plan de travail (vis fournies), pour canaliser vos câbles.

| | |
|--|--------|
| | CAB 4A |
|--|--------|

SUPPORTS SUP UC

Compléments indispensables pour équiper votre poste de travail, les supports U.C. protègent vos matériels informatiques et facilitent leur usage.



A

B

C



Références

Pivotant et coulissant

Support unité centrale verticale pivotant et coulissant. En Acier peint époxy. Il pivote à 360° sur son axe et coulisse jusqu'à 20 cm de l'avant à l'arrière. Fixation par vis sous le plan de travail.

Tenue de l'unité centrale assurée par sangles élastiques. L 12 x P 36 x H 48 cm.

Dimensions maximales utiles : L 18 x H 38 cm. Blanc (19), Argent (22), Noir (60) délai 4 semaines.

A

SUP UC V PC ..

Support unité centrale verticale fixe

Support unité centrale verticale. En Acier peint époxy. Fixation par vis sous le plan de travail.

Tenue de l'unité centrale assurée par sangles élastiques.

B

Petit modèle

L 12 x P 25 x H 45 cm. Blanc (19), Argent (22), Noir (60).

Dimensions utiles : L 9 x H 39 cm maxi / P 20 cm mini

SUP UC V PM ..

C

Modèle standard

L 27 x P 21 x H 50 cm. Blanc (19), Argent (22), Noir (60).

Dimensions utiles : L 15 x H 46 cm maxi / P 30 cm mini

SUP UC V ..

2 GARANTIE ans

STOCK



2 GARANTIE ans

STOCK



panneaux & alcôves acoustiques



ADDENDA *p. 108*



ESCALE *p. 112*



SWELL *p. 114*



ÉCLIPSE *p. 116*

écrans acoustiques



BUTTERFLY *p. 110*



OASIS CLIP *p. 118*



KE *p. 120*

cloisons acoustiques



PALE *p. 111*



KE *p. 122*




KL *p. 124*



Résultats des mesures d'absorption du Panneau mural

La correction acoustique vise à absorber les ondes sonores pour renforcer l'intelligibilité de la parole en limitant la réflexion du son (phénomène de l'écho) et en atténuant la perception des bruits environnants.

Courbes extraites des rapports du FCBA N° 404/18/1231/ et 404/18/123/2 du 11/07/2018 (normes NF ISO 354 et NF EN ISO 11654).



— tableau Addenda 37 mm montage au sol
— tableau Addenda 64 mm montage au sol

Courbe extraite du rapport du FCBA n° 404/18/1231/ du 11/07/2018 (normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654)
Courbe extraite du rapport du FCBA n° 404/18/123/2, 11/07/2018 (normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654)

Panneaux acoustiques muraux fixations incluses

| | Référence |
|---|-------------------|
| Épaisseur 37 mm | |
| 60x60 cm | AD 1 MU 60 60 |
| <input type="checkbox"/> 60x60 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 60 60 |
| 60x100 cm | AD 1 MU 60 100 |
| <input type="checkbox"/> 60x100 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 60 100 |
| 60x120 cm | AD 1 MU 60 120 |
| <input type="checkbox"/> 60x120 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 60 120 |
| 60x180 cm | AD 1 MU 60 180 |
| <input type="checkbox"/> 60x180 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 60 180 |
| 100x60 cm | AD 1 MU 100 60 |
| <input type="checkbox"/> 100x60 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 100 60 |
| 100x100 cm | AD 1 MU 100 100 |
| <input type="checkbox"/> 100x100 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 100 100 |
| 100x120 cm | AD 1 MU 100 120 |
| <input type="checkbox"/> 100x120 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 100 120 |
| 100x180 cm | AD 1 MU 100 180 |
| <input type="checkbox"/> 100x180 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 100 180 |
| 120x60 cm | AD 1 MU 120 60 |
| <input type="checkbox"/> 120x60 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 120 60 |

| | Référence |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> 120x100 cm | AD 1 MU 120 100 |
| <input type="checkbox"/> 120x100 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 120 100 |
| 120x120 cm | AD 1 MU 120 120 |
| <input type="checkbox"/> 120x120 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 120 120 |
| 120x180 cm | AD 1 MU 120 180 |
| <input type="checkbox"/> 120x180 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 120 180 |
| 180x60 cm | AD 1 MU 180 60 |
| <input type="checkbox"/> 180x60 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 180 60 |
| 180x100 cm | AD 1 MU 180 100 |
| <input type="checkbox"/> 180x100 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 180 100 |
| 180x120 cm | AD 1 MU 180 120 |
| <input type="checkbox"/> 180x120 cm résistant au feu* | AD F 1 MU 180 120 |
| Épaisseur 64 mm | |
| <input type="checkbox"/> 60x60 cm | AD E MU 60 60 |
| <input type="checkbox"/> 60x120 cm | AD E MU 60 120 |
| <input type="checkbox"/> 120x60 cm | AD E MU 120 60 |
| <input type="checkbox"/> 120x120 cm | AD E MU 120 120 |


* Classement de réaction au feu suivant la norme européenne EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009
Tissu Atlantic : classement B S2 d0 / Tissus Step et Step mélange : classement C S2 d0
** Seul le tissu Tonal (TN) n'est pas résistant au feu.



Délai 4 semaines


TISSUS





A

Loola, voir Environnement du bureau



B



Composés de 3 ou 4 lames, les paravents Pale laissent respirer les espaces ouverts tout en délimitant des zones de confort et de circulation. Les lames pivotent chacune sur leur axe pour former une séparation en garantissant un haut niveau d'absorption. (voir acoustique Swell p.114). Elles sont toutes identiques, unies ou bicolores recto/verso.


Paravents panneaux en feutre PET ép.12 mm

Délai 4 semaines

Écrans de séparation panneaux en feutre PET ép.12 mm. Performances acoustiques page 115.

Délai 4 semaines


FEUTRE PET



STRUCTURE



- A** **Écran simple** L 94 x H 42 cm
Butterfly Bombyx Référence
BF 1 BO S
- B** **Écran double** L 76 x H 48 cm
Butterfly Machaon Référence
BF 2 MA S



Paravent 3 lames
L 76,5 x p 30 x h 160 cm

Pale 3 lames

Référence

PALE 3




Paravent 4 lames
L 115 x p 30 x h 160 cm


Pale 4 lames

PALE 4

FEUTRE PET



STRUCTURE





Alcôve murale Escale H 90 x L 80 x P 79 cm

Alcôve avec tablette en feutre PET absorbant épaisseur 12 mm et structure en acier thermolaqué.

Référence

Alcôve murale

ESCALE MU



Alcôve autoportante Escale H 190 x L 76 x P 77 cm

Alcôve avec tablette en feutre PET absorbant épaisseur 12 mm et structure en acier thermolaqué.

Référence

Alcôve autoportante

ESCALE S

Délai 4 semaines

ALCÔVE ET TABLETTE



STRUCTURE






Rideaux acoustiques

Panneaux en feutre PET épaisseur 2 x 12 mm.

Panneaux H 58 x L 58 cm

Câbles de suspensions L 200 cm, reliés par un jeu de sangles.
Suspension de 4 panneaux maximum de la même couleur.
Délai 4 semaines.

Référence



- Composition 2 panneaux SL SUV 2 58 58
- Composition 3 panneaux SL SUV 3 58 58
- Composition 4 panneaux SL SUV 4 58 58

Suspension acoustique lumineuse

Panneaux en feutre PET épaisseur 3 x 12 mm,
décor sur 1 face, 5 spots LED intégrés.
Délai 4 semaines

Référence




58 x 116 cm SL SUH 3 L 58 116



SOURCE

5 SPOTS LED 0,98 W, 130 LUMEN/W. INTENSITÉ LUMINEUSE .
À 1100 MM : 630 LUX. TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000°K.
 133 LM/W, 6,6 KWH/1000H



Panneaux acoustiques muraux

Panneaux adhésifs en feutre PET

Référence

4 motifs d'ondes différentes avec continuité du dessin d'un panneau à un autre.



- Swell Onde 1** 58 x 58 cm
- Simple, épaisseur 12 mm SL 1 1 58 58 AD
- Double, épaisseur 24 mm SL 2 1 58 58 AD



- Swell Onde 2** 58 x 58 cm
- Simple, épaisseur 12 mm SL 1 2 58 58 AD
- Double, épaisseur 24 mm SL 2 2 58 58 AD




- Swell Onde 3** 58 x 58 cm
- Simple, épaisseur 12 mm SL 1 3 58 58 AD
- Double, épaisseur 24 mm SL 2 3 58 58 AD



- Swell Onde 4** 58 x 58 cm
- Simple, épaisseur 12 mm SL 1 4 58 58 AD
- Double, épaisseur 24 mm SL 2 4 58 58 AD



- Swell Onde 5** 116 x 58 cm. 1 motif d'onde
- Simple, épaisseur 12 mm SL 1 5 116 58 AD
- Double, épaisseur 24 mm SL 2 5 116 58 AD



Performances acoustiques

Fortement compressée, la structure fibreuse permet d'absorber le son de manière très efficace. Les panneaux Swell offrent une performance acoustique supérieure aux absorbants à épaisseur égale.

Courbes issues du rapport CTTM N° A200173 du 26/05/2020, normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11645.

Délai 4 semaines **FEUTRE PET**





Les panneaux sont livrés non évidés.
Ils peuvent l'être en usine avec une plus value.
Dans ce cas les découpes ne sont pas fournies.



Claustras & Panneaux Muraux L 110 cm

Pyla



..PYA.. ..PYB.. ..PYC..

La position des motifs est interchangeable

| | Référence |
|--|-----------------------|
| H 180 cm suspension plafond panneaux pleins | EC PY . 180 110 CA |
| H 180 cm suspension plafond panneaux évidés | EC PY . 180 110 CA DE |
| H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins | EC PY . 180 110 TR |
| H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés | EC PY . 180 110 TR DE |
| H 180 cm fixation murale panneaux pleins | EC PY . 180 110 MU |
| H 180 cm fixation murale panneaux évidés | EC PY . 180 110 MU DE |

Sakura



..SAA.. ..SAB.. ..SAC..

| | |
|--|-----------------------|
| H 180 cm suspension plafond panneaux pleins | EC SA . 180 110 CA |
| H 180 cm suspension plafond panneaux évidés | EC SA . 180 110 CA DE |
| H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins | EC SA . 180 110 TR |
| H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés | EC SA . 180 110 TR DE |
| H 180 cm fixation murale panneaux pleins | EC SA . 180 110 MU |
| H 180 cm fixation murale panneaux évidés | EC SA . 180 110 MU DE |

Ginko




| | |
|--|----------------------|
| H 180 cm suspension plafond panneaux pleins | EC GIA 180 110 CA |
| H 180 cm suspension plafond panneaux évidés | EC GIA 180 110 CA DE |
| H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins | EC GIA 180 110 TR |
| H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés | EC GIA 180 110 TR DE |
| H 180 cm fixation murale panneaux pleins | EC GIA 180 110 MU |
| H 180 cm fixation murale panneaux évidés | EC GIA 180 110 MU DE |

Empreinte



| | |
|--|----------------------|
| H 110 cm suspension plafond panneaux pleins | EC EMA 110 110 CA |
| H 110 cm suspension plafond panneaux évidés | EC EMA 110 110 CA DE |
| H 110 cm suspension tringle bois panneaux pleins | EC EMA 110 110 TR |
| H 110 cm suspension tringle bois panneaux évidés | EC EMA 110 110 TR DE |
| H 110 cm fixation murale panneaux pleins | EC EMA 110 110 MU |
| H 110 cm fixation murale panneaux évidés | EC EMA 110 110 MU DE |



| | |
|--|----------------------|
| H 180 cm suspension plafond panneaux pleins | EC EMA 180 110 CA |
| H 180 cm suspension plafond panneaux évidés | EC EMA 180 110 CA DE |
| H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins | EC EMA 180 110 TR |
| H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés | EC EMA 180 110 TR DE |
| H 180 cm fixation murale panneaux pleins | EC EMA 180 110 MU |
| H 180 cm fixation murale panneaux évidés | EC EMA 180 110 MU DE |



Suspension plafond.
Hauteur réglable
de 10 à 190 cm



Suspension tringle.
Hauteur réglable
de 10 à 190 cm



Fixation murale
et 4 équerres de fixation.
Distance du mur : 5 cm

FEUTRE PET

Délai 4 semaines





Écrans de séparation OASIS Clip panneaux en feutre PET ép. 12 mm

Délai 4 semaines

| | Référence |
|---|--|
|  | Écran frontal voile de fond H 74 cm. 42 cm au dessus du plan |
| L 120 cm | OA C 74 120 P |
| L 140 cm | OA C 74 140 P |
| L 160 cm | OA C 74 160 P |
|  | Écran de séparation individuel H 42 cm. Écran de séparation individuel sur pince simple |
| L 120 cm | OA C 42 120 P |
| L 140 cm | OA C 42 140 P |
| L 160 cm | OA C 42 160 P |
|  | Écran frontal partagé H 42 cm. Écran de séparation partagé sur pince médiane |
| L 120 cm | OA C 42 120 M |
| L 140 cm | OA C 42 140 M |
| L 160 cm | OA C 42 160 M |

| | |
|---|---|
|  | Écran de séparation latéral * H 42 cm. Hauteur totale 57 cm, 42 cm au dessus du plan, débord 25 cm |
| L 93 cm pour plan P 70 cm | OA C 42 93 D25 P |
| L 103 cm pour plan P 80 cm | OA C 42 103 D25 P |

* Non compatible avec la gamme Teos

FEUTRE PET



FIXATIONS





Écran KE sur poste individuel avec pinces simples




Pot à crayons finition Pamplemousse et son support Blanc

Écran KE sur postes doubles avec pinces médianes.



TISSUS



TISSUS AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



SOCLES ET LIAISONS



Écrans Tissu Acoustique H 42 cm, épaisseur 34 mm

| | Référence |
|----------------------|-------------|
| Écran frontal | |
| L 120 cm | KE ERTA 120 |
| L 140 cm | KE ERTA 140 |
| L 160 cm | KE ERTA 160 |
| L 180 cm | KE ERTA 180 |

Écran latéral L 80 cm, épaisseur 25 mm


| | |
|---------------|------------------|
| Droite | KE ERLD TA 80 |
| Gauche | KE ERLG TA 80 |
| Intermédiaire | KE ERL INT TA 80 |

Pinces de fixations (sauf pour écran latéral)

| | Référence |
|--|-----------|
| Jeu de pinces simples pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm | KE PIN S |
| Jeu de pinces médianes pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm | KE PIN M |

Accessoires sur écrans KE tissu acoustique

Ajouter les finitions souhaitées après la référence



| | Référence |
|--|-------------|
| Pot à crayons & son support Le support du pot à crayons est disponible dans les 3 finitions Acier Le pot à crayons est proposé en Fumée (FU), Pamplemousse (PAM), ou Vert Plancton (VP). | WW PC ... |
| Bac à courrier | WW BC .. |
| Tablette sur cloison | WW TAB .. |
| Tableau magnétique | WW EC TB .. |
| Tableau écriture et magnétique | WW EC TEM |





Mousse de Mélangine

Panneau isolant



2 panneaux de particules forte densité épaisseur 10 mm, 2 épaisseurs de mousse de Mélangine 5 mm collées de chaque côté, soit 10 mm. Le tout recouvert de Tissu (au choix).

Cloisons H 160 cm, épaisseur 30 mm

Fixée sur un socle très stable en Acier peint époxy (inclus).

Référence

Cloisons

| | |
|----------|-------------|
| L 80 cm | KES 1608 TA |
| L 120 cm | KES 1612 TA |

Pièces de liaisons fixation simple sans outil

| | |
|----------------------------|----------|
| Liaison 90° | |
| Jeu de 2 équerres en Acier | KES LI90 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Liaison 180° | |
| Jeu de 2 pièces en Acier | KES LI180 |



Liaison 90°



Liaison 180°

Écrans de séparation à poser* H 42 cm, épaisseur 30 mm

Fixé sur un jeu de 2 socles carrés 20 x 20 cm en Acier peint époxy (non inclus).

Référence

Écran

| | |
|----------|-------------|
| L 120 cm | KE ERTA 120 |
| L 140 cm | KE ERTA 140 |
| L 160 cm | KE ERTA 160 |

Ajouter le jeu de 2 socles

| | |
|------------|--------|
| 20 x 20 cm | KES 02 |
|------------|--------|

5 ans GARANTIE

STOCK
SOCLES ET LIAISONS

STOCK
TISSUS AUTRES FINITIONS
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Atlantic, Tonal
AC TN

B Step ou Step Melange
ST STM

STOCK
TISSUS

A Atlantic
AC01 AC03 AC06 AC09

Voir nuancier en fin de catalogue.



Cloisons acoustiques en Tissu



1 panneau de particules forte densité épaisseur 10 mm, 2 épaisseurs de mousse de Méla miné 8 mm, collées de chaque côté, soit 16 mm le tout recouvert de Tissu au choix. Test réalisé par le FCBA N° 04 / PC / PHY / 3009-2 du 10 mars 2004.



Souplesse et flexibilité


Grâce à ses charnières, KL vous offre une grande liberté d'assemblage par 2, 3 ou 4 départs.



Règles d'assemblage

Pour une cloison : prévoir 2 pieds.
Pour chaque cloison supplémentaire reliée : Ajouter 1 pied.

Pas de pied dans les angles.



Tests réalisés par le FCBA : N° 03 / PC / PHY / 2136-1 - 02 / 10 / 2003, N° 04 / PC / PHY / 3009-2 - 10 / 03 / 2004

Cloisons Tissus H 160 cm

| | Référence |
|--|-------------|
| Tissu acoustique | |
| L 81 cm <input checked="" type="checkbox"/> | KL 1608 TA |
| L 122 cm <input checked="" type="checkbox"/> | KL 1612 TA |
| Tissu acoustique / Verre Transparent | |
| L 81 cm | KL 1608 TAV |
| L 122 cm | KL 1612 TAV |

Cloisons Méla miné H 160 cm

| | Référence |
|--|------------|
| Méla miné | |
| L 81 cm | KL 1608 M |
| L 122 cm | KL 1612 M |
| Mixte Méla miné / Verre Transparent | |
| L 81 cm | KL 1608 MV |
| L 122 cm | KL 1612 MV |

Cloisons Polycarbonate H 160 cm

| | Référence |
|----------------------|------------|
| Polycarbonate | |
| L 81 cm | KL 1608 PC |
| L 122 cm | KL 1612 PC |



Un vérin réglable est fourni avec chaque Cloison pour assurer la stabilité suivant les configurations réalisées.

Pieds stabilisateurs à ajouter

| | Référence |
|---|-------------|
| 1 Pied stabilisateur L 46 x H 1,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> | KL PS |
| 2 Kit nomade L 47 x H 9 cm <input checked="" type="checkbox"/> | KL KIT ROUL |

STRUCTURES ET PIEDS

STOCK

TISSUS

A Atlantic

19 22 27 60

AC01 AC03 AC06 AC09

TISSUS AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Atlantic, Tonal

AC TN

B Step ou Step Melange

ST STM

POLYCARBONATE DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

MÉLA MINÉ AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

BM SA NAR HOR

MUS VER CFN CHA PS

Voir nuancier en fin de catalogue.

tri des déchets



PICK'UP p. 128



TRIBU p. 135

luminaires et suspension



LOOLA p. 136



COSYLITE p. 139



SCOOP p. 138

accessoires



YOUME p. 140



YOUME FEUTRE p. 141

portemanteaux



OLÉA p. 142



SHERWOOD p. 143



ALOÈS p. 146



YIN p. 145



MONTPARNASSE p. 144



KARAVAN p. 147

plantes



PICK'UP PLANTES p.130



BACS À PLANTES p. 132



Système de tri composé de modules simples, doubles ou triples avec des compartiments de 30, 60 ou 90 litres. Vérins intégrés, hauteur 68 cm. Chaque module peut être équipé de roulettes (H 72 cm) à la place des vérins, sans supplément de prix : ajouter R derrière la référence. Fabriqué en acier thermolaqué. Répond aux normes pour l'équipement des I.G.H. (Immeubles Grande Hauteur).



Bac à plantes Pick'Up pages suivantes.

Corbeille grande capacité

| | Référence |
|---|--------------|
| Choix du Module de tri | |
| Module 60 L L 30 x P 30 cm. <input checked="" type="checkbox"/> (19) ou (60) | PIC 60 SC |
| Module 2 x 60 L L 60 x P 30 cm. <input checked="" type="checkbox"/> (19) ou (60) | PIC 2x60 SC |
| Module 3 x 60 L L 90 x P 30 cm. <input checked="" type="checkbox"/> (19) ou (60) | PIC 3x60 SC |
| Module 60 / 30 L L 45 x P 30 cm | PIC 60 30 SC |
| Module 90 L L 45 x P 30 cm | PIC 90 SC |
| Module 2 x 90 L L 90 x P 30 cm | PIC 2x90 SC |
| Couvercles pour Modules 60 L | |
| Carré <input checked="" type="checkbox"/> (13), (14), (15) ou (33) | PIC C2 |
| Fente <input checked="" type="checkbox"/> (13), (14), (15) ou (33) | PIC C1 |
| Pivotant * <input checked="" type="checkbox"/> (13), (14), (15) ou (33) | PIC CP |
| 1 Rond Ø 10,8 cm <input checked="" type="checkbox"/> (13), (14), (15) ou (33) | PIC C6 |
| 2 Ronds Ø 8 cm | PIC C3 |
| Articulé * | PIC CA |
| Couvercles pour Modules 30 L | |
| Fente oblongue | PIC P4 |
| Couvercles pour Modules 90 L | |
| Rectangle | PIC R4 |
| Pivotant * | PIC RP |
| Articulé * | PIC RA |
| 2 Ronds Ø 10,8 cm | PIC R6 |

*Indiquer dans l'ordre le coloris de la partie mobile puis de la partie fixe.

STICKERS



Plots magnétiques

Jeu de 2 Plots Magnétiques pour juxtaposition (à positionner en partie haute)

Référence

PIC MA

Sacs

Rouleau de 20 Sacs de 110 L Pour Modules 30, 60 et 90 L

PIC SAC

Stickers H 110 x L 105 mm

| | | |
|--|-----------------------|---------|
| | Papier | PIC E1 |
| | Bouteilles / Canettes | PIC E2 |
| | Gobelets | PIC E3 |
| | DIB (autres déchets) | PIC E4 |
| | Stylos | PIC E5 |
| | Grandes bouteilles | PIC E6 |
| | Canettes | PIC E7 |
| | Verre | PIC E8 |
| | Piles | PIC E11 |
| | Cartouches d'encre | PIC E13 |
| | Capsules de café | PIC E14 |
| | Masques | PIC E17 |



VOIR LES RÉFÉRENCES ET LES COLORIS SÉLECTIONNÉS DANS LE TABLEAU

CORPS ET COUVERCLES ACIER THERMOLAQUÉ DÉLAI 3 SEMAINES





Bacs à plantes à garnir soi-même

| | Référence |
|---|---------------|
| Bacs H 68 cm | |
| 1 compartiment carré H 68 x L 30 x P 30 cm | PIC 60 B1 |
| 2 compartiments carrés H 68 x L 60 x P 30 cm | PIC 2X60 B11 |
| 3 compartiments carrés H 68 x L 90 x P 30 cm | PIC3X60 B111 |
| 1 compartiment rectangle H 68 x L 45 x P 30 cm | PIC 90 B3 |
| 2 compartiments rectangles H 68 x L 90 x P 30 cm | PIC 2X90 B33 |
| Bacs H 34 cm | |
| 1 compartiment carré H 34 x L 30 x P 30 cm | PIC 30 B1 |
| 2 compartiments carrés H 34 x L 60 x P 30 cm | PIC 2X30 B11 |
| 3 compartiments carrés H 34 x L 90 x P 30 cm | PIC 3X30 B111 |
| 1 compartiment rectangle H 34 x L 45 x P 30 cm | PIC 45 B3 |
| 2 compartiments rectangles H 34 x L 90 x P 30 cm | PIC 2X45 B33 |

Cache-pot

Le cache-pot est optionnel si vous optez pour un paillage qui masque les bords du pot.


| | |
|------------------------------|--------|
| pour bac à plantes carré | PIC B2 |
| pour bac à plantes rectangle | PIC B4 |

La conception d'espaces de travail paysagés, selon un principe de cloisonnement végétal, apporte la sérénité nécessaire pour travailler mieux, être plus créatif, moins stressé. Associés aux panneaux acoustiques ADDENDA, les bacs à plantes PICK'UP créent des zones "Cocon" sans rompre la perspective de votre environnement.

Le cache-pot masque les bords du pot pour une finition esthétique. Il est en 2 parties pour faciliter la mise en place. Il est optionnel si vous optez pour un paillage.



Le bac est équipé d'un pot étanche pour recevoir les végétaux.



CORPS ET CACHE-POTS
Délai 3 semaines



BACS À PLANTES



PLANTES
plantes d'intérieur

Les plantes semi-naturelles ou artificielles apportent une ambiance biophilique et sereine à votre environnement de travail. La collection peut permettre de structurer vos espaces ouverts et apporter une décoration naturelle facile à entretenir.

Référence

Jardinière Basse L 56 x P 19 x H 20 cm - Délai 3 semaines



Herbe Juncus
plante H 20 cm, bac + bac H 40 cm

PLA JC 19



Oignon Grass
plante H 70 cm, bac + plante H 107 cm

PLA OG 36



Bambou semi-naturel
plante H 120 cm, bac + plante H 157 cm

PLA BA 36

Entretien

Spray pulvérisant 500 ml

PLA PE

Bacs plein pied L 30 x P 30 x H 57 cm

Référence



Oignon Grass
plante H 70 cm, bac + plante H 127 cm

PLA OG 57



Buis
plante H 30 cm, bac + plante H 87 cm

PLA BU 57



Bambou semi-naturel
plante H 120 cm, bac + plante H 177 cm

PLA BA 57



Sanseveria
plante H 70 cm, bac + plante H 127 cm

PLA SA 57

BACS ET JARDINIÈRES

STOCK

BLC NO GRA



Nouveau PICK'UP avec porte pour faciliter l'extraction des sacs poubelle.



Corbeille de bureau



Corbeille de bureau

20 litres
L 25 x P 25 x H 35 cm

PIC 20



Corbeille de bureau avec cache sac

20 litres
L 25 x P 25 x H 35 cm

PIC 21

Rouleau de 50 sacs blancs

30 litres pour PIC 20 et PIC 21

PIC SAC 20

Corbeille de tri avec porte

Référence

Standard sur vérins, H 68 cm
Option roulettes, H 72 cm : ajouter "R" derrière la référence du module.

Module 1 x 60 Litres avec porte, 1 couvercle

L 30 cm x P 30 cm



Fente

PIC 60 P C1



Carré

PIC 60 P C2



2 ronds (Ø 8 cm)

PIC 60 P C3



Pivotant *

PIC 60 P CP




Articulé *

PIC 60 P CA

*La partie mobile du couvercle est coordonnée au corps.

CORPS, COUVERCLES ET PORTES ACIER Délai 3 semaines



STICKERS
voir page 129



Corbeille de tri des déchets

Le système Tribu permet de réaliser le tri des déchets et leur collecte avant recyclage.
Les corbeilles et les bacs sont proposés soit en Polypropylène (PP) ou Polypropylène recyclé Noir (PP 24).



Corbeille à papier 26 L L 24 x P 33 x H 25 cm

Reçoit les documents A4 à plat afin de limiter leur volume. Modèle empilable. Comporte une poignée.

Référence

TR 10 PP (01) ou (24)

TR 10 PP (29)



Couvercle pour corbeille à papier 26 L L 24,8 x P 27,5 cm

TR 11



Bac à déchets 9 L L 17 x P 24 x H 35 cm

Se positionne à l'intérieur ou à l'extérieur de la corbeille 26 L (TR 10).
Peut contenir deux bouteilles d'eau de 1,5 L, des journaux et revues. Empilables. Comporte une poignée.

TR 20 PP (01) ou (24)

TR 20 PP (29)



Couvercle pour bac à déchets 9 L L 23,6 x P 15,6 cm

TR 40 (29, 55, 57, 48, 54, 14, 33, 13
ou 15)

TR 40 (01 ou 24)


CORBEILLE ET BAC **STOCK**

polypropylène polypropylène 100% recyclé



COUVERCLES Délai 3 semaines

Acier ou ABS (TR 40)





Équipée d'une source LED dernière génération, Loola offre fonctionnalité et esthétique adaptés aux besoins spécifiques de votre espace. L'orientation flexible du flux lumineux permet d'éviter l'éblouissement, le variateur d'intensité lumineuse et le détecteur de présence participent au confort de son utilisation.

Lampes de bureau

| | Référence | | Référence |
|---|------------------------|--|-------------------------------|
|  Loola 1 Bras simple, L 50 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sur socle <input checked="" type="checkbox"/> Sur pince | LOOLA 1 S LOOLA 1 P |  Loola Mini Bras tube cintré L 26 x H 35 cm Sur socle | LOOLA MINI |
|  Loola 2 Bras double, L 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sur socle <input checked="" type="checkbox"/> Sur pince | LOOLA 2 S LOOLA 2 P |  Loola Straight Bras tube cintré L 58 x H 42 cm Simple Tête bois Tête et socle bois | LOOLA LOOLA W1 LOOLA W2 |

Sur Stock
Autres lampes, délai 3 semaines



SOURCE

LED intégrées 6,5 W, IRC 80, 3000°K
 Variateur sensible (210 à 1400 lux), mémorisation de la valeur. Cellule de détection de mouvement
 108 lm/W, 7 kwh/1000h



STRUCTURE ACIER






Scoop joue la carte de la flexibilité pour une utilisation intuitive et ludique. Elle trouve sa place sur tout support métallique et s'oriente à 360°. Le variateur permet de régler l'intensité lumineuse entre éclairage d'ambiance et éclairage directionnel ajusté. En version rechargeable, elle fait preuve de mobilité en s'affranchissant des contraintes de câblage dans son utilisation quotidienne.

Lampe nomade

Référence

| | | |
|---|--|---------------|
|  | Tête aimantée Ø 14 cm | |
| | Alimentation sur fil | SCOOP MA |
| | Batterie rechargeable (câble USB inclus) | SCOOP MA USB |
|  | Tête aimantée sur pied H 39 cm, socle Ø 13,5 cm | |
| | Alimentation sur fil | SCOOP S |
| | Batterie rechargeable (câble USB inclus) | SCOOP S USB |
|  | Tête aimantée sur pied courbe H 48 cm | |
| | Alimentation sur fil | SCOOP SR |
| | Batterie rechargeable (câble USB inclus) | SCOOP SR USB |
|  | Tête aimantée sur équerre pour écran KE H 20 cm | |
| | Alimentation sur fil | SCOOP MAD |
| | Batterie rechargeable (câble USB inclus) | SCOOP MAD USB |

FIXATIONS ACIER THERMOLAQUÉ



TÊTE ACIER THERMOLAQUÉ



SOURCE

SCOOP LED 3,5 W, IRC 90, 3000°K avec variateur / Alimentation sur fil 70 lm/W, 3,5 kwh/1000h

SCOOP USB LED 1,5 W, IRC 90, 3000°K avec variateur / Batterie rechargeable (USB)




Lampes avec abat-jour finition satinée, structure en acier thermolaqué. Ampoules fluorescentes ou à LED au choix (fournies).


Lampes de bureau

| | Référence | satiné |
|---|---|---------------------|
|  | Lampe sur socle H 66 cm, socle Ø 19,5 cm | |
| | Abat-jour BLANC MA01 | |
| | FLUO 23 W | COSY S FL .. MA 01 |
| | LED 8 W | COSY S LED .. MA 01 |
| | Abat-jour COULEURS | |
| | FLUO 23 W | COSY S FL .. MA .. |
| | LED 8 W | COSY S LED .. MA .. |
|  | Lampadaire H 180 cm | |
| | Abat-jour BLANC 01 | |
| | FLUO 23 W | COSY LA FL .. 01 |
| | LED 8 W | COSY LA LED .. 01 |

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ



ABAT-JOUR PVC



SOURCE

AIG F LED (E27), IRC 80, 3000°K 101 lm/W, 8 kwh/1000h
AIG G FLUO (E27), IRC 80, 3000°K 64 lm/W, 23 kwh/1000h





La boîte à outils YouMe accompagne les collaborateurs nomades pour une gestion sereine de leur mobilité. Compartimentée, YouMe permet d'ordonner, transporter et déployer vos outils professionnels et personnels. Compacte et agile, elle trouve rapidement sa place sur un bureau, dans un casier ou sur une étagère. Disponible en ABS ou en Feutre PET.

Boîte à outils en ABS L 34 x H 30,2 x P 18 cm

| | Référence | Poignée | Sangle | Feutrine | Étiquette |
|--------------------------|-----------|---------|--------|----------|-----------|
| Boîte | | | | | |
| Séparateur ABS | YM10 .. | .. | .. | | |
| Séparateur ABS | YM10 .. | CH | .. | | |
| Séparateur Feutrine | YM10 .. | .. | .. | F.. | |
| Séparateur Feutrine | YM10 .. | CH | .. | F.. | |
| Boîte + étiquette | | | | | |
| Séparateur ABS | YM10 .. | .. | .. | | E.. |
| Séparateur ABS | YM10 .. | CH | .. | | E.. |
| Séparateur Feutrine | YM10 .. | .. | .. | F.. | E.. |
| Séparateur Feutrine | YM10 .. | CH | .. | F.. | E.. |



STOCK YouMe Blanche avec poignée Bois, sangle Anthracite, séparateur avec feutrine Anthracite et porte étiquette Blanc.
Réf. YM10 01 CH 27 F27 E01
Autres finitions : délai 3 semaines

Pot à crayons

| |
|----------|
| YM 30 .. |
|----------|

Exemple de codification (modèle en stock)

| Box | Poignée | Sangle | Feutrine | Étiquette |
|---------|---------|--------|----------|-----------|
| YM10 01 | CH | 27 | F27 | E01 |

Boîte à outils en Feutre PET L 35,5 x H 30 x P 18 cm

| | Référence | Poignée | Sangle | Séparateur | Étiquette |
|--------------------------|-----------|---------|--------|------------|-----------|
| Boîte | | | | | |
| Poignée Alu | YM20 .. | .. | .. | F.. | |
| Poignée Bois | YM20 .. | CH | .. | F.. | |
| Boîte + étiquette | | | | | |
| Poignée Alu | YM20 .. | .. | .. | F.. | E.. |
| Poignée Bois | YM20 .. | CH | .. | F.. | E.. |



STOCK YouMe Feutre Charbon avec poignée aluminium Mastic, sangle Anthracite, séparateur Feutre Albâtre.
Réf. YM20 10 48 27 F13
Autres finitions : délai 3 semaines

Pot à crayons

| |
|----------|
| YM 30 .. |
|----------|

Exemple de codification (modèle en stock)

| Box | Poignée | Sangle | Séparateur |
|---------|---------|--------|------------|
| YM20 10 | 48 | 27 | F13 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| <p>BOX INJECTÉE</p> <p>01 24 54</p> | <p>POIGNÉE ALUMINIUM THERMOLAQUÉ</p> <p>19 22 44 45 60 36 55 57 48 49 56 50 54 83</p> | <p>POIGNÉE BOIS</p> <p>CH (chêne)</p> | <p>SANGLE</p> <p>01 24 27</p> | <p>FEUTRINE POLYESTER</p> <p>25 27</p> | <p>POIGNÉE ALUMINIUM THERMOLAQUÉ</p> <p>19 22 44 45 60 36 55 57 48 49 56 50 54 83</p> | <p>POIGNÉE BOIS</p> <p>CH (chêne)</p> | <p>SANGLE</p> <p>01 24 27</p> |
| <p>ÉTIQUETTE</p> <p>01 24</p> | <p>POT À CRAYONS</p> <p>Opaques: 01 24 54</p> <p>Translucides: 73 71 70 72</p> | <p>BOX FEUTRE ET SÉPARATEUR</p> <p>08 18 19 15 10 03 13 05</p> | <p>ÉTIQUETTE</p> <p>01 24</p> | <p>POT À CRAYONS</p> <p>Opaques: 01 24 54</p> <p>Translucides: 73 71 70 72</p> | | | |



Un mariage réussi entre les patères en Hêtre Naturel verni et la structure en acier thermolaqué.



STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ



PATÈRES BOIS



Patère L. 8 x H. 12,6 cm. Charge maximum 9 kg



Patère Magnétique

Référence

OLEA MA



Portemanteaux Ø 34 x H. 172 cm


Portemanteaux 6 patères

OLEA 6

Portemanteaux 6 patères avec porte-parapluie

OLEA 6 PP

Patères




- Patère Magnétique. L 10 x H 13,9 cm. Charge max. 9 kg
- 2 Patères. L 27 x H 5,5 cm
- 3 Patères. L 44 x H 10 cm
- 5 Patères. L 78 x H 10 cm

Référence

- SW MA
- SW M2
- SW M3
- SW M5

Portemanteaux H 166 cm, socle Ø 34 cm



- 6 patères SW A6
- 6 patères, porte-parapluie SW A6 PP
- 6 patères orientables, mât bi-matière SW B6
- 6 patères orientables, mât bi-matière avec porte-parapluie SW B6 PP

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ



PATÈRES BOIS



structure finition 19 ou 60 avec patères 42



Autres combinaisons : délai 3 semaines




Les lignes de Montparnasse, inspirées de l'architecture industrielle, dessinent les contours d'un objet au charme intemporel. Sa structure légère, en tube d'acier cintré, habille tous les intérieurs, de l'open space le plus épuré aux ambiances les plus typées. Il reçoit 12 cintres, positionnés dans les encoches. La plateforme en tôle perforée allie finesse et robustesse.

ACIER THERMOLAQUÉ



60

Autres finitions délai 4 semaines



Vestiaire



Vestiaire avec tablette inférieure
L 62 x H 171 x P 35 cm **MP V**

Référence

Cintres



Lot de 6 cintres
Capacité vestiaire : 12 cintres **MP C6 G**



Patères

| | Référence |
|--|---------------|
| Patère Magnétique L 10 x H 13 x P 6 cm | YIN MA |
| 1 Patère Murale L 10 x H 6 x P 6 cm | YIN M1 |
| 2 Patères Murales L 28 x H 6 x P 6 cm | YIN M2 |
| 3 Patères Murales L 46 x H 6 x P 6 cm | YIN M3 |
| 5 Patères Murales L 82 x H 7 cm | YIN M5 |

Portemanteaux H 160 cm, socle Ø 34 cm


| | |
|--------------------------------|---------------|
| 5 patères | YIN |
| 5 patères avec porte-parapluie | YIN PP |

L'histoire du portemanteau Yin est celle d'une belle rencontre. Sous le crayon d'Emmanuel Gallina, la tôle d'acier prend la forme d'un objet finement ouvragé en 3 dimensions, grâce à notre expertise du travail de l'acier.



STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ





Grand classique de l'univers tertiaire, le programme ALOÈS propose une variété de portemanteaux qui répondent aux divers besoins des entreprises et collectivités : portemanteaux sur pied, patères magnétiques et murales.

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ



PATÈRES BOIS



structure finition 19, 22 ou 60 avec patères 42



Autres combinaisons : délai 3 semaines



Patères

| | Référence |
|--------------------------------------|-----------|
| Patère Magnétique L 8 x H 12,6 cm | ALOES MA |
| 2 Patères Murales L 25 x H 7 cm | ALOES M2 |
| 3 Patères Murales L 42 x H 7 cm | ALOES M3 |
| 5 Patères Murales L 76 x H 7 cm | ALOES M5 |

Portemanteaux H 170 cm, socle Ø 36 cm

| | |
|--|----------|
| 6 patères avec porte-parapluie, mât monobloc | ALOES MB |
|--|----------|



Léger et nomade, le vestiaire Karavan s'inscrit dans une tradition d'accueil qui valorise l'image de vos locaux. Son design a été particulièrement axé autour de la notion de confort. Réalisé en feutre PET, il constitue à la fois un espace de rangement fonctionnel, un séparateur d'espace mobile élégant et une solution acoustique performante qui absorbe les bruits ambiants. Coque et tablette en feutre PET acoustique ép. 12mm, structure en acier thermolaqué.



Vestiaire acoustique H 163 x L 100 x P 59 cm

| | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Vestiaire sur roulettes | KARAVAN |


Cintres Montparnasse Design BL119 pour Manganèse Editions

| | |
|---|---------|
| Lot de 6 cintres Capacité vestiaire : 18 cintres | MP C6 G |
|---|---------|

PAROI



STRUCTURE



Délai 4 semaines

caissons



Mobiles EVO
Métal p. 150



Mobiles Métal
p. 152



Compact Métal
p. 152



Fixes Métal
p. 154



Mobiles EVO
Bois p. 156



Mobiles & Fixes
Bois p. 158



Compact
Bois p. 158

classeurs latéraux



Classeurs Bois
p. 160


niche et desserte



Niches Bois
p. 162



Desserte Bois
p. 163



Casiers Bois
p. 164

armoires



Portes Battantes
Bois p. 168



Portes Battantes
Acier p. 174



Portes Coulissantes
Acier p. 178



Rideaux
p. 180



Rehausses
Bibliothèques p. 184



Options Armoires
Acier p. 186

étagères



Arnage p. 190

CAISSONS EVO métal



Dossiers suspendus



Effets personnels



Plumier intégré

Caissons Evo métal

2 versions : 2 tiroirs, 3 tiroirs.

Réalisés en tôle d'Acier ép. 8/10e peint époxy. Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.

Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières invisibles).

Glissières à billes sur tiroirs pour dossiers suspendus ou effets personnels et à galets sur tiroirs plats.

Ouverture à 100% sur les tiroirs pour dossiers suspendus, résistance 45kg.

Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.

Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Caisson Mobile 3 tiroirs).

Ouverture sélective des tiroirs.

Fermeture à clé pliante, munie d'une serrure interchangeable (passe sur demande).

Référence



Caisson mobile 2 tiroirs

L 42,2 x P 54,2 x H 53,5 cm

CM EVO 2T



Caisson mobile 3 tiroirs

L 42,2 x P 54,2 x H 53,5 cm

CM EVO 3T

Options :

Clé passe

CLE PASS

Clé barillet

CLE BARILLET

Serrure

SERRURE CAISSONS

Top de caisson

IDCE EVO 53

Coussin d'assise Bondai

CM EVO AST 25 B

Coussin d'assise AC/TN

CM EVO AST 25 AC ou TN

Coussin d'assise ST/STM

CM EVO AST 25 ST ou STM

STOCK

ASSISE TISSU



B 16 B 10 B 33

Délai 4 semaines


ASSISE TISSU



B TN ST STM AC

STOCK

TOP BOIS



BM SA PS CHA CFN

STOCK

CORPS ACIER



19 22 27 60

Voir nuancier en fin de catalogue



3 ans GARANTIE



CAISSONS MOBILES *métal*



CAISSON COMPACT *métal*



3 versions : 2 tiroirs, 3 tiroirs ou Compact.
 Réalisés en tôle d'Acier ép. 8/10e peint époxy. Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
 Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières invisibles, sauf Caisson Compact).
 Glissières à billes sur tous les tiroirs avec amortisseur de fermeture. Tirette-plumier sur Caisson Compact.
 Ouverture à 100% sur les tiroirs pour dossiers suspendus et Caisson Compact, résistance 45kg.
 Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
 Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Caisson Mobile 3 tiroirs).
 Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons (Sauf Caisson Compact 1 tiroir).
 Fermeture à clé pliante, serrure interchangeable (passe sur demande).

Caisson compact métal

Référence

A Caisson mobile Compact

L 32 x P 54 x H 54 cm. Faible encombrement. Dimensions utiles du grand tiroir : L 23 x P 49 x H 25 cm, équipé en partie inférieure d'un châssis permettant soit de classer vos dossiers suspendus, soit de ranger vos effets personnels.

CMF 32

Coussin d'assise Tissu pour Caisson Mobile Compact

Largeur 32 cm. Mousse ép. 3 cm, tapissée de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).

Coussin d'assise Bondai

CMF 32 AST 30 B

Coussin d'assise Atlantic / Tonal

CMF 32 AST 30 AC ou TN

Coussin d'assise Step / Step Mélange

CMF 32 AST 30 ST ou STM

Caissons mobiles métal

Référence

B Caisson mobile 2 tiroirs

L 42 x P 54 x H 54 cm. 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus ou effets personnels. Plumier intégré. 5^{ème} roulette.

CMF 2T

C Caisson mobile 3 tiroirs

L 42 x P 54 x H 54 cm. 3 tiroirs plats. Plumier intégré.

CMF 3T

Coussin d'assise Tissu pour Caisson 2 et 3 tiroirs

Largeur 42 cm. Mousse ép. 3 cm, tapissé de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).

Coussin d'assise Bondai

CMF AST 30 B

Coussin d'assise Atlantic / Tonal

CMF AST 30 AC ou TN

Coussin d'assise Step / Step Mélange

CMF AST 30 ST ou STM

Top de finition Bois pour Caisson 2 et 3 tiroirs

Largeur 42 cm. Stratifié ép. 25 mm

IDCE 54

STOCK

ASSISE TISSU



B 16 B 10 B 33

Délai 4 semaines

ASSISE TISSU



B TN ST STM AC

Voir nuancier en fin de catalogue

STOCK

TOP BOIS



BM SA PS CHA CFN

STOCK

CORPS ACIER



19 22 27 60

3 GARANTIE ans



CAISSONS FIXES *métal*



A



B

Caissons fixes métal

2 profondeurs sont proposées : 60 ou 80 cm. Disponibles dans 3 finitions.
Réalisés en tôle d'Acier épaisseur 8/10e peint époxy.
Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes, invisibles).
Ouverture 100 % sur les tiroirs pour dossiers suspendus, résistance 45 kg.
Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti basculement.
Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons.
Fermeture à clé pliante, serrure interchangeable (passe sur demande).

Référence

A Caisson Hauteur de Bureau profondeur 60 cm *

L 42 x P 54 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables. Plumier intégré. 5ème roulette.

CHBF 60 3T

Tops de finition pour Caissons indépendants 60 cm

Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié ép. 25 mm

IDCE 60

Pour la gamme TIM+. Stratifié ép. 30 mm

TI TDC 60

B Caisson Hauteur de Bureau profondeur 80 cm *

L 42 x P 76 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables. Plumier intégré. 5ème roulette.

CHBF 80 3T

Tops de finition pour Caissons indépendants 80 cm

Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié ép. 25 mm

IDCE 80

Pour la gamme TIM+. Stratifié ép. 30 mm

TI TDC 80

Pour les gammes : TIM'UP et AVÈNE. Stratifié ép. 36 mm

TU TDC 80


* Dessus de Caisson perforé (4 trous) pour la fixation des Retours ou des Tops.

3 GARANTIE
ans



STOCK

TOP BOIS



STOCK

CORPS ACIER





Caissons Evo bois

Les Caissons Bois Mélangés sont parfaitement coordonnés aux gammes de bureaux et classement. Disponibles dans 5 finitions, leur conception monobloc vous garantit un niveau de qualité élevé. Réalisés en Mélangé ép. 19 mm. Ouverture des tiroirs avec préhension frontale grâce à des poignées injectées. Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes pour les tiroirs dossiers suspendus ou effets personnels et à galets pour tiroirs plats). Ouverture 100 % sur les tiroirs pour dossiers suspendus, résistance 45 kg. Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg. Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Réf. CMBL 3T). Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons. Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable (passe sur demande).

Référence

| | | |
|---|--|-------------|
|  | Caisson mobile 2 tiroirs L 42 x P 56 x H 58,5 cm | CMBL EVO 2T |
|  | Caisson mobile 3 tiroirs L 42 x P 56 x H 58,5 cm | CMBL EVO 3T |

Option

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Clé passe | CLE PASS |
| Clé barillet | CLE BARILLET |
| Serrure | SERRURE CAISSONS |
| Coussin d'assise Bondai | CMBL EVO AST 25 B |
| Coussin d'assise AC / TN | CMBL EVO AST 25 AC ou TN |
| Coussin d'assise ST / STM | CMBL EVO AST 25 ST ou STM |

3 GARANTIE ans



Effets personnels



Plumier intégré



Voir nuancier en fin de catalogue

CAISSONS FIXES & MOBILES *bois*



CAISSON COMPACT *bois*



A B C D E

Les Caissons Bois sont parfaitement coordonnés aux gammes de bureaux. Disponibles dans 5 finitions, leur conception monobloc vous garantit un niveau de qualité élevé. Réalisés en Méla miné épaisseur 19 mm. Ouverture des tiroirs avec préhension frontale grâce à des poignées en Aluminium. Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes avec amortisseurs de fermeture, invisibles). Ouverture 100 % sur les tiroirs pour dossiers suspendus ou effets personnels, résistance 45 kg. Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg. Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Réf. CMBL 3T). Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons. Fermeture à clé pliante, munie d'une serrure interchangeable (passe sur demande).

Poignées Line Noir à l'unité
réf. CB LINE NO

Caisson compact bois

Référence

A Caisson mobile Compact Bois

L 32 x P 56 x H 48,5 cm. Faible encombrement. Dimensions utiles : L 23 x P 49 x H 25 cm. Équipé en partie inférieure d'un châssis permettant soit de classer les dossiers suspendus, soit de ranger vos effets personnels.

CMBL 32 1T

Option Coussin d'assise Tissu

Largeur 32 cm, mousse épaisseur 3 cm, tapissée de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).

Coussin d'assise Bondai

CMBL 32 AST 30 B

Coussin d'assise AC / TN

CMBL 32 AST 30 AC ou TN

Coussin d'assise ST / STM

CMBL 32 AST 30 ST ou STM

Caissons mobiles bois

B Caisson mobile 2 tiroirs

L 42 x P 56 x H 58,5 cm. 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus.

CMBL 2T

C Caisson mobile 3 tiroirs

L 42 x P 56 x H 58,5 cm. 3 tiroirs plats. Plumier intégré.

CMBL 3T

Option Coussin d'assise Tissu

Largeur 42 cm. Mousse ép. 3 cm, tapissée de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).

CMBL AST 30 B

CMBL AST 30 AC ou TN

CMBL AST 30 ST ou STM

Caissons hauteur bureau bois

D Caisson Hauteur de Bureau profondeur 60 cm *

L 42 x P 54 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables.

CHBBL 60 3T

Tops de finition pour Caissons indépendants 60 cm

Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié épaisseur 25 mm

IDCE 60

Pour la gamme TIM+. Stratifié épaisseur 30 mm

TI TDC 60

E Caisson Hauteur de Bureau profondeur 80 cm *

L 42 x P 76 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables.

CHBBL 80 3T

Tops de finition pour Caissons indépendants 80 cm

Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié épaisseur 25 mm

IDCE 80

Pour la gamme TIM+. Stratifié épaisseur 30 mm

TI TDC 80

Pour les gammes : TIM'UP et AVÈNE. Stratifié épaisseur 36 mm

TU TDC 80

* Dessus de Caisson perforé (4 trous) pour la fixation des Retours ou des Tops.

STOCK

ASSISE TISSU



B 16 B 10 B 33

Délai 4 semaines

ASSISE TISSU



B TN ST STM AC

STOCK

CORPS & TOP BOIS



BM SA PS CHA CFN

Voir nuancier en fin de catalogue



3 GARANTIE ans



CLASSEURS LATÉRAUX *bois*



Ouverture droite
ou gauche grâce
à son dos réversible

Classeurs latéraux bois

2 hauteurs sont proposées : H 115 cm pour un maximum de rangement ou H 73 cm pour augmenter la surface de votre plan de travail.
Réalisé en Mélangé épaisseur 12, 19 et 25 mm.
Corps du Classeur en finition Argent (AR), Blanc (BM) ou Noir (NO).
Façade proposée dans 6 finitions avec poignée en Aluminium.
Ouverture 100 % du bloc tiroir, résistance 60 kg.
Glissières à billes invisibles avec guides téflon et 5ème roulette anti basculement.
Équipé de 2 tablettes Métal pour dossiers suspendus et 1 socle Mélangé.
Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable à passe (sur demande).
Vérins réglables.

Référence

A Classeur latéral hauteur bureau *

L 45 x P 80 x H 70,5 cm

CBTHB 1T

Tops de finition pour Classeur latéral hauteur bureau

Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié épaisseur 25 mm

IDCE 80 45

Pour la gamme TIM+. Stratifié épaisseur 30 mm

TI TDC 80 45

Pour la gamme TIM'UP et AVÈNE. Stratifié épaisseur 36 mm

TU TDC 80 45

B Classeur latéral hauteur 115 cm

L 45 x P 80 x H 115 cm.

CBTH 1T

Tablette supérieure Métal pour classeur H 115 cm

Pour dossiers suspendus

CBT TM MOD

* Dessus de Classeur perforé (4 trous) pour la fixation des Tops.



3 ans GARANTIE




STOCK

FAÇADE DE TIROIRS BOIS



STOCK

TOP BOIS



STOCK

CORPS BOIS



NICHE bois



Niche Bois

La Niche Bois permet un rangement au-dessus ou juxtaposé au poste de travail. Une dimension unique, L 80 x P 45 x H 46.5 cm, pouvant s'adapter sur nos meubles en profondeur 80 cm : un classeur latéral hauteur bureau, un caisson hauteur bureau ou une desserte.

Hauteur utile de la niche 41,5 cm.
En mélaminé épaisseur 25 mm.

Pour commander, précisez la finition du dessous puis celle du dessus/côtés et dos.

Référence

L 80 X P 45 X H 46.5 cm
La Niche comprend le dessus, le dessous, les côtés et le dos.

L 80 CHBBN 80

Délai 4 semaines

NICHE BOIS



BM SA MUS NAR HOR VER TW PS CHA CFN

3 GARANTIE ans



DESSERTTE bois



Desserte Bois

Chaque compartiment est équipé d'une serrure. Réalisée en Mélaminé épaisseur 19 mm. Composée d'une porte battante avec sa tablette et d'un bloc de 3 tiroirs simples avec serrure centralisée. 5 finitions Bois au choix (monocouleur). Délai 4 semaines.

Référence

L 84 X P 51 X H 57.5 cm

3 Tiroirs

DI 51 3T




3 GARANTIE ans



Délai 4 semaines

DESSERTTE BOIS



BM SA PS CHA CFN





Casiers

Cette gamme de casiers est parfaitement coordonnée aux armoires bois à portes battantes, voir page suivante.

En Méla miné épaisseur 25, 19 et 16 mm.

Les portes sont équipées de serrures à clé pliante (barillet interchangeable et passe sur demande). Porte-étiquette intégré.

Top de finition : 3 dimensions, à commander impérativement selon le nombre de colonnes juxtaposées.

3 finitions de corps et 10 finitions de portes et tops au choix.

Dimensions utiles

d'un casier simple L 46 x P 41 x H 46 cm,

d'un casier double L 46 x P 41 x H 93 cm,

d'un casier triple L 46 x P 41 x H 141 cm,

d'un casier quadruple L 46 x P 41 x H 189 cm.



Porte-étiquette
En Acier Argent

Référence

 **Colonne 2 casiers**
L 50 x P 45 x H 101 cm ABCA 101 2P


 **Colonne 1 casier double**
L 50 x P 45 x H 101 cm ABCA 101 1P


 **Colonne 3 casiers**
L 50 x P 45 x H 149 cm ABCA 149 3P

 **Colonne 1 porte et 2 tablettes**
Pour Vestiaire ajouter l'option Tringle
L 50 x P 45 x H 149 cm ABCA 149 1P

 **Colonne 1 casier + 1 casier double**
L 50 x P 45 x H 149 cm ABCA 149 2P

 **Colonne 4 casiers**
L 50 x P 45 x H 197 cm ABCA 197 4P

 **Colonne 2 casiers + 1 casier double**
L 50 x P 45 x H 197 cm ABCA 197 3P

 **Colonne 1 casier + 1 porte et 2 tablettes**
Pour Vestiaire ajouter l'option Tringle
L 50 x P 45 x H 197 cm ABCA 197 2P

 **Colonne 2 casiers doubles**
L 50 x P 45 x H 197 cm ABCA 197 2PG

 **Colonne 1 porte et 3 tablettes**
Pour Vestiaire ajouter l'option Tringle
L 50 x P 45 x H 197 cm ABCA 197 1P

Options

Référence

Cintres FILO S G

Tringle (porte-cintres) AB TRINGLE

Tablettes ABCA TAB

Serrure à code

En métal finition Argent : L 86 x H24 mm.

Délai 4 semaines.



Référence

ABCA SCT

Tops de finition

À commander impérativement en fonction du nombre de colonnes juxtaposées. En Stratifié, ép. 25 mm

Référence

1 colonne (L 50 cm) ABCA TOP 50

2 colonnes (L 100 cm) ABCA TOP 100

3 colonnes (L 150 cm) ABCA TOP 150

STOCK

CORPS BOIS



STOCK

PORTES ET TOPS BOIS




À la commande, précisez la finition
des portes de bas en haut.





Propositions de Configurations



Réalisées en panneaux épaisseur 19 et 25 mm. Corps des armoires en finition Argent, Blanc.
Tops et portes en Méla miné proposés dans 10 finitions. Poignées en Aluminium.
Tablettes en Méla miné épaisseur 25 mm. Tablettes Métal pour dossiers suspendus.
Charnières de très haute qualité avec amortisseurs de fermeture.
Portes vitrées en Verre "Sécurité" translucide ép. 6 mm.
Vérins réglables de l'intérieur et serrure de sécurité (passe sur demande).

| | | Référence |
|---|--------------|-----------|
| Armoires | | |
| H 197 x P 45, 6 niveaux (5 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABA 08 1B |
| | L 800 métal | ABA 08 1M |
| | L 1000 bois | ABA 10 1B |
| | L 1000 métal | ABA 10 1M |
| | L 1200 métal | ABA 12 1M |
| H 197 x P 45, 6 niveaux (5 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABA 08 2B |
| | L 800 métal | ABA 08 2M |
| | L 1000 bois | ABA 10 2B |
| | L 1000 métal | ABA 10 2M |
| | L 1200 métal | ABA 12 2M |
| H 197 x P 45, 6 niveaux (4 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABA 08 3B |
| | L 800 métal | ABA 08 3M |
| | L 1000 bois | ABA 10 3B |
| | L 1000 métal | ABA 10 3M |
| H 197 x P 45, 6 niveaux (4 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABA 08 6B |
| | L 800 métal | ABA 08 6M |
| | L 1000 bois | ABA 10 6B |
| | L 1000 métal | ABA 10 6M |
| Vestiaire | | |
| H 197 x P 45, 2 tablettes. Porte cintres | | |
|  | L 50 - | ABA 05 1 |

| | | Référence |
|---|-------------|-----------|
| Armoires | | |
| H 166 x P 45, 5 niveaux (4 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABB 08 1B |
| | L 800 métal | ABB 08 1M |
| | L 100 bois | ABB 10 1B |
| | L 100 métal | ABB 10 1M |
| H 166 x P 45, 5 niveaux (4 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABB 08 2B |
| | L 800 métal | ABB 08 2M |
| | L 100 bois | ABB 10 2B |
| | L 100 métal | ABB 10 2M |
| H 166 x P 45, 5 niveaux (3 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABB 08 3B |
| | L 800 métal | ABB 08 3M |
| | L 100 bois | ABB 10 3B |
| | L 100 métal | ABB 10 3M |
| H 166 x P 45, 5 niveaux (3 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABB 08 6B |
| | L 800 métal | ABB 08 6M |
| | L 100 bois | ABB 10 6B |
| | L 100 métal | ABB 10 6M |
| Armoires | | |
| H 133 x P 45, 4 niveaux (3 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABE 08 1B |
| | L 800 métal | ABE 08 1M |
| | L 100 bois | ABE 10 1B |
| | L 100 métal | ABE 10 1M |
| H 133 x P 45, 4 niveaux (3 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABE 08 2B |
| | L 800 métal | ABE 08 2M |
| | L 100 bois | ABE 10 2B |
| | L 100 métal | ABE 10 2M |
| H 133 x P 45, 4 niveaux (2 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABE 08 3B |
| | L 800 métal | ABE 08 3M |
| | L 100 bois | ABE 10 3B |
| | L 100 métal | ABE 10 3M |
| H 133 x P 45, 4 niveaux (3 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABE 08 7B |
| | L 800 métal | ABE 08 7M |
| | L 100 bois | ABE 10 7B |
| | L 100 métal | ABE 10 7M |

| | | Référence |
|---|-------------------------|-----------|
| Comptoirs | | |
| H 101 x P 45, 3 niveaux (2 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABC 08 1B |
| | L 800 métal | ABC 08 1M |
| | L 100 bois | ABC 10 1B |
| | L 100 métal | ABC 10 1M |
| | L 120 métal | ABC 12 1M |
| H 101 x P 45, 3 niveaux (2 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABC 08 2B |
| | L 800 métal | ABC 08 2M |
| | L 100 bois | ABC 10 2B |
| | L 100 métal | ABC 10 2M |
| | L 120 métal | ABC 12 2M |
| H 101 x P 45 (1), 3 niveaux (1 tablette) | | |
|  | L 800 bois | ABC 08 3B |
| | L 800 métal | ABC 08 3M |
| | L 100 bois | ABC 10 3B |
| | L 100 métal | ABC 10 3M |
| H 101 x P 45, 3 niveaux (2 tablettes) | | |
|  | L 800 bois | ABC 08 5B |
| | L 800 métal | ABC 08 5M |
| | L 100 bois | ABC 10 5B |
| | L 100 métal | ABC 10 5M |
| Dessertes | | |
| H 71 x P 45, 2 niveaux (1 tablette) | | |
|  | L 800 bois | ABD 08 1B |
| | L 800 métal | ABD 08 1M |
| | L 100 bois | ABD 10 1B |
| | L 100 métal | ABD 10 1M |
| H 71 x P 45, 2 niveaux (1 tablette) | | |
|  | L 800 bois | ABD 08 2B |
| | L 800 métal | ABD 08 2M |
| | L 100 bois | ABD 10 2B |
| | L 100 métal | ABD 10 2M |
| Niches pour dessertes L 80 x P 45 | | |
|  | Top intermédiaire 25 mm | ABN 08 25 |
| | Top intermédiaire 30 mm | ABN 08 30 |
| | Top intermédiaire 36 mm | ABN 08 36 |

| | | Référence |
|---|---|-----------|
|  | Châssis télescopique Pour intérieur d'armoires à portes battantes | |
| | Pour largeur 80 cm, L 69 cm | AB CT 08 |
| | Pour largeur 100 cm, L 89 cm | AB CT 10 |
|  | Tablettes supplémentaires | |
| | Pour largeur 80 cm (bois) | AB 1T 08 |
| | Pour largeur 100 cm (bois) | AB 1T 10 |
| | Pour largeur 80 cm (métal) | AB TM 08 |
| | Pour largeur 100 cm (métal) | AB TM 10 |
| | Pour largeur 120 cm (métal) | AB TM 12 |

| | |
|---|------------|
| Vérins hauts Pour les dessertes ou meubles installés en bout de bureau. | |
| Jeu de 4 vérins, hauteur 60 mm | AB VERIN H |



Réglage aisé des vérins par l'intérieur ou l'extérieur.



Serrure de sécurité 2 points. Passe sur demande.



CORPS BOIS



PORTES ET TOPS BOIS



(1) Hauteur utile de la Niche 29 cm.
Non compatible pour les Classeurs H 32 cm.
(2) Hauteur utile 41,5 cm. Compatible pour les Classeurs H 32 cm.

ARMOIRES ACIER PORTES BATTANTES *bois & acier*



5 ans GARANTIE



PORTES BATTANTES
armoires acier

Corps monobloc en acier thermolaqué.
Portes battantes en acier thermolaqué ou en mélaminé.
Portes avec amortisseurs. Fond plat et vérins de réglage.
En option : choix de poignées, tops et dos acoustiques, rehausse bibliothèque.
Profondeur 452 mm sur l'ensemble des armoires.

Pour commander vos armoires, choisissez la référence et ajoutez dans l'ordre, la finition du corps puis des portes.

| | Portes | Référence |
|--|-----------------------------|------------|
| Armoires | | |
| H 1980 mm, 4 tablettes , 5 niveaux de boîtes ou DS, 4 niveaux de Classeurs | | |
| | L 800 (utile 732 mm) bois | AM PBB 08 |
| | L 800 (utile 732 mm) acier | AM PBM 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | AM PBB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | AM PBM 10 |
| H 1600 mm, 3 tablettes , 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs | | |
| | L 800 (utile 732 mm) bois | BM PBB 08 |
| | L 800 (utile 732 mm) acier | BM PBM 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | BM PBB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | BM PBM 10 |
| Armoirettes | | |
| H 1350 mm, 3 tablettes , 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs | | |
| | L 800 (utile 732 mm) bois | BBM PBB 08 |
| | L 800 (utile 732 mm) acier | BBM PBM 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | BBM PBB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | BBM PBM 10 |
| H 1430 mm, 3 tablettes , 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs | | |
| | L 800 (utile 732 mm) bois | BN PBB 08 |
| | L 800 (utile 732 mm) acier | BN PBM 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | BN PBB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | BN PBM 10 |
| H 1430 mm, avec niche intégrée . Niche ouverte 2 faces. 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs | | |
| | L 800 (utile 732 mm) bois | BNI PBB 08 |
| | L 800 (utile 732 mm) acier | BNI PBM 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | BNI PBB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | BNI PBM 10 |
| Comptoirs | | |
| H 1140 mm, 2 tablettes , 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs | | |
| | L 800 (utile 732 mm) bois | CCM PBB 08 |
| | L 800 (utile 732 mm) acier | CCM PBM 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | CCM PBB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | CCM PBM 10 |
| H 1020 mm, 2 tablettes , 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs | | |
| | L 800 (utile 732 mm) bois | CM PBB 08 |
| | L 800 (utile 732 mm) acier | CM PBM 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | CM PBB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | CM PBM 10 |
| Dessertes | | |
| H 705 mm, 1 tablette , 2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de Classeurs | | |
| | L 800 (utile 732 mm) bois | DM PBB 08 |
| | L 800 (utile 732 mm) acier | DM PBM 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | DM PBB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | DM PBM 10 |
| Niches (optionnelles) | | |
| H 410 mm , (H utile 331 mm). Niche ouverte 2 faces. | | |
| | L 800 (utile 732 mm) acier | AMN 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | AMN 10 |

La rehausse bibliothèque équipée de niches et bacs, voir pages suivantes.

Tops, dos acoustiques, et poignées en option. Voir pages suivantes.



PORTES BATTANTES
armoires acier

POIGNÉES *uniquement pour les armoires portes battantes corps acier*

Poignées en option compatibles avec les armoires acoustiques et les armoires portes battantes.



Line
en option aluminium
Longueur : 200 mm
Profondeur : 20 mm
Entraxe : 160 mm

C17 C14
C15 C3



Tailor
en option aluminium
Longueur : 182 mm
Profondeur : 33 mm
Entraxe : 160 mm

C82 C80



Wood
en option chêne
Longueur : 220 mm
Profondeur : 32 mm
Entraxe : 160 mm



Hifi
en option aluminium
Ø 38 mm
Profondeur : 30 mm

C82 C80





Minimal
en standard zamak
Longueur : 170 mm
Profondeur : 28 mm
Entraxe : 160 mm

C81 C3 C17



Loop
en option cuir
Longueur : 70 mm
Profondeur : 22 mm

CC CF

Poignées vendues uniquement associées aux armoires portes battantes.

| | Référence |
|---------|-------------|
| LINE | POI LINE |
| TAILOR | POI TAILOR |
| HIFI | POI HIFI |
| WOOD | POI WOOD |
| MINIMAL | POI MINIMAL |
| LOOP | POI LOOP |

Délai 4 semaines

CORPS ACIER

PORTES BOIS

PORTES COULISSANTES *feutre, bois & acier*



Corps monobloc et portes coulissantes en acier, en bois Mélangé ou en feutre.
Poignée coordonnée au corps du meuble.
Fond plat et vérins de réglage.
En option : tops et dos acoustiques, rehausse bibliothèque.
Profondeur 430 mm sur l'ensemble des armoires.
Pour commander vos armoires, choisissez la référence et ajoutez dans l'ordre, la finition du corps puis des portes.


La rehausse bibliothèque équipée de niches et bacs, voir pages suivantes.

Tops et dos acoustiques, en option.
Voir pages suivantes.

| | Portes | Référence |
|---|-------------------------------|------------|
| Armoirettes | | |
| H 1430 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeur | | |
|  | L 800 (utile 732 mm) feutre | BNM PCF 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) feutre | BNM PCF 10 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) feutre | BNM PCF 12 |
| Comptoirs | | |
| H 1140 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs | | |
|  | L 800 (utile 732 mm) feutre | CCM PCF 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) feutre | CCM PCF 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | CCM PCB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | CCM PCM 10 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) feutre | CCM PCF 12 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) bois | CCM PCB 12 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) acier | CCM PCM 12 |
| H 1020 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs | | |
|  | L 800 (utile 732 mm) feutre | CM PCF 08 |
| | L 1000 (utile 732 mm) feutre | CM PCF 10 |
| | L 1000 (utile 732 mm) bois | CM PCB 10 |
| | L 1000 (utile 732 mm) acier | CM PCM 10 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) feutre | CM PCF 12 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) bois | CM PCB 12 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) acier | CM PCM 12 |
| | L 1600 (utile 1532 mm) feutre | CM PCF 16 |
| Dessertes | | |
| H 705 mm, 1 tablette, 2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de Classeurs | | |
|  | L 800 (utile 732 mm) feutre | DM PCF 08 |
| | L 1000 (utile 932 mm) feutre | DM PCF 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) bois | DM PCB 10 |
| | L 1000 (utile 932 mm) acier | DM PCM 10 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) feutre | DM PCF 12 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) bois | DM PCB 12 |
| | L 1200 (utile 1132 mm) acier | DM PCM 12 |
| | L 1600 (utile 1532 mm) feutre | DM PCF 16 |
| | L 1600 (utile 1532 mm) bois | DM PCB 16 |

5 GARANTIE ans



OEKO-TEX® STANDARD 100

Délai 4 semaines

CORPS ET PORTES ACIER



Délai 4 semaines

PORTES FEUTRE



Délai 4 semaines

PORTES BOIS



ARMOIRES À RIDEAUX



5 GARANTIE ans

PORTES RIDEAUX
armoires acier



Corps monobloc en Acier revêtement époxy, profondeur 43 cm.
 Rideaux tri-lames avec charnières souples permettant un coulissement aisé et silencieux.
 Rideaux PVC M1 non feu ou Polypro M3 (sur demande), lame terminale en Acier.
 Les composants séparés des armoires (doublures, butées, rails de glissement) permettent de changer facilement un élément usagé ou endommagé.

Pour commander vos armoires, choisissez la référence et ajoutez dans l'ordre, la finition du corps puis des rideaux.


| Référence | rideaux |
|--|---------|
| Armoires | |
| H 1980 mm, 4 tablettes, 5 niveaux de boîtes ou DS, 4 niveaux de Classeurs | |
| L 600 (utile 492 mm) AMR 06 | uni |
| L 600 (utile 492 mm) AMR 06 | bois |
| L 800 (utile 640 mm) AMR 08 | uni |
| L 800 (utile 640 mm) AMR 08 | bois |
| L 1000 (utile 840 mm) AMR 10 | uni |
| L 1000 (utile 840 mm) AMR 10 | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) AMR 12 | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) AMR 12 | bois |
| Version 1/2 penderie : 1 tablette porte-cintre + 4 demi tablettes | |
| L 600 (utile 492 mm) AMR 06 P | uni |
| L 600 (utile 492 mm) AMR 06 P | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) AMR 12 P | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) AMR 12 P | bois |
| Armoires | |
| H 1600 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs | |
| L 1000 (utile 840 mm) BMR 10 | uni |
| L 1000 (utile 840 mm) BMR 10 | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) BMR 12 | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) BMR 12 | bois |
| H 1300 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs | |
| L 1000 (utile 840 mm) BBMR 10 | uni |
| L 1000 (utile 840 mm) BBMR 10 | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) BBMR 12 | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) BBMR 12 | bois |
| H 1430 mm, avec niche intégrée (1) 2 tablettes*, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs | |
| L 800 (utile 640 mm) BCMRN 08 | uni |
| L 800 (utile 640 mm) BCMRN 08 | bois |
| L 1000 (utile 840 mm) BCMRN 10 | uni |
| L 1000 (utile 840 mm) BCMRN 10 | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) EMRN 12 | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) EMRN 12 | bois |
| H 1430 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs | |
| L 800 (utile 640 mm) BCMR 08 | uni |
| L 800 (utile 640 mm) BCMR 08 | bois |
| L 1000 (utile 840 mm) BCMR 10 | uni |
| L 1000 (utile 840 mm) BCMR 10 | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) EMR 12 | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) EMR 12 | bois |

| Référence | rideaux |
|---|------------|
| Comptoirs | |
| H 1140 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs | |
| L 800 (utile 640 mm) CCMR 08 | bois |
| L 800 (utile 640 mm) CCMR 08 | uni |
| L 1000 (utile 840 mm) CCMR 10 | bois |
| L 1000 (utile 840 mm) CCMR 10 | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) CCMR 12 | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) CCMR 12 | uni |
| H 1020 mm, 2 tablettes (2), 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs | |
| L 800 (utile 640 mm) CMR 08 | bois |
| L 800 (utile 640 mm) CMR 08 | uni |
| L 1000 (utile 840 mm) CMR 10 | bois |
| L 1000 (utile 840 mm) CMR 10 | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) CMR 12 | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) CMR 12 | uni |
| L 1600 (utile 1440 mm) CMR 16 | bois |
| L 1600 (utile 1440 mm) CMR 16 | uni |
| Dessertes (3) | |
| H 705 mm, 1 tablette (2), 2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de Classeurs | |
| L 800 (utile 640 mm) DMR 08 | bois |
| L 800 (utile 640 mm) DMR 08 | uni |
| L 1000 (utile 840 mm) DMR 10 | bois |
| L 1000 (utile 840 mm) DMR 10 | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) DMR 12 | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) DMR 12 | uni |
| L 1600 (utile 1440 mm) DMR 16 | bois |
| L 1600 (utile 1440 mm) DMR 16 | uni |
| Rehausse | |
| H 500 mm, 1 niveau de boîtes ou DS | |
| L 1000 (utile 840 mm) AMRH 10 | bois |
| L 1000 (utile 840 mm) AMRH 10 | uni |
| L 1200 (utile 1040 mm) AMRH 12 | bois |
| L 1200 (utile 1040 mm) AMRH 12 | uni |
| Niches (optionnelles) | |
| H 410 mm, (H utile 331 mm) | |
| L 800 (utile 640 mm) AMN 08 | - |
| L 1000 (utile 840 mm) AMN 10 | - |
| L 1200 (utile 1040 mm) AMN 12 | - |
| Kit vérins (optionnels) (3) | |
| - | AMR VERINS |

(1) Partie inférieure identique à celui du comptoir H 1020 mm, niche intégrée H utile 365 mm en partie supérieure.

(2) 2 tablettes par compartiment pour les L1600.

(3) Pour les dessertes installées en bout de bureau, ajoutez impérativement un kit vérins



La rehausse bibliothèque équipée de niches et bacs, voir pages suivantes.

Tops et dos acoustiques, en option. Voir pages suivantes.

Armoires en STOCK
 Armoires et rideaux coordonnés
 Corps Blanc (19), rideaux Blanc BM
 Corps Argent (22), Rideaux Argent (AR)
 Corps Anthracite (27), Rideaux Anthracite (AN)
 Corps Noir (60), Rideaux Noir (NO)
 Autres finitions, délai 4 semaines.

| | Référence |
|-----------------------------|-----------|
| Armoire H 1980 x L 1000 mm | AMR 10 |
| Armoire H 1980 x L 1200 mm | AMR 12 |
| Comptoir H 1020 x L 1000 mm | CMR 10 |
| Comptoir H 1020 x L 1200 mm | CMR 12 |
| Desserte H 705 x L 800 mm | DMR 08 |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Délai 4 semaines</p> <p>CORPS ACIER</p> | <p>Délai 4 semaines</p> <p>RIDEAUX DÉCORS BOIS</p> | <p>Délai 4 semaines</p> <p>RIDEAUX UNIS</p> |
|---|---|--|

REHAUSSES BIBLIOTHÈQUES *uniquement pour les armoires corps acier*



Rehausse bibliothèque composée de tubes de section carrée : 16 x 16 x épaisseur 1.5 mm. Hauteur : 760 mm. À positionner sur un meuble équipé d'un top Stratifié. Profondeur : 43 cm (utile 398 mm).

5 GARANTIE
ans

Délai 4 semaines

STRUCTURE ACIER



Référence

L 80 cm 4 tablettes acier L 37,55 cm
Bac (optionnel)
Niche de rangement (optionnelle)

BTM 800
BACM 800
NIRM 800

L 100 cm 4 tablettes acier L 47,55 cm
Bac (optionnel)
Niche de rangement (optionnelle)

BTM 1000
BACM 1000
NIRM 1000

L 120 cm 6 tablettes acier L 37,8 cm
Bac (optionnel)
Niche de rangement (optionnelle)

BTM 1200
BACM 1200
NIRM 1200

L 160 cm 8 tablettes acier L 37,95 cm
Bac (optionnel)
Niche de rangement (optionnelle)

BTM 1600
BACM 1600
NIRM 1600

Composition fougère artificielle

Pour bacs de réhausse 80, 120 et 160 cm

H 20 x L 37,4 x P 42,7 cm

PLA FG 37

Pour bac de réhausse 100 cm

H 20 x L 47,4 x P 42,7 cm

PLA FG 47

Composition lierre artificielle

Avec retombée pour bacs de réhausse 80, 120 et 160 cm

H 20 x L 37,4 x P 42,7 x longueur 50 cm

PLA LI 37

avec retombée pour bac de réhausse 100 cm

H 20 x L 47,4 x P 42,7 x longueur 50 cm

PLA LI 47

Composition philodendron artificiel

Pour bacs de réhausse 80, 120 et 160 cm

H 20 x L 37,4 x P 42,7 cm

PLA PH 37

Pour bac de réhausse 100 cm

H 20 x L 47,4 x P 42,7 cm

PLA PH 47



TOPS STRATIFIÉS *uniquement pour les armoires corps Acier*

Délai 4 semaines

Top épaisseur 12 mm

Top épaisseur 25 mm



| Largeur (mm) | | Référence |
|--|---------------|------------------|
| Armoires portes coulissantes et Armoires à rideaux P 430 mm | | |
| ép. 25 mm | L 800 | AMR TOP 08 25 .. |
| ép. 25 mm | L 1000 | AMR TOP 10 25 .. |
| ép. 25 mm | L 1200 | AMR TOP 12 25 .. |
| ép. 25 mm | L 1600 | AMR TOP 16 25 .. |
| ép. 12 mm | L 800 | AMR TOP 08 12 .. |
| ép. 12 mm | L 1000 | AMR TOP 10 12 .. |
| ép. 12 mm | L 1200 | AMR TOP 12 12 .. |

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| Armoires portes battantes P 452 mm | | |
| ép. 25 mm | L 800 | AM PB TOP 08 25 .. |
| ép. 25 mm | L 1000 | AM PB TOP 10 25 .. |
| ép. 12 mm | L 800 | AM PB TOP 08 12 .. |
| ép. 12 mm | L 1000 | AM PB TOP 10 12 .. |

Ajouter à la place des *..* la finition des tops.



DOS ACOUSTIQUES Tissu *uniquement pour les armoires corps Acier*


Dos acoustique tissu 20 mm



Voir nuancier à la fin du catalogue

| Hauteur (mm) | Référence |
|------------------|---------------|
| L 800 mm | |
| 1020 | DO 1020 08 .. |
| 1140 | DO 1140 08 .. |
| 1350 | DO 1350 08 .. |
| 1430 | DO 1430 08 .. |
| 1600 | DO 1600 08 .. |
| 1980 | DO 1980 08 .. |
| L 1000 mm | |
| 1020 | DO 1020 10 .. |
| 1140 | DO 1140 10 .. |
| 1350 | DO 1350 10 .. |
| 1430 | DO 1430 10 .. |
| 1600 | DO 1600 10 .. |
| 1980 | DO 1980 10 .. |
| L 1200 mm | |
| 1020 | DO 1020 12 .. |
| 1140 | DO 1140 12 .. |
| 1350 | DO 1350 12 .. |
| 1430 | DO 1430 12 .. |
| 1600 | DO 1600 12 .. |
| 1980 | DO 1980 12 .. |
| L 1600 mm | |
| 1020 | DO 1020 16 .. |

Ajouter à la place des *..* la finition du tissu.



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR *uniquement pour les armoires corps acier*

Référence

A Module de sécurité

Fixation du module à l'intérieur de l'armoire. Possibilité de 3 modules sur une étagère d'armoire modèle 1200 mm. Dimensions extérieures H 270 x L 345 x P 360 mm. Dimensions intérieures de passage H 230 x L 270 x P 340 mm. Largeur utile 340 mm.

AMS

B Modules à tiroirs

Cadre en Métal. S'accroche sous les tablettes. Étiquettes fournies. H 260 x L 280 x P 385 mm.

| | |
|---------------------------|----------|
| Équipé de 8 TP3E | MOD 8E |
| Équipé de 4 TP6E | MOD 4E ✓ |
| Équipé de 4 TP3E + 2 TP6E | MOD 42E |

C Châssis télescopiques

Montés sur glissières à billes haute qualité. Système anti-basculement intégré. Sur largeur 1200 mm, 3 rangées en lecture frontale.

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Armoire rideaux | |
| L 1200 mm | AMR CT 12 ✓ |
| L 1000 mm | AMR CT 10 |
| L 800 mm | AMR CT 08 |
| Armoire portes battantes | |
| L 1000 mm | AMR PB CT 10 |
| L 800 mm | AMR PB CT 08 |

D Butées de dossiers suspendus.

| | |
|-----------------|-------|
| Lot de 3 butées | AM BT |
|-----------------|-------|

E Tablettes de consultation

Montées sur glissières à billes haute qualité. Conçues pour accrocher des dossiers suspendus.

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Armoire rideaux | |
| L 1200 mm | AMR TT 12 ✓ |
| L 1000 mm | AMR TT 10 |
| L 800 mm | AMR TT 08 |
| Armoire portes battantes | |
| L 1000 mm | AM PB TT 10 |
| L 800 mm | AM PB TT 08 |

F Séparateurs métalliques H 250 mm

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Lot de 5 séparateurs | |
| Pour armoire profondeur 430-452 | SEPT 5C ✓ |

G Séparateurs injectés

Blocage par un simple mouvement de la main dans le pli avant de nos tablettes métalliques. En polystyrène demi-choc. Blanc (19), Transparent (51)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Lot de 10 séparateurs | NUM VS 10 ✓ |
|-----------------------|-------------|

H Kit Vérins

| | |
|--|--------------|
| Standard pour les armoires portes battantes. Option pour les armoires à rideaux. | |
| | AMR VERINS ✓ |

I Patère magnétique YIN

| | |
|---|----------|
| L 93 x H 129 x P 58 mm, coordonnée au corps de l'armoire. Résistance de 9 kg. | |
| | YIN MA ✓ |

Référence

Tablettes supplémentaires *dans la couleur du meuble*

| | |
|--|--------------|
| Armoires rideaux | |
| Longueur 1200 mm | AMR TAB 12 ✓ |
| Longueur 1000 mm | AMR TAB 10 |
| Longueur 800 mm | AMR TAB 08 ✓ |
| Longueur 600 mm | AMR TAB 06 |
| Armoires portes battantes et coulissantes | |
| Longueur 1000 mm | AM PB TAB 10 |
| Longueur 800 mm | AM PB TAB 08 |

Clé passe

| | |
|--|------------|
| Armoires rideaux, Portes Battantes Bois et Métal | CLE PASS ✓ |
|--|------------|

Ajouter à la suite de la référence celle de la couleur. ex : AMS19


Délai de 4 semaines
pour le reste des produits

ST ✓ CK

STRUCTURE ACIER



ÉTAGÈRES ARNAGE




La gamme d'étagères Arnage vous permet de composer vous-même votre étagère en créant vos propres modules. Un module se compose de 2 Montants et d'un lot de Tablettes.
Poids maxi par Tablette 40 kg.
La hauteur du montant détermine le nombre de Tablettes. 3 hauteurs au choix.
Pour un ensemble de plusieurs modules, il est impératif de prévoir un fond ou un croisillon au minimum tous les deux modules.

| | Référence |
|---|--|
|  | Montant unitaire |
| | H 102 cm pour 3 tablettes ARNAGE E M3 |
| | H 139 cm pour 4 tablettes ARNAGE E M4 |
| | H 167 cm pour 5 tablettes ARNAGE E M5 |
|  | Lot de tablettes |
| | 3 tablettes ARNAGE E T3 |
| | 4 tablettes ARNAGE E T4 |
| | 5 tablettes ARNAGE E T5 |
|  | Dos |
| | Croisillons ARNAGE E CR |
|  | Dos feutre PET acoustique Hublot |
| | Position indépendant, H 102 cm ARNAGE E FI 3 HU |
| | Position indépendant, H 139 cm ARNAGE E FI 4 HU |
| | Position indépendant, H 167 cm ARNAGE E FI 5 HU |
| | Position extrémité, H 102 cm ARNAGE E FE 3 HU |
| | Position extrémité, H 139 cm ARNAGE E FE 4 HU |
| | Position extrémité, H 167 cm ARNAGE E FE 5 HU |
| | Position intermédiaire, H 102 cm ARNAGE E FM 3 HU |
| | Position intermédiaire, H 139 cm ARNAGE E FM 4 HU |
| | Position intermédiaire, H 167 cm ARNAGE E FM 5 HU |
|  | Accessoires |
| | Serre-livres ARNAGE E SL |

Comment composer votre étagère ?

- 1 Définissez votre composition (voir exemples ci-dessus)
- 2 Calculez le nombre de montants par hauteur à commander (vendus à l'unité)
- 3 Calculez le nombre de lots de tablettes en fonction de la hauteur des montants.
- 4 Ajoutez les croisillons ou fonds.



tables de réunion



Tables rabattables TR 01
p. 194



Tables rabattables TR 02
p. 196



Tables de formation TF 01
p. 198



Tables de formation TF 02
p. 200



Tables Tim+
p. 202



Tables modulaires
p. 204



Tables Flip'up
p. 206



Tables Altéis
p. 207

tables de collectivité



Tables rondes
p. 210



Tables pieds "carrés arrondis"
p. 212



Tables indoor & outdoor
p. 214



Tables pied "croix"
p. 216



Tables pied "arche"
p. 218

TABLES RABATTABLES TR 01

Réunion

Simple et fonctionnelles, ces tables rabattables assurent une parfaite modularité de vos espaces. Elles disposent d'un excellent rapport qualité / prix. Les pieds sont sur roulettes et le mécanisme possède un système de blocage. Plateaux résistants en Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. Hauteur 75 cm.



Tables rabattables TR 01

Hauteur de table : 75 cm.
 Plateaux Stratifié épaisseur 25 mm, chants droits ABS plaqué 2 mm.
 Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Piétements équipés de roulettes Ø 7,5 cm avec blocage. Peint époxy Blanc (19), Noir (60) ou Argent (22).
 Embase de piétement en tube d'acier 7 x 2 cm. Montant vertical 8 x 5 cm.
 Poutre porteuse en Acier 4,5 x 1,5 cm, Noir.
En option : Voile de fond en Acier peint époxy, articulé.
 4 dimensions. Finition Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).

| Tables | Référence |
|-----------------|-----------|
| L 120 x P 80 cm | TR 01 12 |
| L 140 x P 80 cm | TR 01 14 |
| L 160 x P 80 cm | TR 01 16 |
| L 180 x P 80 cm | TR 01 18 |

| Extension 2 à 4 personnes | Référence |
|-------------------------------------|---------------|
| Pas d'option voile de fond | |
| L 170 x P 83 cm, avec poutre 140 cm | TR 01 EXT 170 |

| Option voiles de fond | Référence |
|-------------------------------------|-----------|
| L 80 x H 26 cm (pour table 120 cm) | TR VF 08 |
| L 100 x H 26 cm (pour table 140 cm) | TR VF 10 |
| L 120 x H 26 cm (pour table 160 cm) | TR VF 12 |
| L 140 x H 26 cm (pour table 180 cm) | TR VF 14 |

| Pièces de liaison | Référence |
|-----------------------------------|-----------|
| Assemblage simple et ultra rapide | |
| Jeu de 2 pièces de liaison | TRU LI |



| STOCK PLATEAUX | | | | | STOCK PIÉTEMENTS | | | STOCK VOILE DE FOND | | |
|----------------|----|----|-----|-----|------------------|----|----|---------------------|----|----|
| BM | SA | PS | CHA | CFN | 19 | 60 | 22 | 19 | 60 | 22 |

TABLES RABATTABLES TR 02

Réunion

Les tables TR 02, idéales pour un aménagement flexible et dynamique de vos espaces polyvalents : salles de formation, lieux d'échanges et de réunions, ou même encore votre salle de restauration. Pratiques et faciles à utiliser ces tables peuvent être pliées et rangées en quelques instants.



Système de basculement sécurisé



Voile de fond et pièces de liaison en option



3 finitions de piétements

Tables rabattables TR 02

Hauteur de table : 74 cm.
 Plateaux Stratifié épaisseur 25 mm, chants droits ABS plaqué 2 mm.
 Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Piétement rond en Acier Ø 3,5 cm, épaisseur 2 mm.
 Peint époxy Blanc (BLG), Noir grainé (NOG) ou Chromé (99).
 Poutre porteuse en Acier.
 Piétements équipés de roulettes Ø 7,5 cm avec blocage.
En option : Voile de fond en Acier peint époxy, articulé.
 4 dimensions. Finition Blanc (19) ou Noir (60).

Référence

Tables

| | |
|-----------------|----------|
| L 120 x P 80 cm | TR 02 12 |
| L 140 x P 80 cm | TR 02 14 |
| L 160 x P 80 cm | TR 02 16 |
| L 180 x P 80 cm | TR 02 18 |

Extension 2 à 4 personnes

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pas d'option voile de fond | |
| L 170 x P 83 cm avec poutre 140 cm | TR 02 EXT 170 |

Option voiles de fond


| | |
|-------------------------------------|----------|
| L 80 x H 26 cm (pour table 120 cm) | TR VF 08 |
| L 100 x H 26 cm (pour table 140 cm) | TR VF 10 |
| L 120 x H 26 cm (pour table 160 cm) | TR VF 12 |
| L 140 x H 26 cm (pour table 180 cm) | TR VF 14 |

Pièces de liaison

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Assemblage simple et ultra rapide | |
| Jeu de 2 pièces de liaison | TRU LI |



PLATEAUX



PIÉTEMENTS



VOILE DE FOND



TR 02
tables de réunion



Tables TF 01

Les Tables de Formation sont idéales pour les séminaires en entreprise mais aussi pour l'enseignement en lycées et collèges.
 Plateaux Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm.
 Piétement très stable en Acier, tube 40 x 20 mm, épaisseur 2 mm.
 Peint époxy Noir (NOG) ou Argent (ARG). Poutre de liaison 45 x 15 mm.
 Hauteur 74 cm.
 Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Table 1 place

Plateau L 70 x P 50 cm TF 01 07

Table 2 places

Plateau L 130 x P 50 cm TF 01 13

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
 Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Épaisseur 25 mm.
 Chant droit ABS plaqué 2 mm.





Tables TF 02

Parfaitement adaptées aux salles de formation et séminaires, les tables TF 02 associent design et modularité. Elle sont proposées en version mobile avec 2 roulettes ou sur patins.

Pratiques, ces tables sont empilables pour un gain de place.
Plateaux Stratifié, épaisseur 19 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm.
Piétement très stable en Acier, tube 30 x 15 mm, épaisseur 2 mm.

Peint époxy Noir (NOG) ou Chromé (99). Hauteur 74 cm.
Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Table 1 place

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Sur patins. Plateau L 70 x P 50 cm | TFF 02 07 |
| Sur roulettes. Plateau L 70 x P 50 cm | TFR 02 07 |

Table 2 places

| | |
|--|------------------|
| Sur patins. Plateau L 130 x P 50 cm | TFF 02 13 |
| Sur roulettes. Plateau L 130 x P 50 cm | TFR 02 13 |





Ensemble de réunion Tim +
2 plans L 160 cm, 2 extensions,
12 pieds ronds.
Finitions Chêne de Fil Naturel et Argent.

Tables Tim +

Composez les Tables Modulaires TIM + selon vos besoins.
2 formes de piétement, rond ou conique, finitions Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).
3 versions au choix : fixe, mobile ou réglable.
Plateaux Stratifié antibactérien, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm, angles arrondis.
Précisez leur finition : (BM), (CFN), (SA), (PS) et (CHA).
Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouge.
Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans, lorsque ceux-ci sont côte à côte.
Hauteurs : Fixe H 70,5 cm, Mobile H 70,5 cm, Réglable H 62 à 82 cm.
La gamme de Bureaux TIM + est présentée dans le chapitre Bureaux.
Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

| | Référence |
|---|-----------------|
| Plans Droits | |
| L 80 x 80 cm | TI 08 ... |
| L 120 x 80 cm | TIR 12 ... |
| L 140 x 80 cm | TIR 14 ... |
| L 160 x 80 cm | TIR 16 ... |
| L 180 x 80 cm | TIR 18 ... |
| EXTENSION TRAPÈZE | |
| L 173 x P 100 cm | TI TRA 1731 ... |
| Extension 170 | |
| L 170 x 83 cm (4 pieds partagés) | TI EXT 170 ... |
| Plan Carré | |
| L 110 x 110 cm | TI TC 11 ... |
| Plan Rond | |
| Ø 120 | TI TR 12 ... |
| Plan tonneau | |
| L 200 x 115 cm (équipé d'un raidisseur) | TI TT 2011 ... |
| Pieds ronds Ø 6 cm | |
| Fixe | TI PRH .. |
| Mobile | TI ROULH .. |
| Réglable | TI REG .. |
| Pieds coniques Ø 5,5 / 8 cm | |
| Fixe | TIC PRH .. |
| Mobile | TIC ROULH .. |
| Réglable | TIC REG .. |



Plan Tonneau L 200 x 115 cm,
4 pieds coniques

Plateaux Stratifié antibactérien


Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 30 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.





Tables Modulaires


Les Tables Rectangles, Trapèzes et Demi-rondes sont modulaires. Par simple juxtaposition, elles vous permettent de créer des ensembles s'adaptant à tous vos besoins. Plateaux Mélaminé, épaisseur 19 mm, protégés par un chant ABS plaqué 2 mm. Un cadre métallique Anthracite sous le plateau assure une parfaite rigidité. Piétements démontables, peints époxy avec vérins de réglage. Hauteur 74 cm. Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.



12 personnes
avec 6 Trapèzes L 140 cm
(L 280 x P 243 cm)



12/14 personnes
(L 480 x P 160 cm)



6/8 personnes
(L 240 x P 160 cm)

Référence

| Tables Rectangle | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|
| | L 70 x 60 cm, entraxe 60 cm | TRD 76 ... |
| | L 120 x 60 cm, entraxe 110 cm | TRD 126 ... |
| | L 140 x 70 cm, entraxe 130 cm | TRD 147 ... |
| | L 160 x 80 cm, entraxe 150 cm | TRD 168 ... |

| Tables Trapèze | | |
|----------------|----------------------------------|-------------|
| | 120 x 60 x 60 cm, entraxe 105 cm | TTD 126 ... |
| | 140 x 70 x 70 cm, entraxe 125 cm | TTD 147 ... |

| Tables Demi-rond | | |
|------------------|--------------|-------------|
| | Diamètre 120 | TDR 120 ... |
| | Diamètre 140 | TDR 140 ... |
| | Diamètre 160 | TDR 160 ... |

3 GARANTIE
ans



PIÉTEMENTS

| | | | |
|----|----|----|----|
| | | | |
| 19 | 22 | 25 | 60 |

PLATEAUX

| | | | | |
|----|----|----|-----|-----|
| | | | | |
| BM | SA | PS | CHA | CFN |

FLIP'UP

Design Brogliato Traverso.

Une table parfaitement adaptée à vos espaces de détente ou votre cafétéria. Des plateaux de forme ronds ou carrés, fixés sur un piétement design à trois branches. Pratique, les plateaux rabattables se rangent dans un espace réduit.

Plateaux ronds ou carrés en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et elliptique sur les 3 branches. Peint époxy en Noir grainé (NOG).



Système de basculement verrouillable



Tables hauteur 74 cm

Ø 70 cm
Carré 70 x 70 cm

Référence

FLIP TR 774
FLIP TC 774

Tables hauteur 110 cm

Ø 70 cm
Carré 70 x 70 cm

FLIP TR 7107
FLIP TC 7107



PIÉTEMENTS



NOG



PLATEAUX



MUS NAR HOR VER SA BM CHA PS

ALTEÏS

Design MC.DSG

Collectivité

FLIP'UP / ALTEÏS
tables de collectivité



Ces tables hautes et basses mettront en valeur vos espaces collectifs. Un design résolument moderne, alliant esthétique et robustesse. Plateaux ronds ou carrés en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG)



Tables hauteur 74 cm

Ø 70 cm
Carré 70 x 70 cm

Référence

ALTEÏS TR 774
ALTEÏS TC 774

Tables hauteur 110 cm

Ø 70 cm
Carré 70 x 70 cm

ALTEÏS TR 7107
ALTEÏS TC 7107



PIÉTEMENTS



NOG



PLATEAUX



MUS NAR HOR VER SA BM CHA PS



5 ans GARANTIE



5 ans GARANTIE

ALTEÏS

Design MC.DSG

Plusieurs formes de tables et de hauteurs pour mieux répondre à l'attente de vos équipes et favoriser la convivialité. Stratifié haute résistance. Structure tubulaire Ø 5 cm et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG). Plateaux en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG).



ALTEÏS
tables de collectivité



Table rectangle hauteur 76 cm
L 200 x 100 cm

Référence

ALTEIS RT 2174



Table oblongue hauteur 76 cm
L 200 x 100 cm

ALTEIS OB 2174



Tables rondes hauteur 76 cm
Ø 110 cm
Ø 140 cm

ALTEIS TR 1174

ALTEIS TR 1474



Table rectangle hauteur 111 cm
L 190 x 75 cm

ALTEIS RT 19107



5 ans GARANTIE



PIÈTEMENTS



PLATEAUX





Tables Rondes

À la fois fonctionnelles et indémodables, les tables de forme ronde favorisent la convivialité.

Plateaux

Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
3 dimensions : Ø 60, 80 ou 120 cm.

Structures

En Métal, 3 finitions : époxy Blanc Grainé (BLG), Argent Grainé (ARG) ou Noir Grainé (NOG).
3 hauteurs : H 42,5 cm, H 73,5 cm, H 104.5 cm.
Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes Ø 60 et 80 cm

Base Ø 44 cm, épaisseur 10 mm.
Tube Ø 7.6 cm, épaisseur 1.5 mm.



Table hauteur 42,5 cm

Plateau Ø 60 cm

TR R4 642

Plateau Ø 80 cm

TR R4 842



Table hauteur 73,5 cm

Plateau Ø 60 cm

TR R4 673

Plateau Ø 80 cm

TR R4 873



Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau Ø 60 cm

TR R4 6104

Plateau Ø 80 cm

TR R4 8104

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



5 GARANTIE ans



PIÉTEMENTS




PLATEAUX



TABLES PIED "CARRÉ ARRONDI"

Collectivité



Tables pied "carré arrondi"

Plateaux / Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
3 formes : rond, "carré arrondi" ou carré. 3 dimensions : 60, 70 ou 80 cm.

Piètements / En Métal, 3 finitions : époxy Blanc Grainé (BLG), Argent Grainé (ARG) et Noir Grainé (NOG).
Base "carré arrondi" L 41 cm, épaisseur 8 mm, tube rond ø 7.6 cm, épaisseur 1,5 mm.
3 hauteurs : H 42,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| | Table hauteur 42,5 cm | TR CA 642 |
| | Plateau Ø 60 cm Plateau Ø 80 cm | TR CA 842 |
| | Table hauteur 73,5 cm | TR CA 673 |
| | Plateau Ø 60 cm Plateau Ø 80 cm | TR CA 873 |
| | Mange Debout hauteur 104,5 cm | TR CA 6104 |
| | Plateau Ø 60 cm Plateau Ø 80 cm | TR CA 8104 |

Tables "Carré arrondi"

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| | Table hauteur 42,5 cm | TCA CA 742 |
| | Plateau 70 x 70 cm | |
| | Table hauteur 73,5 cm | TCA CA 773 |
| | Plateau 70 x 70 cm | |
| | Mange Debout hauteur 104,5 cm | TCA CA 7104 |
| | Plateau 70 x 70 cm | |

Tables Carrées

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Table hauteur 42,5 cm | TC CA 642 |
| | Plateau 60 x 60 cm Plateau 80 x 80 cm | TC CA 842 |
| | Table hauteur 73,5 cm | TC CA 673 |
| | Plateau 60 x 60 cm Plateau 80 x 80 cm | TC CA 873 |
| | Mange Debout hauteur 104,5 cm | TC CA 6104 |
| | Plateau 60 x 60 cm Plateau 80 x 80 cm | TC CA 8104 |

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



5 ans GARANTIE

STOCK

PIÈTEMENTS



STOCK

PLATEAUX





Tables in & outdoor

Un rapport qualité / prix très intéressant pour une collection de tables à usage intérieur ou extérieur.
2 types de plateaux de qualité au choix : Stratifié (usage intérieur) ou Stratifié Compact (usage intérieur ou extérieur).

Plateaux

Stratifié (S), épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm, 11 finitions en stock.
Stratifié Compact (SC), épaisseur 12 mm, résistant aux UV, chant arrondi Noir, finition Blanc (CBM), conçu pour l'utilisation en extérieur.
3 formes : ronde Ø 60 ou Ø 80 cm, carrée L 60 ou L 80 cm, rectangulaire L 120 ou L 140 cm.

Structures

En Métal, 3 finitions : Argent Grainé (ARG), Anthracite Grainé (ANG) ou Noir Grainé (NOG).
Tube rond Ø 7 cm, épaisseur 1,5 mm, base 63 x 63 cm pour plateaux 80 cm et Mange Debout.
Tube rond Ø 6 cm, épaisseur 1,5 mm, base 48 x 48 cm pour plateaux 60 cm.
Tube rond Ø 5 cm, 2 pieds L 60 cm, poutre de renfort et châssis sous plateau pour les tables rectangulaires.
2 hauteurs : H 73 cm, H 102 cm (sous plateau).
Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes

| | | |
|--|--|------------|
| | Table hauteur 73 cm Ø 60 cm | |
| | Plateau Ø 60 cm Stratifié | OIRS 672 |
| | Plateau Ø 60 cm Stratifié Compact | OIRSC 672 |
| | Table hauteur 73 cm Ø 80 cm | |
| | Plateau Ø 80 cm Stratifié | OIRS 872 |
| | Plateau Ø 80 cm Stratifié Compact | OIRSC 872 |
| | Mange Debout hauteur 102 cm Ø 60 cm | |
| | Plateau Ø 60 cm Stratifié | OIRS 6104 |
| | Plateau Ø 60 cm Stratifié Compact | OIRSC 6104 |
| | Mange Debout hauteur 102 cm Ø 80 cm | |
| | Plateau Ø 80 cm Stratifié | OIRS 8104 |
| | Plateau Ø 80 cm Stratifié Compact | OIRSC 8104 |

Tables Carrées

| | | |
|--|---|------------|
| | Table hauteur 73 cm | |
| | Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié | OICS 672 |
| | Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié Compact | OICSC 672 |
| | Table hauteur 73 cm | |
| | Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié | OICS 872 |
| | Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié Compact | OICSC 872 |
| | Mange Debout hauteur 102 cm | |
| | Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié | OICS 6104 |
| | Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié Compact | OICSC 6104 |
| | Mange Debout hauteur 102 cm | |
| | Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié | OICS 8104 |
| | Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié Compact | OICSC 8104 |

Tables Rectangulaires

| | | |
|--|--|-----------|
| | Table hauteur 73 cm | |
| | Plateau L 120 x 80 cm Stratifié | OICS 128 |
| | Plateau L 120 x 80 cm Stratifié Compact | OICSC 128 |
| | Table hauteur 73,5 cm | |
| | Plateau L 140 x 80 cm Stratifié | OICS 148 |
| | Plateau L 140 x 80 cm Stratifié Compact | OICSC 148 |



PIÉTEMENTS



PLATEAUX STRATIFIÉ COMPACT



PLATEAUX

INDOOR / OUTDOOR

Avec plateau Stratifié Compact



sauf CHA



5 ans GARANTIE



PLATEAUX



Tables Pied Croix

Plateaux

Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
2 formes, carrée ou ronde. 2 dimensions, 60 ou 80 cm.

Structures

Piètement 4 branches en Aluminium poli (99) ou Noir (60).

Largeur 4,5/3,5 cm, tube Ø 5 cm, ép. 2 mm.

Dimensions de la croix :

- 73 cm sous les plateaux de 60 cm (rond ou carré).

- 83 cm sous les plateaux de 80 cm (rond ou carré).

3 hauteurs : H 47,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piètement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes



Table hauteur 47,5 cm

Plateau Ø 60 cm

TRPC 647 ...

Plateau Ø 80 cm

TRPC 847 ...



Table hauteur 73,5 cm

Plateau Ø 60 cm

TRPC 673 ...

Plateau Ø 80 cm

TRPC 873 ...



Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau Ø 60 cm

TRPC 6104 ...

Plateau Ø 80 cm

TRPC 8104 ...

Tables Carrées



Table hauteur 47,5 cm

Plateau 60 x 60 cm

TCPX 647 ...

Plateau 80 x 80 cm

TCPX 847 ...



Table hauteur 73,5 cm

Plateau 60 x 60 cm

TCPX 673 ...

Plateau 80 x 80 cm

TCPX 873 ...



Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau 60 x 60 cm

TCPX 6104 ...

Plateau 80 x 80 cm

TCPX 8104 ...

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



5 ans GARANTIE



PIÈTEMENTS



PLATEAUX





Tables Pieds "Arche"

Un grand classique, la table rectangulaire s'adapte à tous les espaces. En version haute pour plus de convivialité et complètement dans l'air du temps, ou en version basse, elle assure une parfaite stabilité.

Plateaux

Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 7 finitions en stock. 3 dimensions : L 120, 140, 180 cm.

Structures

Piètement arche en Métal finition époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), section 4,5 x 4,5 cm.

2 hauteurs :

- 73,5 cm : poutre en Métal centrée sous le plateau (4,5 x 1,5 cm)

- 104,5 cm : 2 poutres en Métal sous le plateau (4,5 x 1,5 cm).

Piètement renforcé entièrement soudé et relié par une poutre en partie centrale (4,5 x 1,5 cm).

Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piètement puis du plateau.

Référence

| Table hauteur | Plateau | Référence |
|-------------------|-------------------------|-----------------|
| A 73,5 cm | Plateau L 120 x P 80 cm | TC4P 1273 ... |
| | Plateau L 140 x P 80 cm | TC4P 1473 ... |
| | Plateau L 180 x P 80 cm | TC4P 1873 ... |
| B 104,5 cm | Plateau L 120 x P 80 cm | TC4PH 12104 ... |
| | Plateau L 140 x P 80 cm | TC4PH 14104 ... |
| | Plateau L 180 x P 80 cm | TC4PH 18104 ... |

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



PIÈTEMENTS




PLATEAUX




contract



sièges ergonomiques / réunion / direction



chaises de collectivité & formation



tabourets et sièges hauts



sièges poutre





La banquette Sèvres est composée d'une structure en tube d'acier Ø 25 mm finition Noir, d'une assise en mousse haute résilience de forte épaisseur pour un confort optimal. Son dos en acier perforé est coordonné à la structure. Sangle Noir.
La banquette est disponible sur stock dans 6 finitions mais peut être commandée dans les autres finitions de Step ou Step Melange avec délai.
Assise : L 114 x P 44 cm, épaisseur de mousse 20 cm.
Dossier : L 114 x P 62 cm, épaisseur de mousse 6 à 18 cm.
Hauteur d'assise : 50 cm
Encombrement : L120 x P 64 cm x H 116 cm

Ajouter à la place des "." la finition du tissu et / ou du tissu enduit.
Côté et dos toujours tapissés dans la même finition.

Référence

Banquette

| | |
|---|----------------|
| Tissu (Step ou Step Melange) | SEV TI 60 .. |
| Tissu Enduit | SEV TE 60 .. |
| Mixte (assise Tissu Enduit, parements et dossier Tissu) | SEV TIE 60 ... |

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



TISSUS ENDUIT



TISSUS



STOCK



Tissu SEV TI 60 STM 21 Tissu SEV TI 60 STM 04



Tissu Enduit SEV TE 60 VA03 Tissu Enduit SEV TE 60 VA02



Mixte SEV TIE 60 STM 21 VA02 Mixte SEV TIE 60 STM 04 VA02

AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Kalys s'intègre parfaitement aux espaces de co-working, de détente ou aux salles de réunion. Personnalisez vos aménagements en "jouant" avec les différents modèles de la gamme et nos choix de tissus.



3 types de pieds :

- Pied Bois finition Hêtre Naturel (HN),
- Pied Pyramidal pivotant sur roulettes finitions Aluminium poli (99) ou Noir (60),
- Pied fil croisé, en Métal finition Chrome (99) Noir (60).

Large assise en mousse injectée et tapissée pour un confort optimal.

Siège : L 46 / 33 x P 47,5 cm, Canapé : L 103 / 90 x P 47,5 cm.

Hauteur d'assise : H 44 cm.

hauteur du dossier : H 43 cm.

Encombrement siège : L 63 x P 63 x H 82 cm, canapé : L120 P x 67 x H 82 cm

Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

Référence

Kalys siège

Pied Bois KAF 4PB ..

Pied Pyramidale à roulettes KAF PR ...

Pied Fil croisé KAF CF ...

Kalys Canapé double

Pied Bois KACD 4PB ..

Pied Fil croisé KACD CF ...

5 GARANTIE ans



STRUCTURE



ASSISE TAPISSÉE



Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines



JUMBEE



Une solution d'assise ludique et mobile. La conception de JUMBEE en mousse injectée apporte un confort d'assise ferme et très résistant.

Diamètre inférieur 45 cm.
Diamètre d'assise 60 cm.
Hauteur d'assise 36 cm, sur patins et 40 cm sur roulettes.

Ajouter à la place des ".." la finition du tissu.

Référence

Sur patins POUF A ..

Sur roulettes POUF AR ..

5 GARANTIE ans



ASSISE TAPISSÉE



Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines





Cette chauffeuse aux dimensions généreuses accueillera vos visiteurs confortablement. Des lignes épurées et atemporelles.

Coque tapissée en Step/Step Melange.
 Dos du dossier et dessous d'assise toujours tapissés en Noir ST 17.
 Structure fil d'acier Métal Noir (60) diamètre 12 mm
 Dimensions de l'assise : L 68 x P 50 cm
 Dossier : L 68 x H 42 cm
 Hauteur de l'assise : 42 cm
 Encombrement : L 68 x P 72 x H 76 cm

Ajouter à la suite de la référence la finition du tissu choisi.

Référence

Lounge

Pied fil Noir (60)

LOU .. 60

3 GARANTIE ans




STRUCTURE



60

ASSISE TAPISSÉE



STM 04 STM 21 STM 05

Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines



ST17 ST01 STM09
 ST05 ST16 ST10



Son design contemporain et son esprit "home" en font le parfait bridge pour équiper les salles de réunion ou accueillir des visiteurs.

3 types de pieds :

4 pieds Bois Hêtre Naturel (HN) diamètre conique 40 / 30 mm
 4 pieds Métal Noir (60) diamètre conique 30 / 16 mm
 Pied Pyramidal pivotant sur roulettes finitions Aluminium poli (99) ou Noir (60), Coque tapissée
 Dimensions de l'assise : L 44 x P 45 cm
 Hauteur du dossier : 39 cm
 Hauteur de l'assise : 48 cm
 Encombrement : L 54 x P 59 x H 50 cm

Ajouter à la suite de la référence la finition du tissu choisi.

Référence

Bridge fauteuil

| | |
|---|---------------|
| Pied Bois Hêtre Naturel (HN) | BRI 4PB HN .. |
| Pied Métal Noir (60) | BRI 4PM .. 60 |
| Pied Pyramidale à roulettes Noir (60) | BRI PR .. 60 |
| Pied Pyramidale à roulettes Alu poli (99) | BRI PR .. 99 |

3 GARANTIE ans



STRUCTURE




99 60 HN

ASSISE TAPISSÉE



STM 04 STM 21 STM 05

Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines



ST17 ST01 STM09
 ST05 ST16 ST10



Coque en polypropylène recyclée à 30 %.

Chaises

Chaise Coque polypropylène. 3 types de pieds.
 • 4 pieds métal - Chrome (99), Sable (44), Noir (60)
 • 4 pieds Bois en Hêtre Naturel (HN) massif.
 • Croix 4 branches à roulettes : Aluminium poli (99) ou Noir (60).
 Assise : L 47 x P 44 cm. Dossier : L 40 x P 40 cm
 Normes Européennes EN 1728 et EN 1022
 Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

Option

| | Référence |
|------------------|-----------|
| Coussin d'assise | C 40 ASS |



STRUCTURE



Finition Sable (44) uniquement pour la structure 4 pieds métal

COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

| | Référence |
|--|---------------|
| A 4 pieds métal L 56 x P 46,5 cm | C 40 ... |
| B 4 pieds bois L 50 x P 41 cm | C 40 B .. |
| C Croix 4 branches sur roulettes Ø 73,5 cm | C 40 CR R ... |

Tabouret luge

En fil d'acier Chrome (99) ou Noir (60).
 Coque polypropylène
 Assise : L 47 x P 44 cm. Dossier : L 40 x P 40 cm
 Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

| | |
|----------------------|------------|
| D L 54,5 x P 48,5 cm | C 40 TB .. |
|----------------------|------------|

Chaises

Chaise Coque polypropylène. 3 types de pieds.
 • 4 pieds métal - Chrome (99), Sable (44), Noir (60)
 • 4 pieds Bois en Hêtre Naturel (HN) massif.
 • Croix 4 branches à roulettes : Aluminium poli (99) ou Noir (60).
 Assise : P 51 x H 46,5 cm. Dossier : L 57,5 x H 33,5 cm.
 Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

Option

| | Référence |
|------------------|-----------|
| Coussin d'assise | C 30 ASS |




STRUCTURE



Finition Sable (44) uniquement pour la structure 4 pieds métal

COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

| | Référence |
|--|---------------|
| A 4 pieds métal L 59,5 x P 55 cm | C 30 ... |
| B 4 pieds bois L 57,5 x P 54 cm | C 30 B .. |
| C Croix 4 branches sur roulettes Ø 73,5 cm | C 30 CR R ... |

Tabouret luge

En fil d'acier Chrome (99), Sable (44) ou Noir (60).
 Coque polypropylène
 Assise : L 47 x P 44 cm. Dossier : L 40 x P 40 cm.
 Encombrement L 63 x P 57,5 x H 110,5 cm
 Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

| | |
|--------------------|-------------|
| D L 57,5 x P 52 cm | C 30 TB ... |
|--------------------|-------------|



Arôme s'intègre partout. Une forme jeune et décontractée, sa polyvalence, son confort et son niveau de qualité en font un produit exceptionnel. Coque en Polypropylène très confortable.

Chaises

Assise L 43 x P 41 cm.
Dossier L 51 x H 33 cm (pour le Tabouret Lift, dossier H 15 cm).
Normes Européennes EN 16139, EN 1728 et EN 1022
Ajouter à la place des "." la finition de la structure puis celle de la coque.

Référence

Chaise 4 Pieds Métal

Structure 4 pieds en Métal chromé, tube Ø 16 mm. Patins auto-nivelants.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm. Empilable

AROM PP ...

Chaise sur roulettes

Structure 5 branches en Aluminium poli, roulettes Ø 50 mm pour sol moquette.
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 52 cm. Encombrement : 64 cm.

AROM R PP

Chaise 4 Pieds Bois

Structure 4 pieds en Bois. Patins auto-nivelants.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 55 x P 50 x H 76 cm.

AROM B PP ..



Option coussin d'assise.

Tabourets

Référence

Tabouret 4 Pieds

Structure 4 pieds en Métal chromé, tube Ø 16 mm. Patins auto-nivelants.
Hauteur d'assise : 78 cm. Encombrement : L 51 x P 45 x H 111 cm. Empilable.

AROM TB PP

Chaise Haute

Structure 5 branches en Aluminium poli, patins fixes Ø 50 mm. Repose-pieds ajustable en Aluminium noir et Métal chromé. Réglage en hauteur d'assise : 60 à 86 cm. Encombrement : 64 cm. Pas de retour point fixe.

AROM H PP

Tabouret Lift

Base en inox Ø 39 cm. Structure en Métal chromé. Réglage en hauteur d'assise : 54 à 79 cm. Encombrement : L 39 x P 41 x H 94 cm. Pas de retour point fixe.

AROM TBL PP

Option

Référence

Coussin d'assise (sauf tabouret)

Dimensions : 40 x 30 x 5 cm

AROM ASS


3 GARANTIE ans

STOCK

COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



Élégantes et bien pensées, les chaises Raspail & Babylone sont conçues dans un style intemporel pour traverser les années sans se démoder.

Caractérisée par ses 4 pieds à la structure tubulaire, Raspail est proposée avec assise et dossier en multiplis plaqué Chêne Naturel ou teinté Noir ou encore avec une assise et dossier tapissés pour un meilleur confort.

Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

Référence

Raspail

Structure 4 pieds en Acier thermolaqué, tube Ø 16 mm.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm.
Empilable en version non tapissée.

Assise et dossier bois

RASP ..

Assise et dossier bois tapissés

RASP ADT ...

3 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



ASSISE DOSSIER



AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

STRUCTURE



TISSUS

B Atlantic ou Tonal



C Step ou Step Melange



Voir nuancier en fin de catalogue.

Caractérisée par son piétement luge à la structure tubulaire, Babylone est proposée avec assise et dossier en multiplis plaqué Chêne Naturel ou teinté Noir ou encore avec une assise et dossier tapissés pour un meilleur confort.

Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

Référence

Babylone

Structure luge en Acier thermolaqué, tube Ø 16 mm.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm.
Empilable non tapissée.

Assise et dossier bois

BABY ..

Assise et dossier bois tapissés

BABY ADT ...

3 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



ASSISE DOSSIER



AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

STRUCTURE



TISSUS

B Atlantic ou Tonal



C Step ou Step Melange



Voir nuancier en fin de catalogue.



Référence

Assas

Structure métallique tubulaire Ø 16 mm, acier thermolaqué. Assise tapissée.
Accroche-sac en laiton.
Hauteur d'assise : 76 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm.
Placet d'assise Ø 38 cm tapissé.
Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

Assise tapissée

ASSAS TBH ...

3 ans GARANTIE

DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

STRUCTURE
60 57 54

TISSUS
B Atlantic ou Tonal
C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

T'06



Tabouret fil d'acier Noir. Encombrement : L 35 x P 33 cm
2 hauteurs : 45 cm ou 75 cm. Assise : Polypropylène, Polypropylène tapissé ou Bois, L 35 x P 28,5 cm.
Assise tissu 4 gammes au choix Bondai, Atlantic, Tonal, Step / Step Melange
Ajouter à la place des ".." la finition de l'assise Polypropylène et éventuellement de l'assise tapissée.



| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Tabouret hauteur 45 cm bois | T 06 P HN 60 |
| Tabouret hauteur 45 cm polypropylène | T 06 P.. 60 |
| Tabouret hauteur 45 cm tapissé | T 06 P.. .. |
| Tabouret hauteur 75 cm bois | T 06 H HN 60 |
| Tabouret hauteur 75 cm polypropylène | T 06 H.. 60 |
| Tabouret hauteur 75 cm tapissé | T 06 H.. .. |

3 ans GARANTIE **STOCK** **STRUCTURE**

60
ASSISE
NO DR CU PE
HN

Référence

ASSISE TAPISSÉE
A Bondai B16 B21 B11
B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES
A Bondai
B Atlantic ou Tonal
C Step ou Step Melange
Voir nuancier en fin de catalogue.



Structure Chrome

Structure Coordonnée

Finesse, stabilité et un choix de finitions. Ce tabouret dispose d'une assise en Polypropylène et d'une structure en fil d'Acier Chromé ou peinte dans la couleur de l'assise (Anthracite ou Blanc).

Norme Européenne EN 1728

Tabouret

Hauteur 76 cm
Assise L 35 x P 35 cm
Encombrement : 47 cm
Ajouter à la place des ".." la finition choisie.

Référence

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Structure Chrome | T 05 H 99 .. |
| Structure Coordonnée (BLC / AN) | T 05 H .. |

3 GARANTIE ans



ASSISE ET STRUCTURE COORDONNÉE



STRUCTURE CHROME



Structure fixe 4 Pieds en Acier chromé. Coque multiplis Hêtre Naturel (HN). Verni 10 mm ou plaquage sur Hêtre multiplis
Chêne de Fil Naturel (CFN). Repose pieds chromé.
Dossier : H 19 x L 31 cm. Assise : P 34 x L 32 cm
Hauteur d'assise : 77 cm. Encombrement : 50 cm

Norme Européenne EN 1728

Tabouret

Référence

| | |
|----------------------|----------|
| Hêtre naturel | T 10 HN |
| Chêne de Fil Naturel | T 10 CFN |

3 GARANTIE ans



STRUCTURE



COQUE



Un mariage réussi entre le Bois et le Plastique.
Assise et dossier en Polypropylène (PP).
5 finitions au choix.

Structure Bois en Hêtre massif, finition verni Naturel, pouvant s'associer harmonieusement avec des plateaux finitions Chêne de Fil Naturel (CFN) ou Chêne Authentique (CHA).
Dossier H 26 x L 47 cm, assise L 40 x P 42 cm.
Normes Européennes EN 1728 et EN 16139

Ajouter à la place des ".." la finition de l'assise.



Assise Polypropylène (PP)
Structure Hêtre massif

Chaise 4 pieds

Référence

Hauteur d'assise : 46 cm
Encombrement : L 47 x P 49 x H 81 cm
Empilable par 4.

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Assise / Dossier Polypropylène | C 700 PP .. |
|--------------------------------|-------------|

Tabouret

Hauteur d'assise : 75 cm
Encombrement : L 47 x P 49 x H 102 cm
Empilable par 4.

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Assise / Dossier Polypropylène | C 700 TB PP .. |
|--------------------------------|----------------|

3 GARANTIE ans



STRUCTURE



ASSISE ET DOSSIER POLYPROPYLENE





Le siège de bureau T LINE bénéficie d'une assise et d'un dossier ergonomique avec son support lombaire intégré. Ce siège est équipé d'un mécanisme synchrone particulièrement simple et intuitif à l'usage. T-LINE est d'un excellent rapport qualité / prix.

Dossier : H 47 x L 60 cm. Assise : P 44 x L 50 cm. Encombrement : 70 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 55 cm.
Dossier résille Noir.
Ajouter à la place des "." la finition du tissu de l'assise.

Référence

Dossier Résille

Structure Noir

Assise tapissée TLO SY B.. RC NO 24

Options

Accotoirs Multi-réglages 4D ACRN 70 NO

Accotoirs T LINE ACC TL 1D NO

5 GARANTIE ans

ST[®]CK

STRUCTURE



24

DOSSIER RÉSILLE



RC NO

ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Mousse moulée pour un confort optimal.

Siège synchrone auto-régulé, dossier ouvert

La gamme, AKILA a été conçue pour répondre à des exigences strictes en matière de confort de travail et de qualité. Équipé d'une glissière d'assise (course 60 mm). Son mécanisme synchrone auto-régulé avec possibilité d'ajustement de la tension et son dossier en résille de haute qualité garantissent le confort et un excellent maintien du dos. Équipé d'accotoirs 3D ou non, AKILA reste l'un des meilleurs sièges de bureau pour son rapport qualité prix. Piètement en Polyamide, équipé de roulettes Noir sol moquette auto-freinées Ø 55 mm.

Assorti au siège de bureau, AKILA visiteur complète la gamme pour recevoir et se réunir voir page suivante.

Dossier ouvert : H 60 x L 46 cm.
Assise : P 46 x L 48 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 57 cm.
Encombrement : 68 cm.
Avec résille Noir et dossier ouvert. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence

Dossier ouvert / Résille

Sans accotoirs / Structure Noir

Assise tapissée AKI O ... RA NO 24

Avec accotoirs 3D / Structure Noir

Assise tapissée AKI O ACC ... RA NO 24

Avec accotoirs 3D / Structure Gris Clair

Assise tapissée AKI O ACC ... RA NO 25

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm RSD GD 11

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Mousse moulée pour un confort optimal.

Siège synchrone auto-régulé, dossier fermé.

Avec possibilité d'ajustement de la tension. Équipé d'une glissière d'assise (course 60 mm). Blocage sur 4 positions de l'angle de basculement du dossier.

Dossier Fermé en Polyamide, réglable en hauteur sur 8 cm, blocable tous les 1 cm. Accotoirs 3D inclus. Dossier recouvert d'une Résille 3D haute densité. Dossier fermé : H 60 x L 44 cm / Encombrement : 68 cm. Assise : P 46 x L 48 cm. Réglage en hauteur d'assise : 44 à 57 cm. Avec résille Noir et dossier fermé. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence

Dossier fermé avec accotoirs 3D / Résille

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Structure Noir | |
| Assise tapissée | AKI F ACC ... RA NO 24 |
| Structure Gris Clair | |
| Assise tapissée | AKI F ACC ... RA NO 25 |
| Option | |
| RS Roulettes sol dur Ø 65 cm | RSD GD 11 |

5 GARANTIE ans



STRUCTURE



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Sièges visiteurs

Complément naturel des sièges ergonomiques pour accueillir vos visiteurs ou pour se réunir.

Dossier recouvert d'une Résille 3D haute densité. Dossier : H 32 x L 43 cm. Assise : P 46 x L 48 cm. Hauteur d'assise : 48 cm. Encombrement : 62 cm. Empilables par 6 au sol. Avec dos résille Noir. Résille couleur sur demande et quantité voir nuancier en fin de catalogue.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence

Visiteur dossiers maille Noir

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Visiteur structure 4 pieds | |
| Sans accotoirs. Assise tapissée | AKI 4P ... RA NO 24 ou 25 |
| Avec accotoirs. Assise tapissée | AKI 4P ACC ... RA NO 24 ou 25 |
| Visiteur structure luge | |
| Sans accotoirs. Assise tapissée | AKI L ... RA NO 24 ou 25 |
| Avec accotoirs. Assise tapissée | AKI L ACC ... RA NO 24 ou 25 |

5 GARANTIE ans



STRUCTURE



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Le siège DORSALIS + présente une remarquable association du design et de l'ergonomie. Cette collection complète présente de réels atouts techniques et vous garantit un confort optimum à l'utilisation.



Mécanisme micrométrique

Référence



Siège Synchrone

Mécanisme synchrone ergonomique équipé d'un système de réglage rapide de la tension par levier télescopique. Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour.
Dossier en Polyamide Noir recouvert d'une Résille.
Lame de liaison assise / dossier en Aluminium verni Noir.
Piétement Nylon Noir.
Accotoirs en option.
Roulettes auto-freinées Ø 50 mm pour sol moquette.
Normes Européennes 1335-1/2.
Dossier : H 53 x L 46 cm - Assise : P 47 x L 52 cm
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 54 cm.

Assise tapissée

7050 SY 24



Siège Synchrone Multi-fonctions

Mécanisme synchrone ergonomique équipé d'un système micrométrique de la tension par molette.
Équipé d'une glissière d'assise (course de 50 mm) et d'un soutien lombaire réglable.
Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour.
Dossier en Polyamide Noir recouvert d'une Résille.
Lame de liaison assise / dossier en Aluminium verni Noir.
Piétement Nylon Noir.
Accotoirs en option.
Roulettes auto-freinées Ø 50 mm pour sol moquette.
Dossier : H 53 x L 46 cm - Assise : P 47 x L 52 cm
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 54 cm de réglage.

Assise tapissée

7070 SY SL 24



Siège Synchrone Multi-fonctions Alu poli

Caractéristiques identiques au Siège Synchrone multi-fonctions.
Lame de liaison assise / dossier en Aluminium poli.
Piétement Aluminium poli.
Accotoirs en option.

Assise tapissée

7070 SY SL 99



Siège Synchrone Multi-fonctions Alu poli avec tête

Mécanisme synchrone ergonomique équipé d'un système de réglage micrométrique de la tension par molette.
Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour. Dossier en Polyamide Noir recouvert d'une Résille.
Équipé d'une glissière d'assise (course de 50 mm) et d'un soutien lombaire réglable.
Lame de liaison assise / dossier en Aluminium poli.
Piétement Aluminium poli.
Roulettes Ø 50 mm pour sol moquette.
Tête intégrée au dossier en Polyuréthane souple, réglable en hauteur.
Accotoirs en option.
Dossier : H 71 x L 46 cm - Assise : P 47 x L 52 cm
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 54 cm

Assise tapissée

7070 SY TE SL 99

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

ASSISE TAPISSÉE



Voir nuancier en fin de catalogue.



Structure Chrome

Structure Argent



Mousse alvéolaire moulée pour un confort optimal.

Voir options page suivante

Référence



Options

Accotoirs Multi-réglages 4D
En hauteur, en largeur,
en profondeur et orientables.

ACRN 70 NO



Roulettes Sol Dur Ø 60 mm

Jeu de 5 roulettes.

RSD GD 11

Roulettes Sol Moquette Ø 60 mm

Jeu de 5 roulettes.

RSM GD 11



Visiteurs Luge coordonnés, voir ci-contre.



Mousse alvéolaire moulée pour un confort optimal.

Référence

La luge LINK AIR apporte légèreté et confort grâce à son dossier en Résille.
Structure de tube d'Acier peint époxy Argent verni ou Chrome.
Dossier Résille Noir : H 27 x L 47 cm.
Assise : L 47 x P 47 cm, assise mousse moulée recouvert de tissu.
Hauteur d'assise : 45 cm.
Encombrement : 57 cm.
Vendu par lot de 2 (de même finition).

Pour les assises tapissées, ajouter "B", "ST" ou "STM" après les "." puis la finition choisie

Structure Argent / Dos Noir

Prix unitaire 6006 LR 22 ...

Structure Chrome / Dos Noir

Prix unitaire 6006 LR 99 ...

3 GARANTIE ans



STRUCTURE



22

DOSSIER RÉSILLE



RF NO

ASSISE TAPISSÉE



A Bondai B33

AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

STRUCTURE



99

ASSISE TAPISSÉE



C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.



Siège synchrone à réglage micrométrique

Nec plus ultra du siège opérateur en utilisation permanente, Spin + a été conçu spécialement pour répondre aux plus hautes exigences ergonomiques. Équipé d'une glissière d'assise (course 60 mm). Son mécanisme synchronisé à réglage micrométrique permet un mouvement coordonné du dossier et de l'assise. Son plus pour un confort d'assise optimal : l'intégration d'une assise à membrane équipée d'une mousse moulée de grande densité. En option, une tête et des accotoirs 4D pour un maximum d'aisance et de liberté d'utilisation.

Dossier : H 53 x L 45 cm (H 92 cm avec tête).

Assise : P 45,5 x L 46 cm.

Réglage en hauteur d'assise : 42 à 55 cm.

Encombrement : 69 cm.

Avec résille Noir. Résille couleur sur demande et suivant quantitatif. Ajouter à la place des "." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence

Sans accotoirs

Croix finition Noir. Assise tapissée SPIN ... RA NO 24

Croix finition Chrome. Assise tapissée SPIN ... RA NO 99

Avec accotoirs

Croix finition Noir. Assise tapissée SPIN ACC ... RA NO 24

Croix finition Chrome. Assise tapissée SPIN ACC ... RA NO 99

Avec accotoirs – Tête

Croix finition Noir. Assise tapissée SPIN ACC TE ... RA NO 24

Croix finition Chrome. Assise tapissée SPIN ACC TE ... RA NO 99

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm RSD GD 11



Assise de forte épaisseur en mousse moulée d'une densité idéale. Cette mousse est fixée sur une membrane assurant un confort optimal.

5 GARANTIE ans

STOCK

CROIX



24

ASSISE TAPISSÉE

A Bondai



B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

CROIX



99

TISSUS

A Bondai



B Atlantic ou Tonal



C Step ou Step Melange



C Voir nuancier en fin de catalogue.



Siège synchrone auto-régulé

Favori du co-worker, X DOS répond incontestablement à l'ensemble des modes de travail y compris des pratiques telles que le flex ou le home office. Son design aérien et dynamique ainsi que son faible encombrement en font un siège de bureau se prêtant aussi volontiers à la réunion. Équipé d'un mécanisme synchrone auto-régulé avec une glissière d'assise (course 60 mm), il offre tout le confort nécessaire en utilisation régulière.

Dossier : H 44,5 x L 50 cm.
Assise : P 47 x L 49 cm
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 55 cm.
Encombrement : 69 cm.

Avec résille Noir. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des "." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence

Siège X dos

Assise tapissée XD B ... RA NO 24

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm RSD GD 11

Siège X dos dessinateur

Réglage en hauteur d'assise : 70 à 95 cm
Encombrement : 69 cm

Assise tapissée XD H ... RA NO 24

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm RSD GD 11

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Siège avec mécanisme à basculement permanent

Siège aux dimensions généreuses et au dossier enveloppant, MY AIR fera l'unanimité dans le cadre d'une longue réunion au confort indispensable. Pour sa grande simplicité d'utilisation, il n'en reste pas moins un siège très pertinent dans le cadre du flex office. Équipé d'un mécanisme à basculement permanent, il est proposé avec ou sans accotoirs.

Dossier : H 54 x L 62 cm.
Assise : P 50,5 x L 55,5 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 54 cm.
Encombrement : 69 cm.
Avec résille Noir. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des "." la finition de la croix et de l'assise tapissée.



Siège My Air

Sans accotoirs / Assise tapissée MY ... RA NO 24

Avec accotoirs / Assise tapissée MY ACC ... RA NO 24

Option
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm RSD GD 11



Siège My Air dessinateur

Réglage en hauteur d'assise : 68 à 93 cm
Encombrement : 69 cm
Sans accotoirs / Assise tapissée MY H ... RA NO 24

Option
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm RSD GD 11

Référence

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

24

DOSSIER RÉVILLE

RA NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondai B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondai
B Atlantic ou Tonal
C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.



Siège avec mécanisme à basculement permanent
Élégante et très qualitative, cette collection
est particulièrement adaptée à l'aménagement des espaces de direction
ou de réunion les plus raffinés.

Ajouter à la place des "..." la finition du cuir.

Référence

Fauteuil Haut dossier

Mécanisme basculant décentré équipé d'un système de réglage rapide de la tension par levier télescopique. Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour. Assise et dossier rembourrés en mousse moulée. Structure et accotoirs chromés avec manchettes tapissées dans la même finition. Piétement Aluminium poli. Roulettes Ø 65 mm pour sol moquette.
Dossier : H 68 x L 51 cm - Assise : P 45 x L 51 cm
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 52 cm

Finition Cuir

EX 02 B C ..

Visiteur Luge

Structure Luge et accotoirs chromés avec manchettes tapissées dans la même finition. Assise et dossier rembourrés en mousse moulée. Équipé de patins en feutre.
Dossier : H 45 x L 47 cm - Assise : P 45 x L 51 cm
Hauteur d'assise : 44 cm

Finition Cuir

EX 02 L C ..

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm

RSD GD 11

5 GARANTIE
ans

ST  CK

STRUCTURE



99

CUIR



C 01 C 36



Les sièges CLASS T se distinguent par un design très contemporain. Les différentes finitions sont disponibles en tissu enduit. Confortables et esthétiques.

Référence

Fauteuil basculant Haut dossier

Fauteuil Basculant Haut dossier.
Mécanisme basculant décentré réglable en intensité avec blocage en 4 positions.
Assise et dossier en mousse Polyuréthane entièrement tapissés.
Accotoirs en tube d'Acier chromé. Piétement Aluminium poli.
Roulettes Ø 50 mm pour sol moquette.
Dossier : H 65,5 x L 48 cm.
Assise : P 45 x L 53,5 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 41 à 53 cm

Finition Tissu enduit 9850 B SC

Visiteur Luge

Structure Luge chromée avec accotoirs.
Assise et dossier en mousse Polyuréthane entièrement tapissés.
Dossier : H 44,5 x L 47 cm.
Assise : P 46 x L 51,5 cm.
Hauteur d'assise : 45 cm

Finition Tissu enduit 9805 L SC

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm RSD GD 11

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



99

TISSU ENDUIT



SC 01 SC 36



Une gamme très complète pour vos espaces de réunion ou de collectivité.
La C01, une référence en matière de confort, robustesse, fonctionnalité et design.

Structure en fil d'Acier Ø 11 mm **Chrome (99)** haute résistance ou époxy **Noir (60)**, dotée de patins anti-dérapants.
Possibilité de mixer entre l'assise et le dossier :
Assise **Polypropylène**, dossier **Polypropylène**,
Assise **Polypropylène**, dossier **Résille**,
Assise **Tissu**, dossier **Polypropylène**,
Assise **Tissu**, dossier **Résille**,
Assise **Tissu**, dossier **Tissu**.

La chaise peut être équipée d'**Accotoirs** assortis au dossier en Polypropylène.
En option, possibilité de **relier les chaises, de créer des rangées ou de les empiler sur chariot**.
Chaises empilables. Dossier : H 39 x L 46 cm. Assise : P 45 x L 45 cm. Encombrement : L 57 x P 51 x H 85 cm.
Normes Européennes EN 1728.
Assise non feu (M3) sur demande à partir de 100 pièces.

Référence

Chaise

Ajouter à la place des "." la finition du Polypropylène, la finition de la structure puis celle de l'assise tapissée.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène

| | |
|------------------|------------|
| Structure Chrome | C 01 .. |
| Structure Noir | C 01 .. 60 |

Assise Polypropylène. Dossier Résille

| | |
|------------------|------------------|
| Structure Chrome | C 01 RC NO .. |
| Structure Noir | C 01 RC NO .. 60 |

Assise Tissu. Dossier Polypropylène

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Structure Chrome. Assise tapissée | C 01 AST |
| Structure Noir. Assise tapissée | C 01 AST |

Assise Tissu. Dossier Résille

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Structure Chrome. Assise tapissée | C 01 AST ... RC NO |
| Structure Noir. Assise tapissée | C 01 AST ... RC NO 60 |

Assise Tissu. Dossier Tissu

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Structure Chrome. Assise tapissée | C 01 ADT |
| Structure Noir. Assise tapissée | C 01 ADT |

Chaise avec accotoirs

Ajouter à la place des "." la finition du Polypropylène, la finition de la structure puis celle de l'assise tapissée.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène

| | |
|------------------|----------------|
| Structure Chrome | C 01 ACC .. |
| Structure Noir | C 01 ACC .. 60 |

Assise Polypropylène. Dossier Résille

| | |
|------------------|----------------------|
| Structure Chrome | C 01 ACC .. RC NO |
| Structure Noir | C 01 ACC RC NO .. 60 |

Assise Tissu. Dossier Polypropylène

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Structure Chrome. Assise tapissée | C 01 ACC AST |
| Structure Noir. Assise tapissée | C 01 ACC AST |

Assise Tissu. Dossier Résille

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Structure Chrome. Assise tapissée | C 01 ACC AST ... RC NO |
| Structure Noir. Assise tapissée | C 01 ACC AST ... RC NO 60 |

Assise Tissu. Dossier Tissu

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Structure Chrome. Assise tapissée | C 01 ACC ADT |
| Structure Noir. Assise tapissée | C 01 ACC ADT |

(1) Sur demande à partir de 100 pièces.

Stock et finitions, voir pages suivantes.



Chariot pour 45 chaises ou 24 chaises en Tissu



Structure avec liaison latérale



Patins de liaison sans accotoir



Patins de liaison avec accotoirs



Barre inter-rangées (sur demande)

Référence

Tabouret

Dimensions tabouret :
Assise : L 45 x P 45 x H 72 cm
Dossier : H 39 x L 46 cm
Encombrement : L 55 x P 54 x H 110 cm
Ajouter à la place des ".." la finition du Polypropylène, la finition de la structure puis celle de l'assise tapissée.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène

Structure Chrome TC 01 ..
Structure Noir TC 01 .. 60

Assise Polypropylène. Dossier Résille

Structure Chrome TC 01 RC NO ..
Structure Noir TC 01 RC NO .. 60

Assise Tissu. Dossier Polypropylène

Structure Chrome. Assise tapissée TC 01 AST
Structure Noir. Assise tapissée TC 01 AST 60

Assise Tissu. Dossier Résille

Structure Chrome. Assise tapissée TC 01 AST RC NO
Structure Noir. Assise tapissée TC 01 AST RC NO 60

Assise Tissu. Dossier Tissu

Structure Chrome. Assise tapissée TC 01 ADT NO
Structure Noir. Assise tapissée TC 01 ADT NO 60

Chariot

Structure en tube d'Acier peint époxy Noir, sur roulettes.
Capacité : 45 chaises ou 24 chaises Tissu.

L 66 x P 95 cm. C 01 CH

Options

Structure avec liaison latérale (plus-value). Finition Chrome

Pour chaise sans Accotoirs C 01 LI 99

Patins de liaison

Injectés en Polypropylène. Vendus à l'unité. 2 par chaise conseillés.

Pour chaise sans Accotoirs C 01 PL

Pour chaise avec Accotoirs C 01 ACC PL

Barre inter-rangées

Sur demande à partir de 100 pièces.

Le lot de 2 C 01 BIR 22

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



ASSISE OU DOSSIER



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



La version Prestige vous offre un confort optimal grâce à son revêtement d'assise en Tissu Enduit. Elle répond également à la norme de classement au feu M3.

9 finitions en Polypropylène et 5 finitions en Tissu Enduit.
La chaise peut être équipée d'Accotoirs assortis au dossier en Polypropylène.
En option, possibilité de relier les chaises ou de créer des rangées, voir page précédente.
Structure en fil d'Acier Ø 11 mm chromé haute résistance ou époxy Noir, dotée de patins anti-dérapants.
Dossier H 39 x L 46 cm. Assise L 45 x P 45 cm.
Normes Européennes EN 1728.

Référence

Chaise

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition de l'assise puis du dossier

Assise Tissu Enduit. Dossier Polypropylène

| | |
|------------------|-------------------|
| Structure Chrome | C 01 AST SC ... |
| Structure Noir | C 01 AST SC .. 60 |



Chaise avec accotoirs

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition de l'assise puis du dossier

Assise Tissu Enduit. Dossier Polypropylène

| | |
|------------------|------------------------|
| Structure Chrome | C 01 ACC AST SC ... |
| Structure Noir | C 01 ACC AST SC ... 60 |



Tabouret

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition du Tissu Enduit.

Assise Tissu Enduit. Dossier Polypropylène

| | |
|------------------|---------------------|
| Structure Chrome | TC 01 AST SC ... |
| Structure Noir | TC 01 AST SC ... 60 |




3 ans GARANTIE

STOCK

STRUCTURE



DOSSIER



TISSU ENDUIT



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSU ENDUIT



Voir nuancier en fin de catalogue.



Variantes

4 pieds à roulettes Noir
Assise Tissu Atlantic,
Dossier Polypropylène.



Option accotoirs

Accotoirs fixes : ajouter "ACC" après la référence,
Voir ci-dessous.



Option accotoirs + tablette

2 Accotoirs dont 1 avec Tablette à droite,
ajouter "TA" après la référence.
Voir ci-dessous.

Une forme exclusive spécialement conçue pour un confort garanti aux formes à la fois contemporaines et harmonieuses. La collection très complète couvre tous les besoins : réunion, collectivité, mobilité, formation, attente, accueil, ou encore complément de sièges de travail.

Structure en tube d'Acier peint époxy Ø 22 mm. Empilable.
Dossier : H 32 x L 43 cm. Assise L 48 x P 48 cm.
Encombrement sans Accotoirs : L 52 x P 53 x H 80 cm.
Encombrement avec Accotoirs : L 60 x P 55 x H 80 cm.

Norme Européenne EN 16139

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition du tissu puis de la structure suivant les modèles.

| | Référence |
|---|---------------------|
| 4 pieds | |
| Assise / dossier Polypropylène | MO 4P PP ... |
| Assise Polypropylène / dossier Résille | MO 4P PP R ... |
| Assise Tissu / dossier Polypropylène | MO 4P AST ... |
| Assise / dossier Tissu | MO 4P TI ... |
| Assise Tissu / dossier Résille | MO 4P AST .. RF .. |
| 4 pieds roulettes | |
| Assise / dossier Polypropylène | MO RO PP ... |
| Assise Polypropylène / dossier Résille | MO RO PP .. RF .. |
| Assise Tissu / dossier Polypropylène | MO RO AST ... |
| Assise / dossier Tissu | MO RO TI ... |
| Assise Tissu / dossier Résille | MO RO AST .. RF .. |
| Luge | |
| Assise / dossier Polypropylène | MO L PP ... |
| Assise Polypropylène / dossier Résille | MO L PP R ... |
| Assise Tissu / dossier Polypropylène | MO L AST ... |
| Assise / dossier Tissu | MO L TI ... |
| Assise Tissu / dossier Résille | MO L AST .. RF .. |
| Plus-value Structure finition Chrome | + 99 après la réf. |
| Plus-value accotoirs fixes | + ACC après la réf. |
| Tablette écrioire à droite avec accotoirs | + TA après la réf. |

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



RÉSILLE



ASSISE / DOSSIER / ACCOTOIRS POLYPROPYLENE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



Chaise "Formation"
adaptée aux nouveaux modes
d'enseignement et d'apprentissage

Référence



Chaises 4 pieds

Chaise 4 pieds coque polypropylène.
Structure en tube d'acier Ø 18 mm peint époxy Noir (60) ou Chrome (99).
Hauteur d'assise : H 45,7 cm.
Encombrement : L 53,4 x P 52,3 x H 80,7 cm.
Placet d'assise en option.
Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de la structure.

C 20 4P ...



Chaises luge

Chaise luge coque polypropylène.
Structure en fil d'acier Ø 11 mm peint époxy Noir (60) ou Chrome (99).
Hauteur d'assise : H 46,3 cm.
Encombrement : L 52 x P 51,7 x H 81,3 cm.
Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de la structure.

C 20 L ...



Chaises sur roulettes avec tablette écritoire et repose sacs

Coque polypropylène et panier en polyamide renforcée de fibre de verre.
Hauteur d'assise : H 46,6 cm.
Encombrement : L 65,9 x P 65,9 x H 82,5 cm.
Placet d'assise en option.
Ajouter à la place des ".." la finition de la coque.

C 20 EDU ..



Tabouret 4 pieds

Tabouret coque polypropylène.
Structure en tube d'acier Ø 18 mm peint époxy Noir (60) ou Chrome (99).
Hauteur d'assise : H 76 cm.
Encombrement : L 53,4 x P 54,6 x H 115,2 cm.
Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de la structure.

C 20 TB 4P ...

Option

Placet d'assise

C 20 ASC

5 GARANTIE ans



STRUCTURE PLASTIQUE



STRUCTURE MÉTAL



COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



Adapté aux nouveaux modes d'enseignement, d'apprentissage ou de formation ce modèle mobile avec un panier repose sacs sur roulettes.
La Tablette est pivotante à 360° et son support permet de la positionner à droite ou à gauche.
Structure extrêmement résistante en Polyamide renforcée de fibre de Verre, finition Gris, mono-coque en Polypropylène, 5 finitions au choix.

Normes Européennes ANSI / BIFMA X 5.1 : 2017
Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition de l'assise.

Référence

Chaise sur roulettes avec Tablette écritoire et repose sacs

Dossier : H 43 x L 42 cm
Assise : P 44 x L 45 cm
Hauteur d'assise : 45 cm
Hauteur de la tablette : 68,5 cm
Encombrement : L 63 x P 84 x H 85 cm

C FO ROTA

Chaise équipée de roulettes sol dur


En option, chaise équipée de 6 roulettes auto-freinées ø 50 mm

C FO ROTA RSD

3 GARANTIE ans




ASSISE





Une gamme très complète pour répondre à toutes les contraintes des espaces collectifs. Sa conception et ses finitions en font un produit unique pour son confort, sa robustesse, et ses fonctionnalités. Chaises empilables sur chariot par 18.



Latéralement les pièces de liaison injectées en finition Noire, vous permettent d'accrocher les chaises lorsqu'elles ne sont pas équipées d'accotoirs.

Des pièces de liaison spéciales ont été conçues pour les chaises équipées d'accotoirs ou d'accotoirs avec tablettes. La partie supérieure de l'accotoir se lève pour permettre l'empilage des chaises.



La tablette écrivain, de très haute qualité, dispose d'une structure en Acier recouverte de polypropylène. Elle s'escamote très facilement lorsque l'utilisateur se lève rapidement (système anti-panique).



Structure en Acier ø 25 mm ép. 1,5 mm peint epoxy Noir (60) ou Chromée (99).

Combinaisons possibles :

Assise Polypropylène, dossier Polypropylène,

Assise Polypropylène, dossier Résille,

Assise Tissu, dossier Polypropylène,

Assise Tissu, dossier Résille,

Assise Tissu, dossier Tissu.

La chaise peut être équipée d'Accotoirs Noirs et/ou d'une tablette Noire.

et de pièces de liaison pour **relier les chaises entre elles, créer des rangées.**

Chaises empilables par 18 sur chariot.

Dossier : H 35 x L 46 cm. Assise : P 45 x L 45 cm. Encombrement : L 57 x P 51 x H 85 cm.

Normes Européennes EN 1728. Assise non feu (M3) sur demande à partir de 100 pièces.

Vendu par lot de 2 (de même finition).

Référence

Chaise

Ajouter à la place des "." la finition du Polypropylène.

Ces chaises peuvent être bicolores, dans ce cas ajouter après la référence "C 02" la finition de l'assise puis celle du dossier.

Pour les assises tapissées, ajouter "B", "ST", "STM", "AC" ou "TN" après la finition de la structure puis la finition choisie.

Assise Polypropylène / Dossier Polypropylène

| | |
|------------------|------------|
| Structure Chrome | C 02 .. 99 |
| Structure Noir | C 02 .. 60 |

Assise Polypropylène / Dossier Résille sous coque du dossier en polypropylène Noir

| | |
|------------------|------------------|
| Structure Chrome | C 02 .. RC NO 99 |
| Structure Noir | C 02 .. RC NO 60 |

Assise Tissu / Dossier Polypropylène sous coque de l'assise en polypropylène Noir

| | |
|------------------|-----------------|
| Structure Chrome | C 02 AST ... 99 |
| Structure Noir | C 02 AST ... 60 |

Assise Tissu / Dossier Résille sous coque du dossier et de l'assise en polypropylène Noir

| | |
|------------------|-----------------------|
| Structure Chrome | C 02 AST ... RC NO 99 |
| Structure Noir | C 02 AST ... RC NO 60 |

Assise Tissu / Dossier Tissu sous coque du dossier et de l'assise en polypropylène Noir

| | |
|------------------|----------------|
| Structure Chrome | C 02 ADT .. 99 |
| Structure Noir | C 02 ADT .. 60 |

Référence

Options



Accotoirs (jeu)

| | |
|------------------|-------------|
| Structure Chrome | C 02 ACC 99 |
| Structure Noir | C 02 ACC 60 |



Tablette Noir côté droit + Accotoir Noir gauche

Noir C 02 TAB D



Accroche de liaison pour chaises avec accotoirs ou tablette

Structure Noir C 02 LI 60

Chariot Noir (peut recevoir 18 chaises)

C 02 CH 60



STRUCTURE



COQUE



RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Chaise poutre

Ajouter à la place des "." la finition du Polypropylène.

Ces chaises peuvent être bicolores, dans ce cas ajouter après la référence "C 02" la finition de l'assise puis celle du dossier.

Pour les assises tapissées, ajouter "B", "ST", "STM", "AC" ou "TN" après la finition de la structure puis la finition choisie.

La version sur poutre est proposée uniquement avec la structure Noir.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène.

| | Dimensions | Référence |
|---------------------|-----------------|--------------|
| 2 places | L 102 x P 54 cm | C 02 2P .. |
| 2 places + tablette | L 160 x P 54 cm | C 02 2PT ... |
| 3 places | L 160 x P 54 cm | C 02 3P .. |
| 3 places + tablette | L 204 x P 54 cm | C 02 3PT ... |
| 4 places | L 204 x P 54 cm | C 02 4P .. |

Assise tissus. Dossier Polypropylène.

| | Dimensions | Référence |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 2 places | L 102 x P 54 cm | C 02 2P AST ... |
| 2 places + tablette | L 160 x P 54 cm | C 02 2PT AST ... |
| 3 places | L 160 x P 80 cm | C 02 3P AST ... |
| 3 places + tablette | L 204 x P 54 cm | C 02 3PT AST ... |
| 4 places | L 204 x P 54 cm | C 02 4P AST ... |

Assise tissus. Dossier tissus.

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 2 places | L 102 x P 54 cm | C 02 2P ADT ... |
| 2 places + tablette | L 160 x P 54 cm | C 02 2PT ADT ... |
| 3 places | L 160 x P 80 cm | C 02 3P ADT ... |
| 3 places + tablette | L 204 x P 54 cm | C 02 3PT ADT ... |
| 4 places | L 204 x P 54 cm | C 02 4P ADT ... |

3 ans GARANTIE



STRUCTURE



COQUE



TABLETTE STRATIFIÉ





Woody Wood est autant adaptée aux espaces collectifs ou de détente qu'aux bureaux (accueil visiteurs, réunion).

Sa coque multiplis, épaisseur 10,5 mm est très résistante et facilite son entretien.
Hêtre Verni (HN) ou plaquée en Chêne de Fil Naturel (CFN).
Structures en tube d'Acier chromé. Carter de protection inférieur (empilable).
2 types de structures au choix : 4 pieds ou Luge.
Conformes aux exigences ERP Non Feu M3
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Référence

Chaise 4 pieds

Dossier : H 38 x L 38 cm. Assise : L 45 x P 42 cm
Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : 52 cm
Empilable par 6.

Hêtre Verni
Chêne de Fil Naturel

WD 4P HN
WD 4P CFN



Empilable par 6.

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE ACIER



99

MONOCOQUE



Carter de protection en plastique Gris Anthracite.

Chaise Luge

Dossier : H 38 x L 38 cm. Assise : L 45 x P 42 cm
Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : 52 cm
Empilable par 6.

Hêtre Verni
Chêne de Fil Naturel

WD L HN
WD L CFN



Chaleur du bois, élégance des formes. Les sièges poutre Woody sont conçus pour un usage plus intensif. Leur entretien est favorisé par la nature des matériaux.

Coque multiplis (épaisseur 10,5 mm) en Hêtre Naturel verni (HN) ou Plaqué (CFN).
Poutre en Acier peint époxy Noir et piètement Nylon Noir.
Dossier : H 38 x L 38 cm - Assise : L 45 x P 42 cm - Hauteur d'assise : 46 cm.

Avec ou sans tablette. Tablette Stratifié, L 48 x P 48 cm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm.
Conformes aux exigences ERP Non Feu M3
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis de la tablette.

Référence

Dimensions

Sièges sur poutre

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 2 places HN | L 98 x P 54 cm | SP WD 2P HN .. |
| 2 places CFN | L 98 x P 54 cm | SP WD 2P CFN .. |
| 2 places HN + tablette | L 150 x P 54 cm | SP WD 2PT HN .. |
| 2 places CFN + tablette | L 150 x P 54 cm | SP WD 2PT CFN .. |
| 3 places HN | L 150 x P 54 cm | SP WD 3P HN .. |
| 3 places CFN | L 150 x P 54 cm | SP WD 3P CFN .. |
| 3 places HN + tablette | L 202 x P 54 cm | SP WD 3PT HN .. |
| 3 places CFN + tablette | L 202 x P 54 cm | SP WD 3PT CFN .. |
| 4 places HN | L 202 x P 54 cm | SP WD 4P HN .. |
| 4 places CFN | L 202 x P 54 cm | SP WD 4P CFN .. |


5 GARANTIE ans

STOCK

COQUE BOIS



TABLETTE STRATIFIÉ





Cette chaise se distingue par son confort, sa robustesse et son excellent positionnement prix. Elle est proposée dans 4 versions : chaise 4 Pieds Incliné avec ou sans liaison latérale, chaise 4 pieds droits, tabouret et sièges sur poutre.

Très polyvalente, elle s'intégrera parfaitement dans vos espaces d'accueil, de réunion, ou dans votre cafétéria.

La chaise 4 pieds inclinés avec liaison latérale est disponible sur demande selon la quantité, pour répondre aux exigences et critères d'utilisation dans les établissements recevant du public ERP (Norme AM 18). Structure en tube d'Acier Chrome (99) ou Noir (60). Empilable. Mono-coque injectée en Polypropylène, 8 finitions au choix. Dossier H 39 x L 43,5 cm, assise L 45 x P 44,5 cm. Normes Européennes EN 1728 et EN 15373.

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de la structure.

Référence



Chaise 4 Pieds Incliné

Hauteur d'assise : 45 cm. Empilable par 12

Structure simple.

Encombrement : 53 cm.

C 07 ...

Structure avec liaison latérale (sur demande).

Encombrement : 55,5 cm.

C 07 LI ...



Chaise 4 Pieds droits

Hauteur d'assise : 45 cm

Encombrement : L 48 x P 47 x H 79 cm. Empilable par 5

C 07 4PD ...



Tabouret

Hauteur d'assise : 74 cm. Encombrement : 54 cm. Empilable par 5

TC 07 ...

Plus-Value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)

2 ans GARANTIE



STRUCTURE ACIER



COQUE



Design, confortables et résistants, ces sièges disposent de surcroît d'un excellent rapport qualité / prix.

Mono-coque en Polypropylène. Poutre en Acier peint époxy Noir, piétement Nylon Noir. Dossier : H 39 x L 44 cm - Assise : P 45 x L 45 cm - Hauteur d'assise : 46 cm. Avec ou sans tablette. Tablette Stratifié L 48 x P 48 cm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm.

Conformes aux exigences ERP Non Feu M3 (sur demande avec plus value). Normes Européennes EN 1728 et EN 1022.

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis de la tablette.

Référence

Dimensions

Poutre C 07


| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 2 Places | L 118 x P 55 cm | SP 07N 2P .. |
| 2 Places + tablette | L 176 x P 55 cm | SP 07N 2PT ... |
| 3 Places | L 176 x P 55 cm | SP 07N 3P .. |
| 3 Places + tablette | L 220 x P 55 cm | SP 07N 3PT ... |
| 4 Places | L 220 x P 55 cm | SP 07N 4P .. |
| Plus-Value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place) | | NO M2 .. |

Autres couleurs Non Feu, sur demande selon quantité.

3 ans GARANTIE



COQUE



TABLETTE STRATIFIÉ



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

COQUE





Légère et robuste à la fois, ce modèle allie la simplicité de la ligne et le confort de l'assise.

Cette chaise monobloc, avec ou sans accotoirs, est fabriquée en Polypropylène renforcé avec de la fibre de Verre, ce qui la rend très résistante. Elle s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Empilable et résistante aux UV. Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Ajouter à la place des "." la finition de la coque puis celle de l'assise tapissée.

Référence

Chaise

Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 80 cm
Empilable par 7.

Vendu par lot de 4 (de même finition).

C 38



Fauteuil

Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : L 56 x P 54 x H 80 cm
Empilable par 7.

Vendu par lot de 4 (de même finition).

C 38 ACC



Tabouret 4 pieds

Hauteur d'assise : 74 cm. Encombrement : L 48 x P 51 x H 105 cm
Empilable par 4.

Vendu par lot de 4 (de même finition).

C 38 TB X4



Référence

Option pour chaise et fauteuil

Assise tapissée
(usage en intérieur uniquement)


C 38 ASS

INDOOR /
OUTDOOR

GARANTEE
3 ans

STOCK

COQUE



ASSISE TAPISSÉE

A Bondai



AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Son design contemporain, la noblesse de l'acier font de cette chaise un modèle indémodable.

Référence

Chaise ou tabouret monobloc en acier avec un thermolaquage renforcé pour une utilisation en extérieur.
Ajouter à la place des "." la finition choisie.

Chaise

Encombrement : L 49,6 x P 51,8 x H 78,6 cm. Hauteur d'assise : H 45 cm
Conditionnement par 4 (de même finition).

Pieds métal. Assise maille métal C 50 ..

Tabouret 4 pieds

Encombrement : L 49,9 x P 51,1 x H 94,5 cm. Hauteur d'assise : H 75 cm
Conditionnement par 2 (de même finition).

Pieds métal. Assise maille métal C 50 TB ..



COQUE




Pratiques, la chaise et le tabouret s'empilent à volonté dans un espace très réduit. La version polypropylène est conçue pour un usage intérieur ou extérieur.



Référence



COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.

Chaise et tabouret monobloc en polypropylène, avec ou sans assise tapissée.
Ajouter la finition de la structure après les "...".
Pour les assises tapissées, ajouter "B", "ST", "STM", "AC" ou "TN" après les "...". puis la finition choisie

Chaises hauteur 80 cm

L 38 x P 45,8 x H 80,2 cm. Assise : Ø 38 cm. Hauteur d'assise : H 45,3 cm
Conditionnement : Chaises par 4 (de même finition).

Avec assise tapissée C 08 TB ..

Avec assise tapissée C 08 ...

Tabourets bas

Assise : Ø 38 cm. Encombrement : L 38,7 cm. Hauteur d'assise : H 45,3 cm
Conditionnement : Tabourets par 4 (de même finition).

Avec assise tapissée C 08 TB ..

Avec assise tapissée C 08 TB ...



Son design tout en rondeur, la qualité de sa finition en font une chaise d'exception. Elle valorisera vos espaces partagés.

Référence

Chaise Polypropylène monobloc 4 pieds avec assise tapissée
Assise : L 42,5 x P 42 cm
Hauteur d'assise : H 46 cm
Hauteur dossier : 35 cm
Ajouter la finition de la coque puis celle du tissu à la place des "...".



Chaise C 24

Polypropylène et fibre de Verre avec assise tissu

C 24 ...

3 GARANTIE ans

STOCK

COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Chaise ou tabouret monocoque en Polypropylène et fibre de Verre.
Dossier H 34 x L 48 cm, assise L 46 x P 40 cm.
Chaise 4 pieds en tube acier Ø 16 mm, peint époxy Noir (60) ou Chromé (99).
Encombrement chaise : L 48 x P 52 x H 80 cm. Hauteur d'assise : H 47 cm
Encombrement tabouret : L 49 x P 55 x H 113 cm. Hauteur d'assise : H 80 cm
Ajouter la finition de la structure puis celle de coque à la place des "...".

Référence



Chaise 4 pieds

Polypropylène et fibre de Verre

C 36 ...



Tabouret 4 pieds

Polypropylène et fibre de Verre

C 36 TB ...

Option

Assise tapissée

C 36 ASS ..


3 GARANTIE ans

STOCK


STRUCTURE



COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Ce fauteuil vous invite à la détente par la douceur et la générosité de ses courbes.

Monocoque injectée en Technopolymère opaque, traitée anti UV. Structure 4 pieds en tube d'Acier Chrome (99) ou époxy Noir (60) 4 pieds en Hêtre massif naturel. Pieds équipés de patins antidérapants.

Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Référence

Fauteuil pied acier

Structure en tube d'Acier Ø 17 mm chromé ou Noir. Pieds équipés de patins antidérapants. Empilable. Dossier : H 30 x L 35 cm Assise : L 40 x P 40 cm Hauteur d'assise : 43 cm. Encombrement : 60 cm

Pied Chrome C 06 .. 99

Pied Noir C 06 .. 60

Fauteuil pied bois

Pieds en Hêtre massif naturel, équipés de patins antidérapants. Croisillons en Acier Anthracite. Dossier : H 30 x L 35 cm Assise : L 40 x P 40 cm. Hauteur d'assise : 43 cm Encombrement : 55 cm

Pied Hêtre Verni C 06 B

3 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE ACIER



STRUCTURE BOIS



STOCK

COQUE



Grâce à sa large palette de finitions, cette chaise s'adaptera parfaitement à vos espaces.

Chaise et tabouret monostructures en Polypropylène, et dossiers en Polycarbonate traités anti UV. Piétement des Tabourets très résistants en tube d'Aluminium anodisé avec repose-pieds en Polypropylène. Pieds équipés de patins antidérapants. Utilisation en intérieur ou en extérieur.

Normes Européennes EN 1728 et EN 1022.

Référence



Chaise 4 R

Dossier : H 41 x L 40 cm
Assise : L 41 x P 41 cm
Hauteur d'assise : 46 cm
Encombrement : 51 cm.
Empilable

Structure polypropylène

C 10 R



Tabouret RB

Dossier : H 42 x L 40 cm
Assise : L 39 x P 40 cm
Hauteur d'assise : 74 cm
Encombrement : 54 cm.
Empilable.

Structure polypropylène

C 10 RB

INDOOR / OUTDOOR

3 GARANTIE ans

STOCK

ASSISE



DOSSIER OPAQUE



DOSSIER TRANSLUCIDE



Mélaminé / Stratifié Antibactérien



Peuplier Sablé



PS



Chêne Authentique



CHA



Chêne de Fil Naturel



CFN



Noisetier (uniquement sur la gamme AVÈNE +)




NT



Tweed Mat *




TWM



Blanc

BM



Sable

SA



Hortensia *

HOR



Verveine *

VER



Muscari *

MUS



Narcisse *

NAR

Décor Bois

* Finitions spécifiques aux Tables Collectivité, Rangement (Façades, Niches, Tops), Banques d'Accueil et Cloisons KL.

Unis

Acier Thermolaqué



Blanc
Blanc Grainé *

19

BLG



Argent
Argent Grainé *

22

ARG



Chrome

99



Anthracite
Antra. Grainé *

27

ANG




Noir Mat
Noir Grainé *

60 ou NO

NOG

* Pour tables Réunion ou Collectivité.

Acier Thermolaqué / Environnement du bureau (suivant les produits)



Blanc

19



Sable

44



Argile

45



Pétrole

36



Vert de Gris

55



Vert Botanique

57



Mastic

48



Moutarde

49



Rose Antique

56



Terra Cotta

54



Coquelicot

50



Jaune

13



Chocolat

07



Bleu

14



Rouge

15



Vert

33



Bronze

83



Noir

24

Feutre PET



Albâtre

F13



Dragée

F05



Châtaigne

F03



Charbon

F10



Ambre

F15



Mousse

F18



Vermillon

F19



Abysses

F08

Tissu enduit Valencia

Chauffeuse Sèvres

EN 1021-1&2

Revêtement vinyle / uréthane - 650 g / m²

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION



Embrun

VA03



Ébène

VA02

Tissus

Step (ST) / Step Melange (STM)

EN 1021-1&2 100 % Trevira CS



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Atlantic (AC)

EN 1021-1&2 100 % polyester

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Tonal (TN)

99% polyester recyclé

EN 1021-1&2 1 % polyester

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Bondai (B)

EN 1021-1&2 100 % polyester



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) – Photos non contractuelles
Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications CLEN se réserve le droit
d'apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue.
Avril 2022 – YY0 0300 21.

